
Lunds Botaniska Förening

Förteckning öfver
Skandinaviens Växter


THE NEW YORK • BOTANICAL GARDEN
1891
PRO SCIENTIA
POPULIQUE
SALUTE
LIBRARY

Andor Lundström
Klass 5. a
24/8 — 09

FÖRTECKNING

ÖFVER

SKANDINAVIENS VÄXTER

UTGIFVEN AF

LUNDS BOTANISKA FÖRENING

1. KÄRLVÄXTER.

(Tryckt som manuskript)



LUND 1907
C. W. K. GLEERUP

Andor Lundström
Annelund
Hernösand 6/9 -09
5.4:

FÖRTECKNING

ÖFVER

SKANDINAVIENS VÄXTER

UTGIFVEN AF

LUNDS BOTANISKA FÖRENING

---

1. KÄRLVÄXTER.

(Tryckt som manuskript)



LUND 1907
C. W. K. GLEERUP

Lund 1907. Håkan Ohlssons boktryckeri.

Skandinaviens växter.

1. Kärlväxter.

A. Kärlkryptogamer.

1 Ordn. **Filicales** Engl.

1 Fam. **Hymenophyllaceæ** Gaudich.

1. **Hymenophyllum** Sm.
70 peltatum (Poir.) Desv. — *N.*

2 Fam. **Polypodiaceæ** R. Br.

2. **Woodsia** R. Br.
20 ilvensis (L.) R. Br.
60 v. alpina (Bolton) Asch. & Gr.
80 glabella R. Br.

3. **Cystopteris** Bernh.
10 fragilis (L.) Bernh.
80 v. Bænitzii (Dörfl.) Warnst. — *N. F.*
90 sudetica A. Br. & Milde — *N.*
30 montana (Lam.) Bernh.

4. **Struthiopteris** Willd.
20 germanica Willd.

5. **Dryopteris** Adans.
30 Thelypteris (L.) A. Gray
50 Oreopteris (Ehrh.) Maxon
10 Filix mas (L.) Schott
90 Filix mas × spinulosa — *D.*
30 cristata (L.) A. Gray
80 cristata × spinulosa — *N. D. F.*
10 spinulosa (Müll.) O. Kuntze
20 * dilatata (Hoffm.) A. Gray
90 dilatata × Filix mas — *D.*
10 Phegopteris (L.) C. Christens.

10 Linneana C. Christens.
30 Robertiana (Hoffm.) C. Christens.

6. **Polystichum** Roth; Schott
40 Lonchitis (L.) Roth
60 lobatum (Huds.) Presl
70 Braunii (Spenn.) Fée

7. **Athyrium** Roth
70 crenatum (Somf.) Rupr. — *N. F.*
10 Filix femina (L.) Roth
40 alpestre (Hoppe) Rylands

8. **Phyllitis** Ludw. em.
90 Scolopendrium (L.) Newm.

9. **Asplenium** L.
60 Adiantum nigrum L.
100 marinum L. — *N.*
10 Trichomanes L.
40 viride Huds.
30 Ruta muraria L.
100 Ruta muraria × septentrionale
10 septentrionale (L.) Hoffm.
40 septentrionale × Trichomanes

10. **Blechnum** L.; Mett.
20 Spicant (L.) With.

11. **Cryptogramma** R. Br.
50 crispa (L.) R. Br.

12. **Pteridium** Gleditsch
10 aquilinum (L.) Kuhn

13. **Polypodium** L.
10 vulgare L.

3 Fam. Osmundaceæ R. Br.

14. **Osmunda** L.
30 regalis L.

4 Fam. Marsiliaceæ R. Br.

15. **Pilularia** L.
30 globulifera L.

5 Fam. Ophioglossaceæ R. Br.

16. **Ophioglossum** L.
20 vulgatum L.

17. **Botrychium** Sw.
20 Lunaria L.
60 boreale (Fr.) Milde
70 ramosum (Roth) Aschers.
60 lanceolatum (Gmel.) Ångstr.
80 simplex Hitchc.
40 Matricariæ (Schrank) Spreng.
50 virginianum (L.) Sw.

2 Ordn. Equisetales Trevis.

6 Fam. Equisetaceæ L. C. Rich.

18. **Equisetum** L.
60 maximum Lam.
70 v. conforme (Schmitz & Regel) Wirtg. — *D.*
10 arvense L.
20 f. alpestre Wg.
60 f. riparium (Fr.) Milde
90 arvense × fluviatile
90 arvense × maximum — *D.*
20 pratense Ehrh.
10 silvaticum L.
10 palustre L.
60 f. tenellum (Fr.) Hn.
10 fluviatile L.
10 v. limosum (L.)
20 hiemale L.
40 v. Moorei (Newm.) Aschers.
80 trachyodon A. Br. — *N.*
30 variegatum Schleich.
40 scirpoides Michx.

3 Ordn. Lycopodiales Prantl; Engl.

7 Fam. Lycopodiaceæ L. C. Rich.; Mett.

19. **Lycopodium** L.
10 Selago L.
30 f. adpressum Desv.
10 annotinum L.
30 f. alpestre Hn.
10 clavatum L.
50 f. lagopus Læst.

20 inundatum L.
30 complanatum L.
30 v. Chamæcyparissus (A. Br.) Döll
30 alpinum L.

8 Fam. **Selaginellaceæ** Mett.

20. **Selaginella** PB.
30 ciliata (Lam.) Opiz

9 Fam. **Isoëtaceæ** Bartl.; Trevis.

21. **Isoëtes** L.
20 lacustre L.
20 echinosporum Dur.

B. Fanerogamer.

1 Underafd. **Gymnospermæ** Lindl.

10 Fam. **Taxaceæ** L. C. Rich.; Lindl.

22. **Taxus** L.
30 baccata L.

11 Fam. **Pinaceæ** Lindl.

23. **Larix** Adans.
20 *decidua* Mill.
80 sibirica Ledeb. — *F.*

24. **Pinus** L.
10 silvestris L.
30 f. brachyphylla Wittr.
50 v. lapponica (Fr.) Hn.
20 *cembra* L.
20 *montana* Mill.
20 *nigra* Arnold
20 *strobus* L.

25. **Picea** Link
10 Abies (L.) Karst.
50 f. viminalis (Sparrm.)
40 v. virgata (Jacq.)
90 obovata Ledeb.

26. **Juniperus** L.
10 communis L.
30 v. nana Willd.

2 Underafd. **Angiospermæ** A. Br. & Döll.

1 Kl. **Monocotyledoneæ** Oeder; DC.

1 Ordn. **Pandanales** Engl.

12 Fam. **Typhaceæ** St. Hil.

27. Typha L.
20 latifolia L.
30 angustifolia L.
80 angustifolia × latifolia

13 Fam. **Sparganiaceæ** Dum; J. G. Ag.

28. Sparganium L.
10 minimum Fr.
40 hyperboreum Laest.
40 natans (L.) Fr.
40 speirocephalum Neum.
affine Schnitzl.
50 v. zosteræfolium Neum.
30 v. deminutum Neum.
40 v. microcephalum Neum.
90 affine × hyperboreum
90 affine × minimum
80 affine × simplex
10 simplex Huds.
20 v. longissimum Fr.
30 glomeratum (Læst.) Neum.
10 ramosum Huds.; Beeby
30 v. microcarpum Neum.
70 neglectum Beeby
90 ramosum × simplex

2 Ordn. **Helobieæ** Rchb. em.

14. Fam. **Potamogetonaceæ** Dum.; Engl.

29. Zostera L.
20 marina L.
20 v. angustifolia (Rchb.)
90 marina × nana
60 nana Roth

30. **Potamogeton** L.

60 vaginatus Turcz.
30 filiformis Pers.
70 filiformis × pectinatus
90 filiformis × vaginatus — *F.*
20 pectinatus L.
90 pectinatus × vaginatus — *F.*
10 natans L.
10 gramineus L.
40 gramineus × lucens
50 gramineus × natans
30 gramineus × perfoliatus
90 gramineus × polygonifolius
20 lucens L.
70 lucens × natans
50 lucens × perfoliatus
90 lucens × prælongus — *D.*
20 alpinus Balbis
90 alpinus × crispus — *D.*
90 alpinus × gramineus — *N.*
90 alpinus × lucens — *D.*
90 alpinus × polygonifolius
30 polygonifolius Pourr.
50 coloratus Vahl
80 densus L.
10 perfoliatus L.
90 perfoliatus × prælongus — *D.*
20 prælongus Wulfen
20 crispus L.
90 crispus × perfoliatus — *D.*
90 crispus × prælongus
20 zosteræfolius Schum.
40 acutifolius Link
90 acutifolius × pusillus
90 acutifolius × zosteræfolius
30 mucronatus Schrad.
90 mucronatus × obtusifolius
90 mucronatus × panormitanus
90 mucronatus × pusillus
80 panormitanus Biv.
60 rutilus Wolfg.
80 trichoides Cham. & Schl.
90 trichoides × zosteræfolius — *D.*
20 obtusifolius M. & K.

10 pusillus L.
90 pusillus × trichoides — *D.*

31. **Ruppia** L.
20 spiralis (L.) Dum.
40 brachypus J. Gay
20 rostellata Koch

32. **Zannichellia** Mich.
20 major Boenn.
20 polycarpa Nolte
30 pedicellata (Wg.) Fr.

15 Fam. Najadaceæ E. Mey.; Lindl.

33. **Najas** L.
40 marina L.
80 tenuissima A. Br. — *F.*
80 flexilis (Willd.) R. & S. — *N.*
90 f. microcarpa Hj. Nilss.

16 Fam. Juncaginaceæ L. C. Rich; Lindl.

34. **Triglochin** L.
20 maritimum L.
10 palustre L.

35. **Scheuchzeria** L.
20 palustris L.

17 Fam. Alismataceæ Vent.; DC.

36. **Alisma** L.
10 Plantago-aquatica L.
80 arcuatum Mich.

37. **Elisma** Buch.
80 natans (L.) Buch. — *D.*

38. **Echinodorus** Engelm.
30 ranunculoides (L.) Engelm.

39. **Sagittaria** L.
20 sagittifolia L.
70 natans Pall.

18 Fam. Butomaceæ L. C. Rich; S. F. Gray

40. **Butomus** L.
10 umbellatus L.

19 Fam. Hydrocharitaceæ (Vent.) Aschers.

41. **Elodea** L. C. Rich.
20 canadensis L. C. Rich. ♀

42. **Stratiotes** L.
30 aloides L. ♀

43. **Hydrocharis** L.
30 Morsus ranæ L.

3 Ordn. Glumifloræ C. A. Ag.

20 Fam. Gramineæ Juss.

44. **Panicum** L.
30 *Crus galli* L.
50 *capillare* L.
50 *miliaceum* L.
30 lineare Krock.
50 *ciliare* Retz.

45. **Setaria** PB.
20 viridis (L.) PB.
50 *italica* PB.
50 *verticillata* (L.) PB.
50 *glauca* (L.) PB.

46. **Oryza** L.
70 clandestina (Web.) A. Br.

47. **Phalaris** L.
20 *canariensis* L.
10 arundinacea L.
50 v. picta L.

48. **Anthoxanthum** L.
10 odoratum L.
50 *aristatum* Boiss.

49. **Hierochloë** Gmel.
20 odorata (L.) Wg.
30 v. microstachya (Hn.) Nordst.
60 v. firma (Nyl.)
50 * fragrans (Willd.) R. & S.
70 australis (Schrad.) R. & S. — ***F.***
80 alpina (Liljebl.) R. & S.

50. **Stipa** L.
90 pennata L.

51. **Milium** L.
10 effusum L.

52. **Phleum** L.
10 pratense L.
10 f. nodosum (L.) Schreb.
50 f. fallax Janka
20 alpinum L.
10 Boehmeri Wib.
40 * clausiflorum Neum.
90 Boehmeri × pratense
30 arenarium L.

53. **Alopecurus** L.
10 pratensis L.
50 v. alpestris Wg.
80 pratensis × ventricosus
30 ventricosus Pers.
30 agrestis L.
10 geniculatus L.
50 geniculatus × pratensis
90 geniculatus × ventricosus
10 aristulatus Michx.
60 v. natans (Wg.) Simm.
90 aristulatus × geniculatus
90 aristulatus × pratensis
90 aristulatus × ventricosus

54. **Coleanthus** Seidl.
100 subtilis (Tratt.) Seidl. — *N.*

55. **Arctagrostis** Griseb.
80 latifolia (R. Br.) Griseb. — *N. F.*

56. **Cinna** L.
60 pendula (Bong.) Trin.

57. **Agrostis** L.
10 spica venti L.
10 stolonifera L.
20 v. maritima (Lam.) Koch
30 v. gigantea (Roth) Koch
50 stolonifera × vulgaris
10 vulgaris With.
30 v. aristata Schrad.
60 v. setulosa Murb.
10 canina L.
40 v. montana Hn.
50 v. elatior Hn.

30 v. mutica Gaud.
70 canina × stolonifera
70 canina × vulgaris
40 borealis Hn.
80 borealis × stolonifera
60 clavata Trin.

58. **Calamagrostis** Adans.
10 arundinacea (L.) Roth
50 arundinacea × epigejos
70 arundinacea × lanceolata
90 arundinacea × neglecta
90 arundinacea × purpurea
50 varia (Schrad.) PB.
60 chalybæa (Læst.) Fr.
90 deschampsioides Trin. — *F.*
100 deschampsioides × neglecta — *F.*
30 lapponica (Wg.) Hn.
10 neglecta (Ehrh.) PB.
40 f. borealis (Læst.) Almqu.
90 v. atrorubens (A. Bl.) Dahl — *N.*
80 neglecta × purpurea
40 gracilescens Bl.
80 gracilescens × purpurea
10 lanceolata Roth
80 lanceolata × neglecta
90 lanceolata × purpurea
30 purpurea Trin.
10 epigejos (L.) Roth
100 epigejos × gracilescens
80 epigejos × lanceolata
70 epigejos × neglecta
80 pseudophragmites(Hall.fil.)Baumg.

59. **Ammophila** Host
30 arenaria (L.) Link
50 arenaria × Calamagrostis epigejos

60. **Holcus** L.
10 lanatus L.
30 mollis L.

61. **Aira** L.
40 caryophyllea L.
20 præcox L.
30 bottnica Wg.
80 bottnica × cæspitosa
10 cæspitosa L.

40 v. aurea W. & Gr.
60 * glauca Hn.
70 * brevifolia (MB.) Hn.
40 alpina L.
90 alpina × flexuosa — *N.*
50 setacea Huds.
10 flexuosa L.
20 v. montana (L.) Parl.
40 atropurpurea Wg.

62. **Corynephorus** PB.
30 canescens (L.) PB.

63. **Trisetum** Pers.
20 flavescens (L.) PB.
90 subalpestre (Hn.) Neum.
40 spicatum (L.) Richt.

64. **Avena** L.
30 strigosa Schreb.
20 fatua L.
40 v. intermedia (Lindgr.) Hn.
10 pratensis L.
10 pubescens Huds.
50 f. glabra Fr.
50 f. alpestris Hn.
50 f. trinervis Neum.

65. **Arrhenatherum** PB.
10 elatius (L.) M. & K.

66. **Sesleria** Scop.
20 coerulea (L.) Ard.

67. **Arundo** L.
10 Phragmites L.

68. **Triodia** R. Br.
10 decumbens (L.) PB.

69. **Molinia** Schrank
10 coerulea (L.) Moench
20 f. arundinacea (Schrank) Aschers.

70. **Koeleria** Pers.
pyramidata (Lam.) Dom.
70 v. danica Dom. — *D.*
50 *gracilis* Pers.
40 glauca (Schkuhr) DC.
70 v. intermedia (Ahlqu.) Fr.

71. **Catabrosa** PB.
20 aquatica (L.) PB.
90 concinna Th. Fr. — *N.*
60 algida (Soland.) Fr.

72. **Melica** L.
10 nutans L.
20 uniflora Retz.
30 ciliata L.

73. **Briza** L.
10 media L.
20 f. albida Lej.
40 v. alpestris Beck

74. **Dactylis** L.
10 glomerata L.

75. **Cynosurus** L.
10 cristatus L.
50 *echinatus* L.

76. **Poa** L.
30 hybrida Gaud.
90 hybrida × pratensis
50 *Chaixii* Vill.
10 trivialis L.
10 pratensis L.
60 v. costata (Schum.) Lge. — *D.*
10 v. angustifolia (L.) Sm.
70 pratensis × trivialis
30 irrigata Lindm.
50 v. rigens (Hn.) Lindm.
50 v. prætexta Lindm. — *N. D.*
10 nemoralis L.
20 v. micrantha Hn.
30 v. glaucantha (Gaud.) Rchb.
80 nemoralis × pratensis
10 palustris L.
30 bulbosa L.
20 alpina L.
30 f. vivipara L.
30 v. nodosa Hn.
70 * jemtlandica Almqu.
90 alpina × laxa
40 laxa Hænke
60 cenisia All.
30 glauca M. Vahl

70 f. Balfourii (Parn.) — *N.*
80 f. Blyttii (Lindeb.) — *N.*
10 compressa L.
10 annua L.
40 v. supina (Schrad.) Neum.

77. **Colpodium** Trin.
70 pendulinum (Læst.) Griseb.
90 fulvum (Trin.) Griseb. — *F.*

78. **Scolochloa** Link
50 arundinacea (Liljebl.) Mert.

79. **Glyceria** R. Br.
10 fluitans (L.) R. Br.
60 fluitans × plicata
30 plicata Fr.
20 aquatica (L.) Wahlb.
60 remota (Fors.) Fr.

80. **Atropis** Trin.
30 maritima (Huds.) Griseb.
70 v. reptans (Hn.)
20 distans (L.) Griseb.
60 distans × maritima
60 baltica (Lindeb.)
90 Dusenii (Lindeb.)
70 capillaris (Liljebl.)
50 *rupestris* (With.) — *N.*

81. **Festuca** L.
20 gigantea (L.) Vill.
90 gigantea × Lolium perenne
40 silvatica (Poll.) Vill.
20 arundinacea Schreb.
30 v. pauciflora Hn.
70 arundinacea × elatior
90 arundinacea × gigantea — *D.*
10 elatior L.
30 v. subloliacea Hn.
70 elatior × gigantea
60 elatior × Lolium perenne
10 rubra L.
20 v. arenaria (Osb.) Fr.
20 v. fallax (Thuill.) Hack.
50 v. oelandica Hack.
90 rubra × Lolium perenne
50 *heterophylla* Lam.

10 ovina L.
20 f. vivipara L.
20 v. lævifolia Hack.
20 v. firmula Hack.
50 v. capillata (Lam.) Hack.
50 v. supina (Schur) Hack.
20 v. duriuscula (L.) Hack.
50 sabulosa (Ands.) Lindb. f.
50 dertonensis (All.) Asch. & Gr.
50 *Myurus* L.

82. **Sclerochloa** Griseb.
90 rigida (L.) Griseb.

83. **Bromus** L.
30 inermis Leyss.
30 erectus Huds.
50 v. villosus Kth.
50 v. laxus Horn.
30 Benekeni (Lge.) Syme
40 ramosus Huds.
40 sterilis L.
10 tectorum L.
10 secalinus L.
20 f. muticus Horn.
30 v. lasiophyllus Beck
50 *squarrosus* L.
10 arvensis L.
50 v. oliganthus Hn.
50 *japonicus* Thunb.
30 commutatus Schrad.
20 racemosus L.
10 mollis L.
10 f. leptostachys Pers.
20 hordeaceus L.
50 *unioloides* (Willd.) H. B. K.

84. **Brachypodium** PB.
20 pinnatum (L.) PB.
60 f. rupestre (Host) Rchb.
20 silvaticum (Huds.) R. & S.

85. **Nardus** L.
10 stricta L.

86. **Lolium** L.
20 temulentum L.
30 v. arvense (With.) Bab.

20 remotum Schrank
10 perenne L.
90 perenne × temulentum
20 *multiflorum* Lam.
80 multiflorum × perenne

87. **Lepturus** R. Br.

50 filiformis (Roth) Trin.

88. **Triticum** L.

10 caninum L.
40 v. glaucescens Lge.
50 violaceum Horn.
10 repens L.
20 junceum L.
40 junceum × repens

89. **Hordeum** L.

40 europæum (L.) All.
30 murinum L.
40 secalinum Schreb.
100 secalinum × Triticum repens — *D.*
50 *maritimum* With.
50 *jubatum* L.

90. **Elymus** L.

10 arenarius L.
60 f. geniculatus (Curt.) Hn.
80 v. triticoides Bl. — *N.*
90 arenarius × Triticum junceum
90 arenarius × Triticum repens — *F.*

21 Fam. Cyperaceæ Juss.; St. Hil.

91. **Cyperus** L.

60 fuscus L.

92. **Eriophorum** L.

10 polystachyum L.
20 v. triquetrum Fr.
20 v. elatius M. & K.
10 latifolium Hoppe
20 gracile Koch
10 vaginatum L.
50 callithrix Cham.
70 russeolum Fr.

90 f. candidum Norm.
30 Scheuchzeri Hoppe
40 f. Chamissonis F. Nyl.
10 alpinum L.

93. **Scirpus** L.
10 silvaticus L.
80 radicans Schkuhr
20 maritimus L.
30 rufus (Huds.) Schrad.
40 f. balticus Fr.
20 compressus (L.) Pers.
10 lacustris L.
90 lacustris × Tabernæmontani — *D.*
20 Tabernæmontani Gmel.
30 setaceus L.
40 f. clathratus Rchb. — *D.*
40 fluitans L.
10 acicularis L.
60 parvulus R. & S.
10 pauciflorus Lightf.
10 palustris L.
60 mamillatus Lindb. f.
20 uniglumis Link
40 multicaulis Sm.
40 austriacus (Palla)
40 germanicus (Palla)
90 alpinus Schleich. — *N.*

94. **Schoenus** L.
40 nigricans L.
20 ferrugineus L.
70 ferrugineus × nigricans

95. **Cladium** Patr. Browne; Schrad.
30 Mariscus (L.) R. Br.

96. **Rhynchospora** M. Vahl
10 alba (L.) M. Vahl
20 fusca (L.) Ait.

97. **Elyna** Schrad.
40 Bellardi (All.) Koch

98. **Kobresia** Willd.
50 bipartita (All.) Dalla Torre

99. **Carex** L.
10 dioica L.
20 f. isogyna Fr.

50 * parallela (Læst.) Sommerf.
70 dioica × incurva — *N. F.*
80 dioica × stellulata — *N.*
90 dioica * parallela × Lachenalii — *N.*
90 scirpoidea Michx.
50 *Davalliana* Sm. — *D.*
10 pulicaris L.
20 pauciflora Ligthf.
50 microglochin Wg.
80 nardina Fr.
40 capitata Soland
40 rupestris Bell.
60 obtusata Liljebl.
20 paradoxa Willd.
10 diandra Schrank
50 v. crassior (Hn.)
90 diandra × dioica
90 diandra × paradoxa
40 paniculata L.
90 paniculata × paradoxa
80 paniculata × remota — *D.*
30 divulsa Good.
10 muricata L.
30 v. loliacea Schkuhr
20 vulpina L.
30 v. nemorosa (Rebent.) Koch
20 chordorrhiza Ehrh.
60 chordorrhiza × dioica
30 incurva Lightf.
40 v. erecta O. F. Lang
10 disticha Huds.
20 v. floribunda Peterm.
20 arenaria L.
50 v. subfeminea Neum.
50 v. submascula Neum.
70 festiva Dewey
10 leporina L.
20 f. argyroglochin (Horn.) Koch
30 Lachenalii Schkuhr
40 glareosa Wg.
30 heleonastes Ehrh.
30 norvegica Willd.
40 disperma Dewey
20 loliacea L.
40 tenuiflora Wg.

30 brunnescens (Pers.) Poir.
90 brunnescens × Lachenalii — *N.*
90 subsubulosa Norm. — *N.*
10 canescens L.
50 v. subloliacea Læst.
40 v. subvitilis Neum.
40 canescens × dioica
80 canescens × Lachenalii
90 canescens × loliacea
50 canescens × norvegica
10 elongata L.
90 elongata × loliacea
10 stellulata Good.
20 remota L.
80 cyperoides L. — *D. F.*
10 elata All.
70 elata × Goodenowii
70 elata × gracilis
80 elata × salina
10 cæspitosa L.
30 v. strictiformis Almqu.
50 v. multiflora Neum.
70 cæspitosa × elata
90 cæspitosa × Goodenowii — *N.*
70 cæspitosa × gracilis
10 gracilis Curt.
50 f. tricostata (Fr.) Asch. & Gr.
30 f. prolixa Fr.
90 gracilis × salina
10 Goodenowii J. Gay
20 v. juncella (Fr.) Asch. & Gr.
80 Goodenowii × gracilis
90 Goodenowii × maritima — *N.*
80 Goodenowii × rigida
90 Goodenowii × salina * cuspidata — *F.*
90 Goodenowii × salina * mutica — *N.*
30 rigida Good.
70 f. ripensis (Læst.) Almqu.
80 f. juncelliformis Almqu.
50 v. inferalpina (Læst.) Fr.
90 rigida × salina * cuspidata — *N.*
90 rigida × salina * mutica — *F.*
90 trinervis Degl. — *D.*
30 aquatilis Wg.
50 v. stans (Drej.) Booth

80 aquatilis × cæspitosa
90 aquatilis × Goodenowii — *F.*
90 aquatilis × maritima — *N.*
70 aquatilis × rigida — *N. F.*
80 aquatilis × salina * cuspidata — *N. F.*
90 aquatilis × salina * mutica — *N.*
salina Wg.
* cuspidata Wg.
40 v. kattegatensis (Fr.) Almqu.
90 f. hæmatolepis (Drej.) Almqu. — *N. F.*
50 f. ostrobottnica Almqu. — *F.*
80 v. borealis Almqu. — *N. F.*
90 f. discolor (Nyl.) Almqu. — *F.*
* mutica Wg.
80 v. subspathacea (Drej.) Almqu. — *N. F.*
70 v. flavicans (Nyl.) Almqu. — *N. F.*
90 Lyngbyei Horn. — *N.*
30 maritima O. F. Müll.
80 v. brunnescens Nyl.
90 maritima × salina
70 rufina Drej.
80 bicolor Bell.
20 ornithopus Willd.
10 digitata L.
40 f. pallens Frist.
50 pediformis C. A. Mey. * rhizoides (Bl.) Lindb. f.
70 f. pododactyla Norm.
30 globularis L.
40 tomentosa L.
10 caryophyllea Latour
90 caryophyllea × ericetorum
10 ericetorum Poll.
50 f. membranacea (Hoppe) Hn.
20 montana L.
10 pilulifera L.
20 f. longibracteata Lge.
10 pallescens L.
10 glauca Murr.
50 f. erythrostachya (Hoppe) Schur
20 livida (Wg.) Willd.
50 livida × panicea
80 livida × vaginata

10 panicea L.
80 panicea × vaginata
20 vaginata Tausch
30 magellanica Lam.
20 limosa L.
90 limosa × livida — *F.*
90 limosa × magellanica
60 laxa Wg.
30 polygama Schkuhr
90 holostoma Drej. — *N. F.*
30 Halleri Gunn.
40 atrata L.
50 v. aterrima (Hoppe) Hn.
80 atrata × Halleri
90 atrata × polygama — *N.*
60 misandra R. Br.
40 ustulata Wg.
30 extensa Good.
10 Oederi (Ehrh.) Hoffm.
30 v. congesta Neum.
50 v. dispersa Neum.
20 lepidocarpa Tausch
10 flava L.
60 flava × Hornschuchiana
80 flava × Oederi
10 Hornschuchiana Hoppe
80 Hornschuchiana × lepidocarpa
80 Hornschuchiana × Oederi
30 distans L.
70 binervis Sm. — *N.*
90 punctata Gaud.
60 pedata Wg.
20 capillaris L.
90 strigosa Huds. — *D.*
90 pendula Huds. — *D.*
20 silvatica Huds.
20 pseudocyperus L.
90 pseudocyperus × rostrata
60 lævirostris (Bl.) Bl. & Fr.
90 lævirostris × rostrata — *N.*
10 rostrata Stokes
40 v. borealis (Læst.) Hn.
20 v. maxima (Ands.)
50 v. longipalea Neum.
40 * rotundata Wg.

70 rostrata × vesicaria
30 saxatilis L.
10 vesicaria L.
30 v. alpigena Fr.
30 v. dichroa Ands.
30 acutiformis Ehrh.
30 v. spadicea (Roth) Asch. & Gr.
90 acutiformis × lasiocarpa
80 acutiformis × riparia
30 riparia Curt.
40 f. brevipalea Neum.
90 riparia × rostrata
80 riparia × vesicaria
20 lasiocarpa Ehrh.
60 lasiocarpa × riparia
90 lasiocarpa × rostrata
90 lasiocarpa × vesicaria — *F.*
10 hirta L.
20 v. hirtæformis (Pers.)
50 v. spinosa Mort.
70 aristata R. Br. — *F.*

4 Ordn. **Spathifloræ** Engl.

22 Fam. **Araceæ** Neck.

100. Acorus L.
20 Calamus L.

101. Calla L.
10 palustris L.

102. Arum L.
50 *maculatum* L.

23 Fam. **Lemnaceæ** S. F. Gray; Dum.

103. Spirodela Schleid.
90 polyrrhiza (L.) Schleid. (st. 20)

104. Lemna L.
70 trisulca L. (st. 10)
30 minor L. (st. 10)
50 gibba L. (st. 20)

5 Ordn. Liliifloræ C. A. Ag.; Engl.

24 Fam. Juncaceæ Vent.; Dum.

105. **Juncus** L.

10 effusus L.
80 effusus × glaucus
10 conglomeratus L.
30 glaucus (Ehrh.) Sibth.
30 balticus Willd.
50 balticus × filiformis
50 arcticus Willd.
80 arcticus × filiformis
10 filiformis L.
40 v. pusillus Fr.
50 maritimus Lam.
40 obtusiflorus Ehrh.
10 lamprocarpus Ehrh.
50 fuscoater Schreb.
90 fuscoater × lamprocarpus
20 alpinus Vill.
50 f. uniceps Læst.
40 v. insignis (Fr.) Buch.
80 alpinus × lamprocarpus
60 anceps Laharpe v. atricapillus (Drej.) Buch. — *D.*
90 anceps × lamprocarpus — *D.*
10 supinus Moench
20 squarrosus L.
10 compressus Jacq.
10 * Gerardi Lois.
50 *tenuis* Willd.
10 bufonius L.
10 f. congestus Wahlb.
70 f. ranarius (Song. & Perr.) Möll. & Ostenf. — *N.*
30 capitatus Weig.
70 pygmæus Rich. — *D.*
50 castaneus J. E. Sm.
20 stygius L.
30 triglumis L.
40 biglumis L.
90 biglumis × triglumis — *N.*
30 trifidus L.

106. **Luzula** DC.
10 pilosa (L.) Willd.
60 silvatica (Huds.) Gaud. — *N. D.*
30 *nemorosa* (Poll.) E. Mey.
40 f. *versicolor* Bl. & Fingerh.
50 parviflora (Ehrh.) Desv.
60 f. melanocarpa (Rich.)
50 Wahlenbergii Rupr.
40 arcuata (Wg.) Sw.
70 f. subspadicea Beurl.
50 v. confusa (Lindeb.) Kjellm.
70 nivalis (Læst.) Beurl.
10 campestris (L.) DC.
50 v. frigida Buch.
20 * sudetica Willd.
90 campestris * sudetica × multiflora — *F.*
10 multiflora Hoffm.
20 f. umbrosa Neum.
20 pallescens (Wg.) Bess.
30 spicata (L.) DC.

25 Fam. **Liliaceæ** Adans.

107. **Tofieldia** Huds.
50 calyculata (L.) Wg.
30 palustris Huds.

108. **Narthecium** Huds.
20 ossifragum (L.) Huds.

109. **Veratrum** L.
90 album L. v. viride (Roehl.) Lap.

110. **Colchicum** L.
50 *autumnale* L.

111. **Anthericum** L.
50 Liliago L.
90 Liliago × ramosum
40 ramosum L.
50 v. simplex Klinggr.

112. **Gagea** Salisb.
40 pratensis (Pers.) R. & S.
30 f. stenopetala (Fr.) Hn.
10 lutea (L.) Ker-Gawler
10 minima (L.) Ker-Gawler
30 spathacea (Hayne) Salisb.
80 arvensis (Pers.) Dum.

113. **Allium** L.
20 Scorodoprasum L.
30 vineale L.
80 carinatum L.
10 oleraceum L.
20 Schœnoprasum L.
60 v. sibiricum (L.) Garcke
50 montanum F. W. Schm.
80 strictum Schrad. — *F.*
50 *fistulosum* L. — *N.*
20 ursinum L.

114. **Lilium** L.
20 *bulbiferum* L.
20 *Martagon* L.

115. **Fritillaria** L.
50 Meleagris L.

116. **Tulipa** L.
20 *silvestris* L.
20 *Gesneriana* L.

117. **Scilla** L.
90 verna Huds. — *N.*

118. **Ornithogalum** L.
20 *nutans* L.
20 *umbellatum* L.

119. **Muscari** Mill.
20 *botryoides* (L.) Mill.

120. **Asparagus** L.
30 officinalis L.

121. **Smilacina** Desf.
50 *stellata* (L.) Desf. — *N.*

122. **Majanthemum** Web.
10 bifolium (L.) F. W. Schm.

123. **Polygonatum** Adans.
10 odoratum (Mill.)
20 multiflorum L.
90 multiflorum × odoratum
30 verticillatum (L.) All.

124. **Convallaria** L.
10 majalis L.

125. **Paris** L.
10 quadrifolia L.

26 Fam. **Amaryllidaceæ** R. Br.; Lindl.

126. Galanthus L.
20 *nivalis* L.

127. Leucojum L.
20 *vernum* L.
20 *æstivum* L.

128. Narcissus L.
20 *Pseudonarcissus* L.
20 *poëticus* L.

27 Fam. **Iridaceæ** Juss.; Lindl.

129. Crocus L.
20 *vernus* (L.) Wulf.

130. Iris L.
10 pseudacorus L.
70 f. citrina Hook.
90 spuria L. — *D.*
50 *sibirica* L.

28 Fam. **Orchidaceæ** Juss.; Lindl.

131. Cypripedium L.
30 calceolus L.

132. Ophrys L.
30 muscifera Huds.

133. Orchis L.
90 purpurea Huds. — *D.*
40 militaris L.
40 ustulata L.
30 Morio L.
20 mascula L.
70 palustris Jacq.
20 sambucina L.
60 latifolia L.
10 incarnata L.
80 * cordigera Fr. — *N.*
40 * cruenta O. F. Müll.
90 incarnata × latifolia
90 incarnata × maculata
90 incarnata * cruenta × Traunsteineri
30 Traunsteineri Saut.

10 maculata L.
80 f. sudetica Pöch
80 maculata × Traunsteineri

134. **Anacamptis** L. C. Rich.
50 pyramidalis (L.) Rich.

135. **Chamæorchis** L. C. Rich.
50 alpina (L.) Rich.

136. **Herminium** L.; R. Br.
20 Monorchis (L.) R. Br.

137. **Coeloglossum** Hn.
30 viride (L.) Hn.
90 * conigerum (Norm.) O. Dahl — *N.*

138. **Nigritella** L. C. Rich.
40 nigra (L.) Rchb. f.

139. **Gymnadenia** R. Br.
10 conopsea (L.) R. Br.
30 f. densiflora (Wg.)
70 f. lapponica (Zett.)
50 odoratissima (L.) Rich.
30 albida (L.) Rich.
90 albida × conopsea

140. **Platanthera** L. C. Rich.
10 bifolia (L.) Rchb.
90 bifolia × montana
20 montana (F. W. Schm.) Rchb. f.
90 obtusata (Banks) Lindl.

141. **Cephalanthera** L. C. Rich.
50 rubra (L.) Rich.
80 alba (Crantz) Simonk.
40 longifolia (Huds.; L.) Fritsch

142. **Epipactis** Adans.
20 palustris (L.) Crantz
20 latifolia (L.) All.
70 v. varians Crantz
30 v. violacea (Dur. Dusq.)
50 atrorubens Schult.

143. **Epipogium** Sw.
90 aphyllum (Schmidt) Sw.

144. **Spiranthes** L. C. Rich.
80 spiralis (L.) Koch — *D.*

145. **Listera** R. Br.
10 ovata (L.) R. Br.
20 cordata (L.) R. Br.

146. **Neottia** Sw.
40 nidus avis (L.) Rich.

147. **Goodyera** R. Br.
20 repens (L.) R. Br.

148. **Sturmia** Rchb.
50 Loeselii (L.) Rchb.

149. **Corallorrhiza** R. Br.
30 Neottia Scop.

150. **Malaxis** Sol.
20 paludosa (L.) Sw.

151. **Microstylis** Nutt.
40 monophylla (L.) Lindl.

152. **Calypso** Salisb.
70 bulbosa (L.) Rchb.

2 Kl. Dicotyledoneæ (L.) DC.

1 Underkl. **Archichlamydeæ** Engl.

6 Ordn. **Salicales** Lindl.; Engl.

29 Fam. **Salicaceæ** Briss.-Mirb.

153. **Populus** L.
10 tremula L.
50 f. microphylla Hn.
30 v. villosa (A. F. Lang) Koch
20 *tremuloides* Michx.
20 *alba* L.
20 *alba* × *tremula*
20 *canadensis* Moench
20 *nigra* Ait.
20 * *italica* Moench
20 *candicans* Ait.
20 *laurifolia* Ledeb.
20 *balsamifera* L.

154. **Salix** L.
10 pentandra L.
10 fragilis L.

80 fragilis × pentandra
50 *fragilis × triandra*
10 *alba* L.
30 *alba × fragilis*
80 alba × pentandra
30 *alba × triandra*
40 triandra L.
40 *triandra × viminalis*
30 *babylonica* L.
40 *elegantissima* C. Koch
20 *purpurea* L.
50 *purpurea × repens*
30 *purpurea × viminalis*
40 daphnoides Vill.
80 * acutifolia Willd. — *F.* (cult. 30)
10 *viminalis* L.
40 *incana* Schrank
10 caprea L.
70 caprea × cinerea
40 *caprea × cinerea × viminalis*
90 caprea × daphnoides
100 caprea × depressa
100 caprea × hastata
80 caprea × lanata
50 caprea × lapponum
80 caprea × nigricans
80 caprea × phylicifolia
40 *caprea × purpurea*
50 caprea × repens
60 caprea × viminalis (cult. 20)
10 cinerea L.
100 cinerea × lapponum
40 cinerea × nigricans
70 cinerea × phylicifolia
40 *cinerea × purpurea*
80 cinerea × repens
40 *cinerea × viminalis*
10 aurita L.
80 aurita × caprea
60 aurita × cinerea
50 aurita × depressa
100 aurita × hastata
40 *aurita × incana*
40 aurita × lapponum
60 aurita × myrtilloides

100 aurita × nigricans
80 aurita × phylicifolia
40 aurita × repens
90 aurita × repens * rosmarinifolia
90 aurita × viminalis
10 depressa L.
80 v. cinerascens Wg.
100 depressa × hastata
80 depressa × myrtilloides
90 depressa × nigricans
70 depressa × repens
10 nigricans Sm.
50 nigricans × phylicifolia
100 nigricans × repens
20 phylicifolia L.
40 *discolor* Schrad.
40 arbuscula L.
100 arbuscula × hastata
90 arbuscula × herbacea
60 arbuscula × lapponum
90 arbuscula × reticulata
30 hastata L.
80 hastata × herbacea
60 hastata × lanata
80 hastata × repens
40 myrtilloides L.
70 myrtilloides × repens
10 repens L.
40 * rosmarinifolia L. — *F.*
70 repens × viminalis
20 lapponum L.
60 lapponum × myrtilloides
90 lapponum × phylicifolia
80 lapponum × repens
90 lapponum × viminalis
40 lanata L.
30 glauca L.
70 glauca × myrsinites
50 glauca × nigricans
40 myrsinites L.
50 myrsinites × nigricans
90 myrsinites × phylicifolia
100 arctica Pall. — *F.*
40 reticulata L.
30 herbacea L.

70 herbacea × lanata
50 herbacea × lapponum
100 herbacea × phylicifolia
70 herbacea × polaris
90 herbacea × reticulata
100 herbacea × rotundifolia — *F.*
90 rotundifolia (Trautv.) Lundstr. — *F.*
40 polaris Wg.
100 polaris × rotundifolia — *F.*

7 Ordn. Myricales Engl.

30 Fam. Myricaceæ L. C. Rich.: Lindl.

155. **Myrica** L.
10 Gale L.

8 Ordn. Fagales Engl.

31 Fam. Betulaceæ Ag.

156. **Carpinus** L.
30 betulus L.

157. **Corylus** L.
10 avellana L.
50 v. laciniata Döll

158. **Betula** L.
10 verrucosa Ehrh.
40 v. lobulata C. Ands.
30 v. dalecarlica L. f.
50 v. arbuscula (Fr.) Hn.
10 pubescens Ehrh.
50 v. oxyacanthifolia Fr.
30 v. microphylla Hn.
40 v. alpigena Bl.
30 v. ambigua (Hampe)
30 v. carpatica (W. & K.)
30 v. glutinosa (Wallr.)
90 pubescens × verrucosa — *F.*
90 virgultosa Fr.
20 nana L.
40 nana × pubescens
80 nana × verrucosa

159. **Alnus** Mill.
10 rotundifolia Mill.

70 v. laciniata (Ehrh.)
70 v. quercifolia Willd.
90 v. pinnatifida Reg.
20 incana (L.) Willd.
60 v. borealis Norrl.
70 v. argentata Norrl.
50 v. microconus Neum.
80 v. lobata (L.) Larss.
90 v. pinnatifida Wg.
80 v. arcuata Skårman
40 incana × rotundifolia
50 *serrulata* Willd.

32 Fam. **Fagaceæ** A. Br.; Rchb.

160. Fagus L.
20 silvatica L.
70 v. repanda Lge.

161. Quercus L.
10 robur L.
70 v. Ahlfvengrenii Bolle
70 robur × sessiliflora
30 sessiliflora Martyn
80 v. subintegrifolia J. Perss.

9 Ordn. **Urticales** Lindl.

33 Fam. **Ulmaceæ** Briss.-Mirb.

162. Ulmus L.
10 scabra Mill.
40 v. nitida (Fr.)
40 campestris L.; Sm.
50 lævis Pall.

34 Fam. **Moraceæ** Lindl.

163. Humulus L.
10 Lupulus L.

164. Cannabis L.
20 *sativa* L.

35 Fam. **Urticaceæ** Juss. p. p.; Dum.

165. Urtica L.
10 urens L.
10 dioica L.

30 f. holosericea Fr.
40 f. glabra Hn.
50 v. ramosa Neum.

166. Parietaria L.
50 *officinalis* L.

10 Ordn. Santalales Lindl.; Engl.

36 Fam. Loranthaceæ Juss.; Don

167. Viscum L.
50 album L.

37 Fam. Santalaceæ R. Br.

168. Thesium L.
30 alpinum L.
80 ebracteatum Hayne — *D.*
90 v. subbracteatum Vahl — *D.*

11 Ordn. Aristolochiales Lindl.

38 Fam. Aristolochiaceæ Juss.; Blume

169. Asarum L.
20 *europæum* L.

170. Aristolochia L.
20 *Clematitis* L.

12 Ordn. Polygonales Lindl.

39 Fam. Polygonaceæ Juss.; Lindl.

171. Koenigia L.
60 islandica L.

172. Rumex L.
20 Hydrolapathum Huds.
90 Hydrolapathum × obtusifolius
30 aquaticus L.
80 v. Drejeri Sond. — *D.*
80 v. kolaënsis Murb. — *F.*
60 aquaticus × crispus
70 aquaticus × domesticus
40 aquaticus × Hydrolapathum

70 aquaticus × obtusifolius
10 domesticus Hn.
70 f. microcalyx Murb. & Hj. Nilss.
40 domesticus × obtusifolius
90 domesticus × sanguineus
60 fennicus Murb. — *F.*
20 *Patientia* L.
10 crispus L.
70 f. microcarpus (Bryhn) Murb. — *N.*
40 crispus × domesticus
80 crispus × Hydrolapathum
70 crispus × limosus
40 crispus × obtusifolius
80 crispus × sanguineus
30 sanguineus L.
60 conglomeratus Murr.
90 conglomeratus × crispus
90 conglomeratus × limosus
90 conglomeratus × obtusifolius — *D.*
10 obtusifolius L.
30 v. silvestris (Wallr.) Koch
30 v. agrestis Fr.
70 obtusifolius × sanguineus
50 limosus Thuill.
90 limosus × maritimus
80 limosus × obtusifolius
20 maritimus L.
50 *scutatus* L.
50 arifolius All.
10 Acetosa L.
50 f. velutinus K. Joh.
30 thyrsiflorus Fingerh.
90 hæmatinus Kihlm. — *F.*
10 Acetosella L.
90 graminifolius Lamb. — *F.*

173. **Oxyria** Hill
40 digyna (L.) Hill

174. **Polygonum** L.
30 Bistorta L.
10 viviparum L.
30 f. alpinum Wg.
10 amphibium L.
40 v. glandulosum Bryhn
10 tomentosum Schrank

20 nodosum Pers.
10 Persicaria L.
20 minus Huds.
80 minus × Persicaria
80 minus × tomentosum
70 foliosum Lindb. f.
10 Hydropiper L.
90 Hydropiper × minus
90 Hydropiper × tomentosum
10 aviculare L.
30 calcatum Lindm.
50 Raji Bab.
20 dumetorum L.
10 Convolvulus L.

175. **Fagopyrum** Moench
20 *sagittatum* Gilib.
20 *tataricum* (L.) Gærtn.

13 Ordn. Centrospermales Engl.

40 Fam. Chenopodiaceæ Vent.; Less.

176. **Beta** L.
70 maritima L.

177. **Chenopodium** L.
20 hybridum L.
30 urbicum L.
50 v. intermedium (M. & K.) Koch
30 murale L.
10 album L.
10 v. viride (L.) Moq.
30 v. glomerulosum (Rchb.) Hn.
40 v. lanceolatum (Mühlenb.) Aschers.
90 album × ficifolium — *D.*
90 album × opulifolium
50 *opulifolium* Schrad.
50 *ficifolium* J. E. Sm.
20 polyspermum L.
30 f. acutifolium (J. E. Sm.)
50 Vulvaria L.
10 glaucum L.
10 rubrum L.
30 f. paucidentatum Koch

80 botryoides Sm. — *D.*
10 bonus Henricus L.
50 *capitatum* (L.) Aschers.
50 *foliosum* (Moench) Aschers.
50 v. *chenopodioides* (L.)

178. **Atriplex** L.

20 *hortense* L.
50 *nitens* Schkuhr
80 roseum L.
50 *farinosum* Dum.
50 *laciniatum* L.
30 Babingtonii Woods
40 v. virescens Lge.
50 v. canescens Lbg.
40 v. microphyllum Lbg.
10 latifolium Wg.
30 v. microspermum (W. & K.)
40 v. deltoideum (Bab.)
30 prostratum Bouch.
30 v. parvifolium Moq.-Tand.
40 hastatum L.; Wg.
50 v. stipitatum (Westerl.)
60 v. longipes (Drej.)
60 v. parvifolium (Lge.)
10 patulum L.
30 v. hololepis Fenzl
10 v. angustifolium (J. E. Sm.) Aschers.
40 v. angustissimum (Wallr.) Beckh.
10 litorale L.
30 v. serratum (Huds.) M. & K.
30 pedunculatum L.
80 portulacoides L. — *D.*

179. **Bassia** All.

60 hirsuta (L.) Aschers.

180. **Kochia** Roth

50 *scoparia* (L.) Schrad.

181. **Salicornia** L.

20 europæa L.
20 f. procumbens (Sm.)
30 f. pachystachya (Koch)

182. **Sueda** Forsk.

30 maritima (L.) Dum.

183. Salsola L.
20 Kali L.

41 Fam. Amarantaceæ Juss.

184. Amarantus L.
50 *Blitum* L.
50 *retroflexus* L.

42 Fam. Portulacaceæ Juss.; Rchb.

185. Montia
10 fontana L.
40 * minor Gmel.
30 f. rivularis (Gmel.) Lindb. f.
20 * lamprosperma Cham.
30 f. boreo-rivularis Lindb. f.

43 Fam. Caryophyllaceæ Juss.; Rchb.

186. Stellaria L.
30 aquatica (L.) Scop.
20 nemorum L.
40 f. Reichenbachii (Wierzb.) Simonk.
40 * glochidosperma Murb.
10 media (L.) Cyrill.
30 * neglecta (Weihe) Murb.
40 apetala Ucria
30 Holostea L.
50 f. laciniata Rostr.
50 f. apetala Rostr.
10 uliginosa Murr.
10 palustris (Murr.) Retz.
40 f. parviflora (Klett & Richt.) Beck
50 v. fennica Murb. — *F.*
90 ponojensis A. Arrh. — *F.*
10 graminea L.
90 v. hebecalyx Fenzl — *F.*
90 graminea × longifolia
90 graminea × palustris
20 longifolia Mühlenb.
90 longipes Goldie — *N.*
30 calycantha (Ledeb.) Bong.

60 calycantha × longifolia
30 crassifolia Ehrh.
30 v. brevifolia (Rafn) Fr.
60 humifusa Rottb. — *N. F.*

187. **Cerastium** L.
40 trigynum Vill.
20 arvense L.
60 arcticum Lge.
30 alpinum L.
40 f. lanatum (Lam.) Hegetschw.
40 f. glabrum Retz.
90 alpinum × arcticum
80 alpinum × vulgare
10 vulgare C. Hn.
30 f. holosteoides (Fr.) Murb.
50 f. glandulosum (Boenn.) Murb.
50 * alpestre (Lindbl.) Hn.
30 brachypetalum Desp.
40 f. glandulosum Koch
20 glomeratum Thuill.
30 f. apetalum (Dum.) M. & K.
50 tetrandrum Curt.
80 v. zetlandicum Murb. — *N.*
90 tetrandrum × vulgare — *N.*
40 subtetrandrum (Lge.) Murb.
40 pumilum Curt.
90 pumilum × vulgare
30 glutinosum Fr.
80 glutinosum × subtetrandrum
10 semidecandrum L.
50 f. macilentum (Aspegr.) Wg.
50 f. dolosum Murb.
80 semidecandrum × subtetrandrum

188. **Holosteum** L.
30 umbellatum L.
50 f. glandulosum Vis.

189. **Sagina** L.
10 nodosa (L.) Fenzl
30 subulata (Sw.) Presl
60 nivalis (Lindbl.) Fr.
60 intermedia Fenzl
30 Linnæi Presl
80 Linnæi × procumbens — *N.*

10 procumbens L.
80 procumbens × subulata — *D.*
30 maritima G. Don
50 f. ciliata Nordst.
80 ciliata Fr.
80 apetala Ard.
80 f. cæspitosa F. Aresch.
90 apetala × procumbens

190. Alsine Wg.
60 viscosa Schreb.
80 v. glabra Marss.
30 biflora (L.) Wg.
50 stricta (Sw.) Wg.
60 rubella Wg.
70 v. hirta (Wormskj.) Gürke — *N.*

191. Honkenya Ehrh.
20 peploides (L.) Ehrh.
30 f. oblongifolia (Torr. & Gr.) Fenzl

192. Moehringia L.
10 trinervia (L.) Clairv.
80 lateriflora (L.) Fenzl

193. Arenaria L.
80 ciliata L.
70 gothica Fr.
10 serpyllifolia L.
50 * leptoclados (Rchb.) Guss.

194. Spergula L.
10 arvensis L.
10 f. sativa (Boenn.)
60 v. oligogonata Holmb.
20 v. maxima (Weihe)
20 vernalis Willd.
10 rubra (L.) Dietr.
20 v. arenaria (Lge.)
20 salina Presl
50 v. sperguloides (Lehm.)
30 v. urbica Leffl.
20 v. leiosperma (Kindb.)
30 marginata (DC.) Murb.
60 v. fascicularis (Lönnr.)

195. Corrigiola L.
80 litoralis L. — *D.*

196. **Herniaria** L.
10 glabra L.
40 v. puberula Peterm.

197. **Illecebrum** L.
90 verticillatum L. — *D.*

198. **Scleranthus** L.
20 perennis L.
10 annuus L.
40 annuus × perennis

199. **Agrostemma** L.
10 Githago L.

200. **Viscaria** Roehl.
10 vulgaris Roehl.
30 alpina (L.) G. Don
50 f. petræa Fr.
70 alpina × vulgaris

201. **Silene** L.
10 venosa (Gilib.) Aschers.
20 maritima With.
20 rupestris L.
30 acaulis L.
20 *Armeria* L.
10 nutans L.
30 v. infracta (W. & K.) Wg.
30 *dichotoma* Ehrh.
50 *gallica* L.
80 tatarica Pers. — *N. F.*
80 Otites Sm. — *D.*

202. **Lychnis** L.
10 flos cuculi L.

203. **Melandrium** Roehl.
40 viscosum (L.) Celak.
20 noctiflorum (L.) Fr.
10 silvestre (Schkuhr) Roehl.
50 v. alpestre (Fr.) Hn.
40 * lapponicum (Simm.)
10 album (Mill.) Garcke
70 v. viscosum (F. Aresch.) Ahlfv.
60 album × silvestre
80 album × * lapponicum
50 apetalum (L.) Fenzl
90 affine J. Vahl

204. Gypsophila L.
40 fastigiata L.
20 muralis L.
40 f. parviflora Lamotte

205. Tunica Scop.
40 prolifera (L.) Scop.

206. Vaccaria Medik.
50 *parviflora* Moench

207. Dianthus L.
30 Armeria L.
80 Carthusianorum L. — *D.*
10 deltoides L.
20 v. glaucus (L.) Ser.
40 arenarius L.
40 superbus L.
70 v. speciosus Rchb. — *N. F.*

208. Saponaria L.
20 *officinalis* L.

14 Ordn. Ranales Lindl.

44 Fam. Nymphæaceæ DC.

209. Nymphæa L.
20 alba L.
60 f. rosea C. Hn.
20 candida Presl
80 f. rubra Sernander
90 candida × tetragona — *F.*
60 tetragona Georgi

210. Nuphar Sm.
10 uteum (L.) Sm.
80 f. purpureosignatum His. — *F.*
60 luteum × pumilum
40 pumilum (Timm) DC.

45 Fam. Ceratophyllaceæ S. F. Gray

211. Ceratophyllum L.
20 demersum L.
50 v. platyacanthum (Cham.) Wimm.
60 submersum L.
80 f. muricatum (Lge.) Gürke — *D.*

46 Fam. Ranunculaceæ Juss.

212. Pæonia L.
90 anomala L. — *F.*

213. Caltha L.
10 palustris L.
50 v. radicans Fr.

214. Trollius L.
10 europæus L.

215. Helleborus L.
20 *viridis* L.

216. Eranthis Salisb.
20 *hiemalis* (L.) Salisb.

217. Actæa L.
20 spicata L.
60 erythrocarpa Fisch.
90 erythrocarpa × spicata — *F.*

218. Aquilegia L.
20 vulgaris L.

219. Delphinium L.
20 Consolida L.
90 elatum L. — *F.*

220. Aconitum L.
30 septentrionale Kœlle
70 f. lutescens Simm.
80 f. maculatum Simm.
70 Napellus L.
70 Cammarum L.

221. Anemone L.
10 Hepatica L.
50 v. glabrata Fr.
50 v. multiloba Hn.
50 silvestris L.
10 nemorosa L.
70 nemorosa × ranunculoides
20 ranunculoides L.
80 cœrulescens Lge. — *D.*
50 patens L.
90 patens × pratensis
90 patens × vernalis — *F.*
20 vernalis L.

80 v. glaberrima (E. Poulss.) — *N.*
10 Pulsatilla L.
30 f. laciniata (Bogenh.) Jess.
20 pratensis L.
50 f. flava (Lge.) Gürke
30 v. schizocalyx (Lge.) Gürke
80 v. glabrata (M. Flod.) Gürke
90 pratensis × vernalis — *F.*
80 pratensis × vulgaris

222. **Atragene** L.

90 alpina L. — *F.*

223. **Myosurus** L.

10 minimus L.

224. **Ranunculus** L.

40 glacialis L.
90 Pallasii Schlecht. — *F.*
50 platanifolius L.
10 Lingua L.
80 ophioglossifolius Vill.
10 Flammula L.
20 * reptans L.
50 lapponicus L.
50 hyperboreus Rottb.
90 v. samojedorum Rupr. — *F.*
40 pygmæus Wg.
10 sceleratus L.
50 nivalis L.
80 nivalis × pygmæus
90 sulphureus Soland. — *N.*
10 auricomus L.
80 * sibiricus (Glehn) Lindb. f.
80 auricomus × cassubicus
90 auricomus × sulphureus
30 cassubicus L.
10 acris L.
50 f. nothus Læst.
70 v. velutinus Lindbl.
70 * Steveni Andrz.
90 acris × auricomus
90 acris × polyanthemus — *F.*
60 lanuginosus L. — *D.*
10 repens L.

10 polyanthemus L.
70 v. glaber Wimm. — *F.*
40 silvaticus Thuill.
10 bulbosus L.
50 sardous Cr.
30 arvensis L.
60 illyricus L.
10 Ficaria L.
30 f. incisus (Lge.)
40 hederaceus L.
fluitans Lam.
50 v. Baudotii (Godr.)
30 f. marinus (Fr.)
50 v. fluviatilis (Web.)
80 fluitans × paucistamineus
80 fluitans × peltatus
paucistamineus Tausch
20 v. diversifolius (Schrank)
20 v. divaricatus (Schrank)
60 v Drouetii (F. Schultz)
50 v. eradicatus (Læst.)
80 paucistamineus × peltatus
10 peltatus Schrank
40 f. truncatus (Koch)
20 f. submersus (Bab.)
30 v. suecicus (Gelert)
20 circinnatus Sibth.

225. **Thalictrum** L.

30 aquilegifolium L.
30 minus L.
50 v. nanum Lecoyer
40 majus Cr.
20 simplex L.
40 v. tenuifolium (Sw.) Hn.
60 v. boreale (F. Nyl.) Fr.
10 flavum L.
60 v. rotundifolium Wg.
90 angustifolium L.; Jacq. — *F.*
30 alpinum L.

226. **Adonis** L.

50 vernalis L.

47 Fam. Berberidaceæ Juss.; Torr. & Gray

227. Berberis L.

20 vulgaris L.

15 Ordn. Rhoeadales Bartl.; Engl.

48 Fam. Papaveraceæ B. Juss.

228. Chelidonium L.

10 majus L.
70 v. crenatum Fr.

229. Glaucium Adans.

50 flavum Cr.

230. Papaver L.

60 radicatum Rottb.
10 dubium L.
90 dubium × Rhoeas
20 Argemone L.
50 v. glabrum Koch
20 *Rhoeas* L.
20 *somniferum* L.

231. Corydalis Medik.

40 cava (L.) Schw. & K.
10 intermedia (L.) P. M. E.
90 intermedia × laxa
20 pumila (Host) Rchb.
40 laxa Fr.
80 *rutacea* Th. Fr.
50 solida (L.) Sw.
80 f. integerrima Sæl. — *F.*
80 claviculata (L.) DC. — *N. D.*
20 *nobilis* Pers.

232. Fumaria L.

10 officinalis L.
90 * tenuiflora Fr.
30 Vaillantii Lois.
70 Boræi Jord.
80 muralis Sond. — *N.*
50 *capreolata* L.

49 Fam. Cruciferæ B. Juss.

233. Subularia L.
30 aquatica L.

234. Teesdalea R. Br.
20 nudicaulis (L.) R. Br.

235. Lepidium L.
40 *Draba* L.
40 latifolium L.
20 campestre (L.) R. Br.
10 ruderale L.
50 *apetalum* Willd.
50 *virginicum* L.
50 *perfoliatum* L.

236. Coronopus Gærtn.
20 procumbens Gilib.
40 didymus (L.) Sm.

237. Thlaspi L.
10 arvense L.
40 perfoliatum L.
40 alpestre L.

238. Cochlearia L.
30 officinalis L.
80 * arctica Schlecht. — *N. F.*
60 anglica L.
20 danica L.

239. Eutrema R. Br.
90 Edwardsii R. Br. — *F.*

240. Alliaria DC.
20 officinalis Andrz.

241. Sisymbrium L.
10 officinale (L.) Scop.
40 *Loeselii* L.
90 Loeselii × officinale
50 *Irio* L.
40 *altissimum* L.
10 Sophia L.

242. Cakile Adans.
20 maritima Scop.
70 f. latifolia Desf.

243. Isatis L.
30 tinctoria L.

244. **Sinapis** L.
10 arvensis L.
20 v. ambigua Hn.
20 alba L.
50 v. glabrata Döll.

245. **Diplotaxis** DC.
30 *tenuifolia* (L.) DC.
30 *muralis* (L.) DC.
90 muralis × tenuifolia

246. **Erucastrum** Presl
60 Pollichii Sch. & Sp.

247. **Brassica** L.
20 *Rapa* L.
20 v. *rapifera* Metzg.
20 v. *oleifera* DC.
40 Napus L.
20 v. *rapifera* Metzg.
10 campestris L.
50 *juncea* (L.) Coss.
20 nigra (L.) Koch

248. **Raphanus** L.
10 Raphanistrum L.
50 v. hispidus Bergst.

249. **Crambe** L.
50 maritima L.

250. **Barbarea** R. Br.
10 lyrata (Gilib.) Aschers.
30 v. arcuata (Opiz) Rchb.
10 stricta Andrz.

251. **Nasturtium** R. Br.
30 officinale R. Br.
20 *Armoracia* (L.) Fr.
20 amphibium (L.) R. Br.
50 f. indivisum DC.
60 amphibium × palustre
60 amphibium × silvestre
20 silvestre (L.) R. Br.
10 palustre (Leyss.) DC.
70 palustre × silvestre

252. **Cardamine** L.
10 pratensis L.
10 amara L.

30 f. trisecta DC.
40 f. anomala Hn.
10 v. hirta W. & Gr.
90 * æquiloba Hn.
20 impatiens L.
30 flexuosa With.
50 v. ambigua (Hn.)
20 hirsuta L.
40 parviflora L.
40 bellidifolia L.

253. Dentaria L.

20 bulbifera L.
40 v. pilosa Waisb.

254. Lunaria L.

40 rediviva L.

255. Hutchinsia R. Br.

30 petræa (L.) R. Br.

256. Capsella Medik.

10 bursa pastoris (L.) Medik.

257. Camelina Cr.

10 microcarpa Andrz
30 v. glabrata DC.
linicola Sch. & Sp.
30 * macrocarpa (Heuff.)
30 * foetida (Fr.)

258. Neslea Desv.

20 paniculata (L.) Desv.

259. Draba L.

10 verna L.
30 nemorosa L.
60 v. lejocarpa Lindbl.
20 muralis L.
20 incana L.
30 v. stricta Hn.
40 hirta L.
40 v. rupestris (R. Br.)
70 v. arctica (J. Vahl) Wats.
60 fladnizensis Wulf.
80 fladnizensis × nivalis
60 nivalis Liljebl.
40 alpina L.

90 alpina × fladnizensis — N.
90 crassifolia Grah. — N.

260. **Stenophragma** Cel.
30 suecicum (Fr.) Cel.
10 thalianum (L.) Cel.

261. **Turritis** L.
10 glabra L.

262. **Arabis** L.
20 hirsuta (L.) Scop.
40 v. glabrata (L.)
30 v. sagittata (Bert.) DC.
80 Gerardi Bess.
30 alpina L.
80 v. glabrata Bl.
50 petræa (L.) Lam.
30 arenosa (L.) Scop.

263. **Erysimum** L.
10 cheiranthoides L.
60 v. nodosum Fr.
30 hieraciifolium L.

264. **Alyssum** L.
20 calycinum L.

265. **Berteroa** DC.
20 incana (L.) DC.

266. **Braya** Sternb. & Hoppe
40 supina (L.) Koch
80 alpina Sternb. & Hoppe

267. **Hesperis** L.
20 *matronalis* L.
30 f. *inodora* L.

268. **Bunias** L.
20 orientalis L.

269. **Conringia** Link
50 *orientalis* (L.) Andrz.

50 Fam. Resedaceæ DC.

270. **Reseda** L.
50 *alba* L.
50 *lutea* L.
20 luteola L.

16 Ordn. **Sarraceniales** Engl.

51 Fam. **Droseraceæ** DC.

271. Drosera L.
10 rotundifolia L.
20 longifolia L.
70 longifolia × rotundifolia
20 intermedia Hayne
90 intermedia × rotundifolia

17 Ordn. **Rosales** Lindl.

52 Fam. **Crassulaceæ** DC.

272. Rhodiola L.
50 rosea L.

273. Sedum L.
10 maximum (L.) Suter
50 * purpureum (L.) Link
80 Fabaria Koch — *F.*
30 *spurium* M. B.
50 *Aizoon* L.
50 *hybridum* L.
70 villosum L.
20 annuum L.
20 album L.
50 v. pallens Hn.
60 anglicum Huds.
10 acre L.
30 sexangulare L.
50 boloniense Lois.
30 rupestre L.
40 f. reflexum (L.)

274. Sempervivum L.
30 tectorum L.
90 soboliferum Sims — *F.*

275. Bulliarda DC.
20 aquatica (L.) DC.

53 Fam. **Saxifragaceæ** (L.) DC.

276. Saxifraga L.
60 Cotyledon L.
90 Aizoon Jacq.*Læstadii Neum. — N.

100 Aizoon * Læstadii × Cotyledon — *N.*
30 oppositifolia L.
30 stellaris L.
50 v. comosa Retz.
70 hieraciifolia W. & K. — *N. F.*
90 hieraciifolia × nivalis — *N.*
40 nivalis L.
50 f. tenuis Wg.
30 aizoides L.
30 v. aurantia Hn.
60 v. purpurea Bl.
50 v. autumnalis (L.)
30 Hirculus L.
10 tridactylites L.
30 adscendens L.
50 v. lutea Hn.
10 granulata L.
40 cernua L.
90 cernua × rivularis — *N.*
40 rivularis L.
40 groenlandica L.; Simm.
90 * palmata (Panz.)
80 hypnoides L. — *N.*

277. **Chrysosplenium** L.

10 alternifolium L.
80 v. tetrandrum Lund
60 oppositifolium L. — *N. D.*

278. **Parnassia** L.

10 palustris L.
30 v. tenuis Wg.

279. **Ribes** L.

10 Grossularia L.
20 v. uva crispa (L.)
20 v. reclinatum (L.)
20 nigrum L.
20 rubrum L.; Lam.
30 v. pubescens Sw.
70 v. glabellum Trautv. & Mey.
60 v. scandicum (Hedl.)
70 v. lithuanicum (Jancz.)
20 *domesticum* Jancz.
20 alpinum L.

54 Fam. Rosaceæ B. Juss.

280. **Spiræa** L.
20 *salicifolia* L.

281. **Cotoneaster** Medik.
20 integerrima Medik.
50 f. lutea (Wg.)
40 * nigra (Ehrh.) Wahlb.
90 uniflora Bunge — *F.*

282. **Pyrus** L.
10 Malus L.
30 v. mitis Wallr.
20 communis L.
30 v. Pyraster Wallr.

283. **Sorbus** L.
60 torminalis (L.) Cr. — *D.*
30 Aria (L.) Cr.
50 * salicifolia (Myr.) Hedl.
10 suecica (L.) Krok
80 arranensis Hedl. — *N.*
40 fennica (L.) Fr.
10 Aucuparia L.
70 f. laciniata Hn.
80 v. integerrima Lge. — *D.*
70 * glabrata (W. & Gr.) Hedl.
80 Aucuparia × fennica
90 Aucuparia × suecica

284. **Mespilus** L.
10 oxyacantha (L.) All.
40 calycina Peterm.
20 monogyna (Jacq.) Willd.
30 f. pinnatifida (Hn.)

285. **Rubus** L.
10 idæus L.
30 f. maritimus Arrh.
50 f. microphyllus Wallr.
30 f. laciniatus Neum.
30 f. denudatus P. J. Müll.
30 f. subviridis Neum.
50 f. præcurrens Neum.
20 f. phyllanthus F. & G. — *D.*
50 v. chlorocarpus Krause
70 * anomalus Arrh.

70 f. simplicior Brenn.
20 suberectus Ands.
30 f. grandiflorus Neum.
50 v. sextus Krause — *D.*
50 v. armatus Neum.
70 v. micrandrus Neum.
90 suberectus × sulcatus
50 fissus Lindl.
20 plicatus Whe.
20 v. silvaticus F. Aresch.
50 f. incisus Lindeb.
50 f. longipetiolatus Asch. & Gr.
50 f. stipularis Lidf.
50 v. planifolius Lindeb.
80 v. micranthus Lge. — *D.*
90 plicatus × sulcatus
90 Bertramii G. Braun — *D.*
70 nitidus Whe. & N.
80 f. ferocissimus Neum.
90 v. grandifolius F. Aresch.
50 sulcatus Vest
50 f. paniculatus Lindeb.
60 f. dissectus Lge. — *D.*
90 f. pseudoplicatus F. & G. — *D.*
90 f. pseudothyrsanthus F. & G.—*D.*
90 affinis Whe. & N.
90 Barbeyi Favr. * contiguus Gelert — *D.*
80 cimbricus Focke — *D.*
100 hypomalacus Focke — *D.*
80 rhamnifolius Whe. & N. * dumosus Focke — *D.*
60 egregius Focke — *D.*
70 Gelerti K. Fr. — *D.*
40 thyrsanthus Focke
50 f. viridis F. Aresch.
50 f. Grabowskii (Whe.) Lindeb.
90 * subvelutinus Lindeb.
40 Lindebergii P. J. Müll.
50 f. parvifolius Neum.
50 f. sulcifer Neum.
50 f. cordatus Neum.
80 pulcherrimus Neum.
90 f. Neumanii (Focke)
70 laciniatus Willd.

90 Muenteri Marss.
40 Langei G. Jensen — *D.*
70 f. parvifolius G. Jensen — *D.*
80 Selmeri Lindeb. — *N.*
90 v. alienus Murb. — *N.*
50 villicaulis Koehl.
50 f. umbrosus Lindeb.
90 f. vulnerans Neum.
60 f. pseudosprengelii Neum.
70 * confinis Lindeb.
70 f. umbraticus (Lindeb.)
90 f. norvegicus F. Aresch.
100 * kullensis Neum.
100 rhombifolius Whe. — *D.*
70. danicus Focke — *D.*
90 f. microphyllus K. Fr. — *D.*
90 v. Myricæ Focke — *D.*
90 macrophyllus Whe. & N. — *D.*
90 gratus Focke — *D.*
50 sciaphilus Lge. — *D.*
70 silvaticus Whe. & N. — *D.*
60 mucronatus Focke — *D.*
90 pyramidalis Kaltenb.
100 badius Focke — *D.*
80 vestitus Whe. & N. (40 *D.*)
70 f. parvifolius Gelert — *D.*
70 Arrhenii Lge. — *D.*
60 Sprengelii Whe. & N. — *D.*
90 v. pronatus Neum.
70 scanicus F. Aresch.
70 infestus Whe.
90 f. marianus Krause — *D.*
70 tæniarum Lindeb.
80 f. umbrosus Lindeb.
30 radula Whe.
40 f. koehlerioides Lge. — *D.*
40 f. microphyllus Lindeb. — *D.*
50 f. armatus Neum.
60 f. augustifolius Neum.
50 f. umbrosus Marss.
90 v. exilis Lge. — *D.*
70 v. mollis Gelert — *D.*
70 horridus Hn.
90 pallidus Whe. (60 *D.*)
70 f. defectus F. & G. — *D.*

80 f. incisus F. & G. — *D.*
70 Drejeri G. Jensen — *D.*
100 flensburgensis K. Fr. — *D.*
100 monachus G. Jensen — *D.*
100 propexus K. Fr. — *D.*
90 rudis Whe. & N. — *D.*
100 anglosaxonicus Gelert — *D.*
90 flexuosus P. J. Müll. — *D.*
90 serpens Whe. f. arenarius K. Fr. — *D.*
60 Bellardii Whe & N.
90 corylifolius Arrh.
70 v. eriocarpus (Wahlb.) Neum.
70 f. dubius F. Aresch.
40 ruderalis F. Aresch.
40 v. debilior Neum.
50 nitens Lindeb.
60 v. obumbratus Lindeb.
50 v. selectus K. Fr. — *D.*
90 v. suberectiformis Neum.
60 hallandicus Neum.
60 serrulatus Lindeb.
70 v. imitabilis K. Fr. — *D.*
90 acupilosus Lidf.
rosanthus Lindeb.
70 v. cordatus F. Aresch.
80 v. cordatiformis Neum.
40 v. lejocarpus Lindeb.
70 eluxatus Neum.
70 f. asperior Neum.
60 f. salsus (F. Aresch.)
90 v. subnitidus Lidf.
70 cyclophyllus Lindeb.
50 pruinosus Arrh.
50 f. validior Neum.
60 v. Warmingii G. Jensen — *D.*
70 f. glaber F. & G. — *D.*
60 v. silvestris F. Aresch.
60 v. aciculatus Neum.
60 v. patens Neum.
40 egregiusculus F. & G. (p. p.)
60 f. mixtus F. Aresch.
60 f. Mortensenii F. & G.
70 v. Lidforssii Gelert
50 fioniæ K. Fr.
60 f. scabrior Neum.

70 v. latifolius F. & G. — *D.*
70 v. subglandulosus (F. Aresch.) Neum.
90 subvestitus Lidf.
40 divergens Neum.
70 v. tiliaceus F. Aresch.
70 v. nudus F. Aresch.
50 v. Lybeckii Lindeb.
50 v. roseus F. & G. — *D.*
70 v. serotinus Lindeb.
80 v. progenerans Lidf.
50 vexatus F. & G. — *D.*
60 Friederichsenii Lge. — *D.*
70 sleswicensis Lge. — *D.*
20 Wahlbergii Arrh.
30 v. tenuifolius F. Aresch.
40 v. obscurus A. Lund
40 v. mutabilis K. Fr. — *D.*
80 v. Lindblomii C. G. Westerl.
30 nemorosus Arrh.
40 f. robustior Neum.
40 f. inumbratus Neum.
40 v. acutangulus (F. Aresch. p. p.)
90 * subsulcatus Neum.
20 acuminatus Lindeb.
30 v. ferox Arrh.
90 acuminatus × cæsius
50 acutus Lindeb.
70 v. ambifariiformis Neum.
70 v. nemorosiformis Neum.
70 v. fioniæformis Neum.
40 ambifarius P. J. Müll.
50 f. glandulosus F. & G.
80 ambifarius × cæsius
90 ruedensis Lidf.
60 ferox F. & G. — *D.*
70 hoplites K. Fr. — *D.*
70 pyracanthus Lge. — *D.*
70 Friesii G. Jensen — *D.*
70 Jensenii Lge. — *D.*
70 polycarpus G. Braun — *D.*
100 idæifolius K. Fr. — *D.*
10 cæsius L.
20 f. paniculatus Lge.
20 f. glandulosus Focke

30 f. lobatus Marss.
20 v. arvalis Focke
50 v. dunensis Noeldeke
30 v. ramosus Neum.
cæsius × idæus
v. subidæus Neum.
30 f. latifolius Neum.
50 f. angustifolius Neum.
60 f. scopulorum Neum.
v. subcæsius Neum.
30 f. villosus Neum.
40 f. glabrior Neum.
90 cæsius × egregiusculus v. Lidforsii
90 cæsius × Mortensenii
80 cæsius × saxatilis
90 cæsius × Wahlbergii
10 saxatilis L.
20 f. pinguis Neum.
60 v. hyperboreus E. Jörgensen—*N.*
30 arcticus L.
40 f. leuciticus Læst.
40 f. pseudo-arcticus Kuntze
40 f. Hellstrœmii Kuntze
50 f. schizopetalus Neum.
arcticus × saxatilis
50 v. subarcticus Neum.
60 v. medius Neum.
70 v. subsaxatilis Neum.
10 chamæmorus L.
90 humulifolius C. A. Mey. — F.

286. **Fragaria** L.
10 vesca L.
80 f. monophylla (Duch.)
70 vesca × viridis
20 moschata Duch.
10 viridis Duch.

287. **Potentilla** L.
60 sterilis (L.) Garcke
40 fruticosa L.
50 *bifurca* L.
90 sericea L. — *F.*
30 rupestris L.
90 multifida L. — *F.*
90 v. lapponica Nyl.

50 *supina* L.
20 norvegica L.
60 nivea L.
70 v. pallidior Sw.
80 * heterotricha Dahl
50 *recta* L.
50 *canescens* Bess.
50 *intermedia* L.
50 collina Wib.
10 argentea L.
40 f. nivea Bl.
40 arenaria Borkh.
70 arenaria × minor
90 arenaria × minor * croceolata
10 minor Gilib.
30 f. erythrodes (K. Joh.)
50 * croceolata (K. Joh.)
90 minor × verna
10 verna L.
30 f. ambigua (Gaud.)
50 f. subternata Simm.
50 opaca L.
50 *thuringiaca* Bernh.
50 * *Goldbachii* (Rupr.) Adl.
10 erecta (L.) Hampe
50 v. strictissima Zmtr.
50 erecta × procumbens
80 erecta × reptans
40 procumbens Sibth.
70 procumbens × reptans
20 reptans L.
10 anserina L.

288. **Comarum** L.
10 palustre L.

289. **Sibbaldia** L.
50 procumbens L.

290. **Geum** L.
50 hispidum (Wg.) Fr.
90 hispidum × urbanum
80 aleppicum Jacq. — *F.*
10 urbanum L.
50 *japonicum* Thunb. — *N.*
10 rivale L.
30 rivale × urbanum

291. Dryas L.
40 octopetala L.
80 v. argentea Bl. — *N.*

292. Filipendula Adans.
10 Ulmaria (L.) Maxim.
20 f. denudata (Presl)
10 hexapetala Gilib.

293. Alchemilla L.
20 arvensis (L.) Scop.
30 alpina L.
20 pubescens Lam.
90 hirsuticaulis Lindb. f. — *F.*
50 vestita Bus.
50 plicata Bus.
20 pastoralis Bus.
60 subglobosa C. G. Westerl.
20 filicaulis Bus.
90 strigulosa Bus. — *F.*
40 acutangula Bus.
40 micans Bus.
20 subcrenata Bus.
90 pratensis Schm.
20 alpestris Schm.
80 Murbeckiana Bus.
40 oxyodonta Bus.
90 Wichuræ Bus.
70 glomerulans Bus.

294. Agrimonia L.
10 Eupatoria L.
80 Eupatoria × odorata
40 odorata Mill.
80 pilosa Ledeb. — *F.*

295. Sanguisorba L.
40 officinalis L.
90 polygama Nyl. — *F.*

296. Poterium L.
50 polygamum W. & K.
30 Sanguisorba L.

297. Rosa L.
[illegible] canina L.
70 v. agraria (Rip.)
60 v. Andegavensis (Bast.)
80 v. angustifolia (C. G. Westerl.)

60 v. condensata (Rip.)
60 v. Desvauxii H. Br.
40 v. dumalis (Bechst.) H. Br.
50 v. fallens (Déségl.)
40 v. fissidens Borb.
40 v. fissispina (Wierzb.)
60 v. frondosa (Stev.) H. Br.
30 v. glaucescens (Desv.) Schz.
60 v. glaucina (Rip.)
80 v. insignis Gren.
70 v. lævistyla (Rip.)
70 v. lanatostyla Matss.
60 v. lasiostyla Borb.
60 v. laxifolia Borb.
20 v. Lutetiana (Lem.)
40 v. mentacea (Pug.)
20 v. nitescens H. Br.
60 v. oblonga (Déségl.)
60 v. obnubila (Winsl.)
80 v. opaca (Fr.) H. Br.
40 v. oxyphylla (Rip.)
80 v. pseudoacharii Matss.
40 v. racemulosa H. Br.
40 v. rubelliflora (Rip.)
50 v. sarmentacea (Sw.)
80 v. sarmentoides (Pug.)
80 v. Schottiana (Ser.)
40 v. semibiserrata Borb.
80 v. Suberti (Rip.)
50 v. subglaucescens Matss.
60 v. Swartzii H. Br.
dumetorum Thuill.
50 v. campestris (Sw. p. p.)
80 v. convinciens Matss.
60 v. Déséglisei (Bor.)
70 v. glabrescens (Schz.)
70 v. hemitricha (Rip.)
70 v. heterotricha Borb.
80 v. Hillebrandtii (Weitenw.)
50 v. hirta H. Br.
60 v. peropaca H. Br.
70 v. pilosa (Opiz) H. Br.
30 v. platyphylla (Rau)
80 v. platyphylloides (Chab.)
70 v. puberula J. B. Kell.

40 v. similis Matss.
70 v. Thedenii (Schz.)
60 v. trichoneura (Rip.)
70 v. uncinella (Bess.)
70 v. uncinelloides (Pug.)
50 v. urbica (Lem.) Winsl.
sclerophylla Schz.
80 v. danica (Schz.) — *D.*
40 v. genuina Matss.
60 f. glandulosa (C. G. Westerl.)
50 f. umbrosa Matss.
60 v. tomentellina Matss.
Jundzillii Bess.
100 v. pendulina (Fr.)
glauca Vill.
80 v. Acharii (Billb.) Crép.
70 v. caballicensis (Pug.) Gabr.
40 v. complicata (Gren.)
70 v. concavata Wittb.
60 v. concolor (Hn.)
60 v. conferta Matss.
30 v. contracta Matss.
50 v. decurtata Matss.
50 v. detruncata Matss.
60 v. elata Matss.
50 v. fugax (Gren.)
50 v. Gabrielssonii Matss.
20 v. genuina (Gren.)
90 v. hibernicina Matss.
80 v. hirtella (Gren.) Schz.
40 v. inserta Matss.
70 v. lævigata (Winsl.)
40 v. lateralis Matss.
20 v. macrocarpa (Zett.)
50 v. mitigata Schz.
50 v. nitidiformis Matss.
70 v. opacifolia (Fr.)
60 v. placida Matss.
40 v. pseudofugax Matss.
30 v. recedens Schz.
30 v. Reuteri (God.) H. Br.
70 v. rigida H. Br.
50 v. rubens Gabr.
50 v. subcanina (Christ)
40 v. subcristata (Bak.)

80 v. subdetruncata Matss.
70 v. subelata Matss.
70 v. subnitidiformis Matss.
80 v. subwahlenbergii Matss.
80 v. subvenosa Matss.
60 v. subvirens Matss.
40 v. transiens (Gren.)
50 v. Wahlenbergii Matss.
20 v. venosa (Sw.)
40 v. virens (Wg.)
glauca × mollis
90 v. alvarensis (Fr.)
60 v. glabrata (Fr.)
glauca × tomentosa
90 v. commutata (Schz.)
coriifolia Fr.
60 v. aberrans Leffl.
50 v. agrestis (Sw.)
60 v. Blyttii (Gaud.)
70 v. Bovernierandii (Lagg. & Soie)
60 v. bractescens (Woods)
60 v. cæsia (Sm.) Bak.
80 v. cinerella Matss.
70 v. clivorum (Schz.)
50 v. collinalis Matss.
40 v. columnifera (Fr.)
40 v. crassifolia (Wallm.)
80 v. elongata Matss.
90 v. extranea Matss.
60 v. fastidiosa Matss.
90 v. firmata Matss.
20 v. genuina (Crép. p. p.)
80 v. glandulifera Leffl.
60 v. glaucescens (Schz.)
70 v. gotlandica Matss.
60 v. hallandica Schz.
80 v. impedita Matss.
70 v. implicata Matss.
40 v. intermixta Matss.
90 v. irregularis Matss.
80 v. Langei Schz.
80 v. lenta Matss.
30 v. lepida Matss.
50 v. neglecta Matss.
80 v. pallens (Fr.)

70 v. pseudotomentella Matss.
60 v. pubescens (Fr.)
90 v. pycnocephala (Christ)
60 v. repudiata Matss.
60 v. scanica Crép.
60 v. sepium (Sw.)
50 v. silvescens Matss.
70 v. strictidens Matss.
50 v. subcolumnifera Matss.
70 v. subneglecta Matss.
90 v. subpallens Matss.
70 v. subpubescens Matss.
50 v. subvacillans Matss.
70 v. subvialis Matss.
80 v. tenerescens Matss.
70 v. tenuata Matss.
40 v. vacillans Schz.
70 v. valderecedens (Christ)
80 v. vexionensis (Schz.)
70 v. vialis H. Br.
70 v. Watsoni Bak.
60 v. Zetterstedtii Matss.
coriifolia × graveolens
90 v. gothica (Winsl.)
coriifolia × mollis
90 v. decidua Matss.
90 v. fallax (Bl.) — *N.*
90 v. subcoriifolia Matss.
90 v. Winslovii Matss.
caryophyllacea Bess.
100 v. suecica Matss.
graveolens Gren.
50 v. inodora (Fr.) Crép.
rubiginosa L.
60 v. anceps Schz.
20 v. comosa (Rip.)
40 f. horrida (Lge.)
90 f. setulosa (Leffl.)
70 f. subeglandulosa (Schz.)
50 v. suecica Rouy
tomentosa Sm.
80 v. albiflora Schz.
90 v. canescens Woods — *D.*
90 v. cinerascens Dum.
90 v. conjungens Leffl.

80 v. curvatiformis Matss.
80 v. Friesii (Schz.)
60 v. galbana Matss.
50 v. genuina Leffl.
80 v. glabrescens Gabr.
70 v. heterophylla (Woods)
60 v. lenifolia Matss.
70 v. mollisetifera Matss.
90 v. neoburgensis (Lge) — *D.*
90 v. Neumani Matss.
70 v. omissa Schz.
70 v. perturbans Matss.
60 v. pseudocuspidata Crép.
60 v. resinosoides Crép.
70 v. subcristata Schz.
50 v. subglobosa Sm.
50 v. Tullbergii Leffl.
30 v. umbelliflora (Sw.)
80 f. horrida Leffl.
40 f. umbrosa (Schz.)
50 v. venusta (Schz.)
80 v. Westovii Matss.
mollis Sm.
40 v. arenaria Lge.
80 v. Lundqvisti Matss.
40 v. nana M. T. Lge.
40 v. nemoralis Lge.
60 v. patula Matss.
30 v. pseudopomifera Lönnr.
60 v. pyrifera (Schz. p. p.)
80 v. Scheutzii (Christ)
40 v. spinescens (Christ)
20 v. typica (Schz.)
mollis × pimpinellifolia — *N.*
80 v. glabrescens Leffl.
80 v. pilosa Leffl.
mollis × rubiginosa
90 v. villosifolia Matss.
mollis × tomentosa
90 v. ambigua Leffl.
90 v. tomentosifolia Matss.
pomifera Herrm.
50 v. typica Crép.
90 *ferruginea* Vill.
60 *lucida* Ehrh. — *D.*

cinnamomea L.
50 v. acutifolia Rosén & Wg.
100 v. fluvialis Müll.
60 v. turbinella Sw.
20 v. typica Leffl.
cinnamomea × mollis
90 v. cinnamomeifolia Matss.
acicularis Lindl.
90 v. carelica (Fr.)
pimpinellifolia L.
60 v. poteriifolia (Bess.) H. Br.
70 v. subspinosa H. Br.
80 v. Ripartii (Déségl.) Dum.

298. **Prunus** L.

10 spinosa L.
30 insititia L.
20 v. *rustica* Hn.
20 *domestica* L.
20 avium L.
20 *Cerasus* L.
10 Padus L.
50 f. borealis (Schüb.)
20 *Mahaleb* L.

55 Fam. Leguminosæ Juss.

299. **Genista** L.

70 germanica L.
90 anglica L.
30 pilosa L.
40 tinctoria L.

300. **Ulex** L.
50 *europæus* L.

301. **Sarothamnus** Wimm.
30 scoparius (L.) Wimm.

302. **Ononis** L.
40 spinosa L.
20 repens L.
90 repens × spinosa
20 arvensis L.

303. **Trigonella** L.
90 ornithopodioides (L.) DC. — *D.*

304. **Medicago** L.
20 sativa L.
30 falcata L.
40 falcata × sativa
10 lupulina L.
50 minima L.
50 *hispida* Gærtn.
50 *arabica* (L.) Huds.

305. **Melilotus** Adans.
20 officinalis Lam.
40 v. palustris (Kit.) Schult.
40 Petitpierreanus (Hayne) Willd.
20 albus Desr.
60 dentatus (W. & K.) Pers.
50 *indicus* All.

306. **Trifolium** L.
20 spadiceum L.
10 agrarium L.
10 procumbens L.
20 dubium Sibth.
80 filiforme L. — *N. D.*
20 fragiferum L.
10 repens L.
10 hybridum L.
20 montanum L.
30 striatum L.
10 arvense L.
10 pratense L.
40 f. villosum Wahlb.; Neum.
20 v. *americanum* Harz
20 *incarnatum* L.
10 medium L.
70 alpestre L. — *D.*

307. **Anthyllis** L.
10 Vulneraria L.
30 f. alba L.
20 f. coccinea L.

308. **Lotus** L.
10 corniculatus L.
40 tenuifolius (L.) Rchb.
40 uliginosus Schkuhr
70 v. vestitus Lge. — *D.*

309. **Tetragonolobus** Scop.
30 siliquosus (L.) Roth

310. **Astragalus** L.
20 glycyphyllus L.
50 arenarius L.
80 danicus Retz.
20 alpinus L.
50 v. dilutus Norm.
50 oroboides Horn.
50 frigidus (L.) Bunge
80 penduliflorus Lam.

311. **Oxytropis** DC.
30 pilosa (L.) DC.
40 campestris (L.) DC.
80 * sordida (Willd.) Hn. — *N. F.*
50 lapponica (Wg.) J. Gay
90 deflexa Pall. — *N.*

312. **Ornithopus** L.
90 perpusillus L. (50 *D.*)
20 *sativus* Brot.

313. **Coronilla** L.
40 Emerus L.

314. **Hedysarum** L.
90 obscurum L. — *F.*

315. **Onobrychis** Adans.
20 *viciæfolia* Scop.

316. **Vicia** L.
10 hirsuta (L.) S. F. Gray
10 tetrasperma (L.) Schreb.
50 pisiformis L.
40 dumetorum L.
20 silvatica L.
70 Orobus DC. — *N. D.*
20 cassubica L.
10 Cracca L.
30 tenuifolia Roth
10 villosa Roth
10 sepium L.
20 v. montana Koch
10 sativa L.
10 angustifolia (L.) Reichard
20 v. Bobarti (Forst.) Koch
30 lathyroides L.

317. **Lathyrus** L.
20 silvestris L.

30 v. platyphyllus Retz.
50 v. stenophyllus Lge.
30 heterophyllus L.
20 palustris L.
40 maritimus (L.) Bigel.
50 f. acutifolius Bab.
40 tuberosus L.
10 pratensis L.
90 sphæricus Retz.
10 montanus Bernh.
20 v. linifolius (Reich.) Aschers.
30 niger (L.) Bernh.
20 vernus (L.) Bernh.
40 f. angustifolius (Fr.)

318. **Pisum** L.
40 arvense L.

17 Ordn. Geraniales Lindl.

56 Fam. **Geraniaceæ** Benth.

319. **Geranium** L.
20 sanguineum L.
50 *macrorrhizum* L. — N.
50 *phæum* L.
40 palustre L.
10 silvaticum L.
30 pratense L.
30 *pyrenaicum* L.
30 bohemicum L.
20 molle L.
10 pusillum L.
50 *rotundifolium* L.
20 dissectum L.
20 columbinum L.
20 lucidum L.
10 Robertianum L.
30 f. rubricaule Horn.
50 v. glabrescens Bl.

320. **Erodium** L'Herit.
10 cicutarium (L.) L'Herit.
30 v. crassicaule K. Joh.
40 v. pimpinellifolium Willd.
50 v. psilorrhynchum C.G.Westerl.
50 *moschatum* L'Herit.

57 Fam. Oxalidaceæ Lindl.

321. Oxalis L.
10 Acetosella L.
30 v. rosea Hn.
30 v. cœrulea DC.
20 *stricta* L.
20 *corniculata* L.

58 Fam. Linaceæ Dum.

322. Radiola Hill
20 multiflora (Lam.) Aschers.

323. Linum L.
10 catharticum L.
40 v. confertum Murb.
10 *usitatissimum* L.

59 Fam. Polygalaceæ Juss.; Lindl.

324. Polygala L.
20 comosa Schkuhr
40 v. Lejeunii (Bor.)
10 vulgaris L.
20 v. oxyptera (Rchb.)
30 v. cæspitosa Pers.
40 serpyllacea Weihe
20 amarella Cr.
60 v. alpestris Wg.

60 Fam. Euphorbiaceæ St. Hil.

325. Mercurialis L.
20 perennis L.
50 *annua* L.

326. Euphorbia L.
40 palustris L.
30 virgata W. & K.
50 Esula L.
50 *salicifolia* Host
30 Cyparissias L.
90 Cyparissias × Esula
50 *dulcis* L.
40 exigua L.
10 Peplus L.
10 Helioscopia L.

61 Fam. Callitrichaceæ Link; Lindl.

327. **Callitriche** L.
20 stagnalis Scop.
10 verna Kütz.
20 polymorpha Lönnr.
80 longistyla Norm. — *N.*
30 hamulata Kütz.
90 pedunculata DC. — *N.*
20 autumnalis L.
80 f. lunulifera Norm. — *N.*

18 Ordn. Sapindales Lindl.

62 Fam. Empetraceæ Nutt.; Lindl.

328. **Empetrum** L.
10 nigrum L.
70 v. leucocarpum Aschs. & Magn.

63 Fam. Aquifoliaceæ DC.; Loes.

329. **Ilex** L.
70 Aquifolium L. — *N. D.*

64 Fam. Celastraceæ R. Br.; Lindl.

330. **Evonymus** L.
30 europæa L.

65 Fam. Aceraceæ St. Hil.; Lindl.

331. **Acer** L.
10 platanoides L.
80 campestre L. (50 *D.*)
20 *Pseudoplatanus* L.

66 Fam. Hippocastanaceæ Torr. & Gr.

332. **Æsculus** L.
20 *Hippocastanum* L.

67 Fam. Balsaminaceæ DC.; Lindl.

333. **Impatiens** L.
20 noli tangere L.
50 *parviflora* DC.

19 Ordn. Rhamnales Lindl.

68 Fam. Rhamnaceæ St. Hil.; Lindl.

334. **Rhamnus** L.
20 cathartica L.
10 Frangula L.

20 Ordn. Malvales Lindl.

69 Fam. Tiliaceæ Juss.

335. **Tilia** L.
10 cordata Mill.
70 platyphylla Scop.
20 vulgaris Hayne

70 Fam. Malvaceæ Juss.

336. **Lavatera** L.
50 *thuringiaca* L.

337. **Althæa** L.
50 *officinalis* L.

338. **Malva** L.
20 moschata L.
30 Alcea L.
40 v. fastigiata (Cav.)
50 v. ribifolia Viv.
80 Alcea × moschata
20 silvestris L.
50 *mauritiana* L.
50 *crispa* L.
10 neglecta Wallr.
50 v. brachypetala Uechtr.
50 v. pelargoniifolia (Aspegr.)
10 borealis Wallm.
80 borealis × neglecta

21 Ordn. Parietales Lindl.

71 Fam. Guttiferæ Juss.

339. **Hypericum** L.
50 pulchrum L.
30 montanum L.
20 hirsutum L.

50 acutum Moench
70 acutum × quadrangulum
10 quadrangulum L.
10 perforatum L.
40 humifusum L.

72 Fam. Elatinaceæ Camb.; Lindl.

340. **Elatine** L.
70 Alsinastrum L. — *N. F.*
20 Hydropiper L.
50 v. orthosperma (v. Düb.)
30 triandra Schkuhr
50 hexandra (Lap.) DC.

73 Fam. Tamaricaceæ St. Hil.; Lindl.

341. **Myricaria** Desv.
40 germanica (L.) Desv.

74 Fam. Cistaceæ DC.; Lindl.

342. **Helianthemum** Adans.
10 Chamæcistus Mill.
20 v. obscurum (Pers.)
50 v. petræum (Ahlqu.)
50 oelandicum (L.) DC.
50 v. canescens Hn.

343. **Fumana** Spach
60 vulgaris Spach

75 Fam. Violaceæ DC.

344. **Viola** L.
20 odorata L.
90 alba Bess.
90 alba × hirta
90 alba × odorata
60 collina Bess.
10 hirta L.
50 hirta × odorata
40 umbrosa (Wg.) Fr.
50 uliginosa Bess.
30 epipsila Ledeb.
30 v. suecia (Fr.) Neum. Wahlst. Murb.

40 epipsila × palustris
10 palustris L.
20 mirabilis L.
50 mirabilis × Riviniana
80 mirabilis × rupestris
80 mirabilis × silvestris
10 Riviniana Rchb.
20 v. nemorosa N. W. M.
50 v. villosa N. W. M.
60 Riviniana × rupestris
40 Riviniana × silvestris
90 Riviniana × uliginosa
30 silvestris (Lam.) Rchb.
50 f. rosea N. W. M.
50 f. pallida N. W. M.
50 f. leucantha Beck.
20 rupestris Schmidt
40 v. glaberrima Murb.
90 rupestris × silvestris
10 canina (L.) Rchb.
30 v. crassifolia Grönv.
50 canina × montana
70 canina × pumila
30 canina × Riviniana
50 canina × rupestris
50 canina × silvestris
40 canina × stagnina
90 canina × uliginosa
20 montana L.
70 montana × Riviniana
80 montana × stagnina
20 stagnina Kit.
40 pumila Chaix
90 pumila × Riviniana
80 pumila × rupestris
70 pumila × stagnina
60 elatior Fr.
90 elatior × pumila
80 elatior × stagnina
30 biflora L.
10 tricolor L.
60 * ammotropha Wittr.
60 * bellioides DC.
40 * coniophila Wittr.
60 * stenochila Wittr.

10 arvensis Murr.
40 * sublilacina Wittr.
80 * patens Wittr.
50 * curtisepala Wittr.
80 arvensis × tricolor
80 arvensis × tricolor * coniophila

22 Ordn. **Opuntiales** Engl.

76 Fam. **Thymelæaceæ** Juss.

345. Daphne L.
30 Mezereum L.

77 Fam. **Lythraceæ** St. Hil.; Lindl.

346. Peplis L.
20 Portula L.

347. Lythrum L.
10 Salicaria L.

78 Fam. **Onagraceæ** Juss.; Lindl.

348. Epilobium L.
20 hirsutum L.
90 hirsutum × montanum
90 hirsutum × parviflorum
90 hirsutum × roseum
20 parviflorum Schreb.
40 parviflorum × roseum
10 montanum L.
70 montanum × obscurum
80 montanum × palustre
60 montanum × parviflorum
70 montanum × roseum
90 hypericifolium Tausch — *F.*
10 collinum Gmel.
80 collinum × montanum
90 collinum × obscurum
80 collinum × palustre
20 roseum Schreb.
30 adnatum Griseb.
80 adnatum × Lamyi
90 adnatum × montanum
90 adnatum × parviflorum

80 adnatum × roseum
30 Lamyi F. Schultz
90 Lamyi × montanum
90 Lamyi × parviflorum
90 Lamyi × roseum
20 obscurum Schreb.
60 obscurum × palustre
70 obscurum × parviflorum
80 obscurum × roseum
50 *adenocaulon* Hausskn.
10 palustre L.
60 f. longigemmis Murb.
50 palustre × parviflorum
80 palustre × roseum
40 davuricum Fischer
90 davuricum × Hornemanni
80 davuricum × lactiflorum
80 davuricum × palustre
50 anagallidifolium Lam.
90 anagallidifolium × davuricum
90 anagallidifolium × Hornemanni
90 anagallidifolium × lactiflorum
90 anagallidifolium × palustre
40 lactiflorum Hausskn.
90 lactiflorum × montanum — *N.*
90 lactiflorum × palustre
40 alsinifolium Vill.
80 alsinifolium × Hornemanni
90 alsinifolium × lactiflorum
80 alsinifolium × palustre
40 Hornemanni Rchb.
80 Hornemanni × lactiflorum
80 Hornemanni × palustre

349. **Chamænerium** Spach.

10 angustifolium (L.) Scop.
70 v. spectabile Simm.

350. **Œnothera** L.

20 biennis L.

351. **Circæa** L.

30 lutetiana L.
40 intermedia Ehrh.
20 alpina L.

79 Fam. **Hydrocaryaceæ** Link; Raim.

352. **Trapa**
90 natans L. v. conocarpa F. Aresch.

80 Fam. **Halorrhagidaceæ** R. Br.; Lindl.

353. **Myriophyllum** L.
20 verticillatum L.
30 v. pectinatum (DC.)
20 spicatum L.
50 v. squamosum Læst.
10 alterniflorum DC.

354. **Hippuris** L.
10 vulgaris L.
30 f. litoralis Lindb. f.
50 tetraphylla L. f.

23 Ordn. **Umbellifloræ** Bartl.

81 Fam. **Araliaceæ** Vent.

355. **Hedera** L.
40 Helix L.

82 Fam. **Umbelliferæ** Juss.

356. **Hydrocotyle** L.
20 vulgaris L.

357. **Sanicula** L.
10 europæa L.

358. **Astrantia** L.
20 *major* L.

359. **Eryngium** L.
40 maritimum L.

360. **Chærophyllum** L.
20 temulum L.
80 Prescotii DC.
50 *aureum* L. — *N.*
50 *bulbosum* L.
90 aromaticum L. — *F.*

361. **Anthriscus** Bernh.
10 silvestris (L.) Hoffm.
20 f. colorata (Mort.)

20 Cerefolium (L.) Hoffm.
30 vulgaris Pers.

362. **Scandix** L.
30 pecten Veneris L.

363. **Myrrhis** L.
20 odorata (L.) Scop.

364. **Torilis** Adans.
10 Anthriscus (L.) C. C. Gmel.

365. **Caucalis** L.
90 daucoides L. — *D.*

366. **Coriandrum** L.
20 *sativum* L.

367. **Conium** L.
20 maculatum L.

368. **Pleurospermum** Hoffm.
60 austriacum (L.) Hoffm.

369. **Bupleurum** L.
30 tenuissimum L.
50 *rotundifolium* L. — *D.*

370. **Apium** L.
50 graveolens L.

371. **Helosciadium** Koch
30 inundatum (L.) Koch
100 repens Koch — *D.*

372. **Cicuta** L.
10 virosa L.
50 v. angustifolia (Kit.)

373. **Falcaria** Host
60 sioides (Wib.) Aschers.

374. **Carum** L.
10 carvi L.
30 f. atrorubens Lge.

375. **Bunium** L.
80 flexuosum Stokes — *N.*
50 *Bulbocastanum* L.

376. **Pimpinella** L,
20 major (L.) Huds.
40 f. dissecta (Wallr.)
10 Saxifraga L.
20 f. dissecta (M. B.) Spreng.
30 v. nigra (Willd.)

377. **Ægopodium** L.
10 podagraria L.
70 f. subsimplex Lge.

378. **Sium** L.
10 latifolium L.
50 f. longifolium Fr.
30 angustifolium L.

379. **Œnanthe** L.
30 fistulosa L.
20 aquatica (L.) Poir.
60 Lachenali C. G. Gmel. — *D.*

380. **Æthusa** L.
10 Cynapium L.

381. **Athamanta** L.
40 Libanotis L.

382. **Anethum** L.
20 *graveolens* L.

383. **Silaus** Bernh.
60 selinoides (Jacq.) Beck

384. **Meum** Adans.
90 athamanticum Jacq. — *N.*

385. **Cnidium** Cuss.
40 venosum (Hoffm.) Koch

386. **Selinum** L.
20 carvifolia L.

387. **Ligusticum** L.
30 scoticum L.

388. **Cenolophium** Koch
90 Fischeri Koch — *F.*

389. **Conioselinum** Fisch.
90 tataricum Fisch. — *N. F.*
90 cenolophioides Turcz. — *F.*

390. **Angelica** L.
~~10~~ silvestris L.
50 v. montana (Schleich.)
40 litoralis Fr.
60 Archangelica L.

391. **Levisticum** Koch
20 *paludapifolium* (Lam.) Aschers.

392. Peucedanum L.
50 Ostruthium (L.) Koch
10 palustre (L.) Moench
40 Oreoselinum (L.) Moench

393. Pastinaca L.
10 sativa L.
50 v. silvestris (Mill.)
70 v. Fleischmanni Hladn.

394. Heracleum L.
10 sibiricum L.
30 v. angustifolium (Jacq.)
30 * australe Hn.
50 v. elegans Jacq.

395. Laserpitium L.
30 latifolium L.

396. Daucus L.
10 Carota L.
30 f. rubriflora Lge.

83 Fam. Cornaceæ DC.; Link.

397. Cornus L.
20 sanguinea L.
90 sibirica Lodd. — *F.*
10 suecica L.

2 Underkl. Metachlamydeæ Engl.

24 Ordn. Ericales Lindl.

84 Fam. Pyrolaceæ Dum.

398. Chimaphila Pursh
30 umbellata (L.) Nutt.

399. Pyrola L.
20 chlorantha Sw.
10 rotundifolia L.
30 v. arenaria Koch
50 v. chloranthoides Norrl. — *F.*
20 media Sw.
10 minor L.
90 minor × rotundifolia — *F.*
10 secunda L.
20 uniflora L.

400. **Monotropa** L.
20 Hypopitys L.
30 v. glabra Roth

85 Fam. Ericaceæ Juss.; DC.

401. **Ledum** L.
10 palustre L.

402. **Rhododendrum** L.
80 lapponicum (L.) Wg.

403. **Loiseleuria** Desv.
30 procumbens (L.) Desv.

404. **Bryanthus** S. G. Gmel.
30 coeruleus (L.) Dippel

405. **Cassiope** D. Don
60 tetragona (L.) Don
40 hypnoides (L.) Don

406. **Andromeda** L.
10 polifolia L.
40 f. acerosa Hn.

407. **Lyonia** Nutt.
90 calyculata (L.) Rchb. (40 *F.*)

408. **Arctostaphylos** Adans.
10 uva ursi (L.) Spreng.
30 alpina (L.) Spreng.

409. **Vaccinium** L.
10 vitis idæa L.
30 v. leucocarpum Asch. & Magn.
10 Oxycoccus L.
50 v. citriforme (Wittr.)
40 * microcarpum (Turcz.) J. D. Hook.
10 uliginosum L.
40 v. microphyllum (Lge.)
10 Myrtillus L.
60 f. leucocarpum Dum.
30 f. epruinosum Asch. & Magn.
90 Myrtillus × vitis idæa

410. **Calluna** Salisb.
10 vulgaris (L.) Hull

411. **Erica** L.
20 Tetralix L.
70 cinerea L. — *N.*

86 Fam. Diapensiaceæ Lindl.

412. **Diapensia** L.
40 lapponica L.

25 Ordn. Primulales Lindl.

87 Fam. Primulaceæ Vent.

413. **Primula** L.
10 veris L.
50 f. rubriflora Koch
50 elatior (L.) Schreb.
60 f. rubriflora Lge. — *D.*
80 elatior × veris
50 acaulis L.
70 f. rubriflora Lge. — *D.*
80 acaulis × elatior
70 acaulis × veris
20 farinosa L.
30 f. acaulis Ahlqv.
50 scotica Hook.
40 stricta Horn.
80 v. obesior Norm.
80 sibirica Jacq.

414. **Androsace** L.
10 septentrionalis L.
20 f. acaulis Retz.
90 filiformis Retz. — *F.*

415. **Hottonia** L.
10 palustris L.

416. **Samolus** L.
30 Valerandi L.

417. **Lysimachia** L.
10 vulgaris L.
30 f. racemosa Hn.
20 Nummularia L.
40 nemorum L.

418. **Naumburgia** Moench
10 thyrsiflora (L.) Rchb.

419. **Trientalis** L.
10 europæa L.
40 f. rosea Neum.

420. Glaux L.
10 maritima L.

421. Anagallis L.
20 arvensis L.
70 cœrulea Schreb.

422. Centunculus L.
30 minimus L.

88 Fam. **Plumbaginaceæ** Vent.; Lindl.

423. Limonium Mill.
50 vulgare Mill.
80 v. hallandicum (Neum.) Salm.
40 humile Mill.
80 humile × vulgare

424. Statice L.; Mill.
10 Armeria L.
20 maritimum Mill.
90 v. sibiricum (Turcz.) Simm.—*N. F.*

26 Ordn. **Contortæ** L.

89 Fam. **Oleaceæ** Lindl.

425. Fraxinus L.
10 excelsior L.
40 v. diversifolia Ait.

426. Syringa L.
20 *vulgaris* L.

427. Ligustrum L.
30 vulgare L.

90 Fam. **Gentianaceæ** Vent.; Dum.

428. Cicendia Adans.
90 filiformis (L.) Delarbre — *D.*

429. Centaurion Adans.
10 Erythræa Rafn
20 v. minus (Hn.)
40 v. gotlandicum (Wittr.)
50 v. subprocumbens (Wittr.)
80 v. uliginosum (Kit.)
70 * litorale (Turn.)

50 glomeratum (Wittr.)
80 capitatum (Willd.) Br. & R.
30 umbellatum Gilib.
20 pulchellum (Sw.) Druce

430. **Gentiana** L.

80 purpurea L. — *N.*
20 Pneumonanthe L.
60 v. latifolia Scholler — *D.*
80 detonsa Rottb. — *N. F.*
70 aurea L. — *N. F.*
30 nivalis L.
50 tenella Rottb.
40 baltica Murb.
90 baltica × uliginosa
1 campestris L.
20 * suecica (Froel.) Murb.
50 * islandica Murb.
60 f. Hartmaniana Bænitz
50 * germanica (Froel.) Murb.
30 uliginosa Willd.
1 Amarella L.
30 * lingulata (C. A. Ag.) F. Aresch.
90 * lingulata × * suecica
50 * axillaris (Schmidt) Murb.
90 * axillaris × * germanica

431. **Pleurogyne** Eschsch.

90 rotata (Schlecht.) Griseb. — *F.*

432. **Menyanthes** L.

10 trifoliata L.

433. **Limnanthemum** Gmel.

50 *nymphæoides* (L.) Hffgg. & Lk.

91 Fam. Apocynaceæ Juss.; Lindl.

434. **Vinca** L.

20 *minor* L.

92 Fam. Asclepiadaceæ R. Br.

435. **Cynanchum** L.

20 Vincetoxicum (L.) R. Br.
60 f. fuscatum Vis. — *N.*

27 Ordn. Tubifloræ Ag.

93 Fam. Convolvulaceæ Vent.

436. **Cuscuta** L.
20 europæa L.
50 v. Schkuhriana (Pfeiff.)
60 v. halophyta (Fr.) Neum.
40 Epithymum Murr.
40 v. Trifolii (Bab.)
50 Epilinum Weihe

437. **Convolvulus** L.
10 arvensis L.
20 v. linearifolius Choisy

438. **Calystegia** R. Br.
20 sepium (L.) R. Br.
40 v. colorata (Lge.)

94 Fam. Polemoniaceæ Juss.

439. **Polemonium** L.
30 coeruleum L.
80 * campanulatum Th. Fr.
80 humile Willd. — *N. F.*
90 pulchellum (Bunge) — *F.*

95 Fam. Borraginaceæ Lindl.

440. **Omphalodes** Moench
20 *verna* Moench

441. **Cynoglossum** L.
10 officinale L.
50 v. bicolor (Willd.)

442. **Lappula** Moench
20 echinata Gilib.
40 deflexa (Wg.) Garcke

443. **Eritrichium** Schrad.
90 villosum (Led.) Bge. — *F.*

444. **Amsinckia** Lehm.
50 *intermedia* Fisch. & Mey.

445. **Asperugo** L.
10 procumbens L.

446. **Symphytum** L.
20 officinale L.
90 officinale × orientale
40 *asperum* Lepech.
40 *orientale* L.

447. **Borago** L.
20 *officinalis* L.

448. **Anchusa** L.
10 officinalis L.
90 officinalis × Lycopsis arvensis

449. **Lycopsis** L.
10 arvensis L.

450. **Nonnea** Medik.
50 *rosea* (M. B.) Link

451. **Pulmonaria** L.
70 officinalis L.
10 * obscura (Dum.)
40 angustifolia L.
90 angustifolia × officinalis

452. **Myosotis** L.
10 scorpioides (L.) Hill
40 v. parviflora Bl.
30 strigulosa Rchb.; Neum.
10 cæspitosa C. F. Schultz
10 silvatica Hoffm.
60 * alpestris (Schm.) Simm.
90 suaveolens W. & K. — *F.*
10 arvensis (L.) Hill
10 collina Hoffm.
10 micrantha Pall.
20 versicolor (Pers.) J. E. Sm.
80 sparsiflora Mikan — *F.*

453. **Mertensia** Roth
40 maritima (L.) S. F. Gray

454. **Lithospermum** L.
10 arvense L.
50 v. cœrulescens DC.
20 officinale L.

455. **Echium** L.
10 vulgare L.

96 Fam. Verbenaceæ Juss.

456. **Verbena** L.
70 officinalis L.

97 Fam. Labiatæ Juss.

457. **Ajuga** L.
40 reptaas L.
10 pyramidalis L.
40 v. glabrata Hn.
80 pyramidalis × reptans
60 genevensis L.

458. **Teucrium** L.
30 Scordium L.
70 Scorodonia L. — *N.*

459. **Scutellaria** L.
10 galericulata L.
30 f. decipiens Bolle
80 galericulata × hastifolia
20 hastifolia L.
50 *altissima* L.

460. **Lavandula** L.
20 *Spica* L.

461. **Marrubium** L.
10 vulgare L.

462. **Nepeta** L.
10 Cataria L.

463. **Glechoma** L.
10 hederacea L.

464. **Dracocephalum** L.
30 Ruyschiana L.
50 *thymiflorum* L.

465. **Prunella** L.
10 vulgaris L.
20 v. parviflora (Poir.)
30 grandiflora (L.) Jacq.
80 grandiflora × vulgaris

466. **Galeopsis** L.
10 Ladanum L.
80 angustifolia Ehrh.
90 dubia Leers — *D.*
10 Tetrahit L.

20 bifida Boenn.
10 speciosa Mill.
50 * pallens (Fr.) Briqu.

467. **Lamium** L.
40 Galeobdolon (L.) Cr.
10 album L.
80 f. roseum Lge.
10 purpureum L.
20 * hybridum Vill.
30 intermedium Fr.
10 amplexicaule L.

468. **Leonurus** L.
10 Cardiaca L.
80 Marrubiastrum L. — *D.*

469. **Ballota** L.
20 nigra L.
60 v. fœtida (Lam.)

470. **Stachys** L.
80 officinalis (L.) Franch.
10 silvatica L.
10 palustris L.
60 palustris × silvatica
30 arvensis L.
50 annua L. — *D.*

471. **Salvia** L.
50 pratensis L.
50 *silvestris* L.
50 *verticillata* L.

472. **Calamintha** Lam.
10 Acinos (L.) Clairv.
50 *grandiflora* (L.) Moench

473. **Clinopodium** L.
10 vulgare L.

474. **Hyssopus** L.
20 *officinalis* L.

475. **Origanum** L.
10 vulgare L.

476. **Thymus** L.
10 Serpyllum L.
20 Chamædrys Fr.
80 Chamædrys × Serpyllum

477. **Lycopus** L.
10 europæus L.
20 f. subpinnatus A. Bl.

478. **Mentha** L.
70 rotundifolia Huds. — *D.*
30 longifolia Huds.
70 v. nemorosa (Willd.)
40 spicata L.; Huds.
50 comatula Briqu.
30 gentilis L.
70 v. lincopensis Neum.
40 v. Agardhiana (Fr.)
60 v. baltica Neum.
70 Arrhenii Lindb. f. — *F.*
20 aquatica L.; Fr.
30 aquatica × arvensis
60 aquatica × austriaca
70 aquatica × lapponica * parietariæfolia
80 aquatica × palustris
30 litoralis Hn.
80 gothica Neum.
40 agrestis Sole
80 agrestis × aquatica
10 arvensis L.
20 palustris Moench
30 austriaca Jacq.
50 f. ocymoides Host
50 f. lanceolata Becker
50 f. oelandica Neum.
50 lapponica Wg.
60 * parietariæfolia Becker

479. **Elsholtzia** Willd.
30 Patrinii (Lepech.) Garcke

98 Fam. **Solanaceæ** Juss.; Pers.

480. **Nicandra** Adans.
50 *physaloides* (L.) Gaertn.

481. **Lycium** L.
20 *barbarum* L.

482. **Atropa** L.
50 *Belladonna* L.

483. **Hyoscyamus** L.
10 niger L.

484. **Physalis** L.
50 *Alkekengi* L.

485. **Solanum** L.
10 Dulcamara L.
30 f. laciniatum Dun.
50 f. tomentosum Koch
30 f. marinum Bab.
10 nigrum L.
50 f. chlorocarpum (Spenn.)
30 * humile Bernh.
70 alatum Moench
80 luteum Mill.

486. **Datura** L.
50 *Stramonium* L.

99 Fam. Scrophulariaceæ Juss.; Lindl.

487. **Verbascum** L.
40 thapsiforme Schrad.
50 phlomoides L.
20 Thapsus L.
10 nigrum L.
80 nigrum × thapsiforme
70 nigrum × Thapsus
50 *Lychnitis* L.
80 Lychnitis × nigrum
50 *phoeniceum* L.

488. **Linaria** Hill
10 vulgaris Mill.
50 *supina* (L.) Desf.
30 repens (L.) Mill.
80 repens × vulgaris
20 minor (L.) Desf.
70 v. prætermissa (Delastre)
30 Elatine (L.) Mill.
70 spuria Mill. — *D.*
20 *Cymbalaria* Mill.

489. **Antirrhinum** L.
60 Orontium L.

490. **Scrophularia** L.
10 nodosa L.

50 f. laciniata K. Joh.
50 alata Gilib. — *D.*
50 *Scopolii* Hoppe
30 *vernalis* L.

491. **Mimulus** L.
50 *luteus* L.

492. **Limosella** L.
30 aquatica L.
40 f. tenuifolia Hoffm.

493. **Veronica** L.
20 longifolia L.
30 v. maritima (L.)
50 v. media (Schrad.
70 longifolia × spicata
10 spicata L.
30 f. nitens (Host)
40 fruticans Jacq.
40 alpina L.
50 v. lasiocarpa Hn.
10 serpyllifolia L.
50 v. borealis L. Læst.
10 arvensis L.
10 verna L.
90 campestris Schmalh.
50 *peregrina* L.
30 triphylla L.
90 præcox All. — *D.*
10 scutellata L.
20 f. villosa Schum.
10 Anagallis L.
60 Anagallis × aquatica
80 Anagallis × Beccabunga
30 aquatica Bernh.
40 f. dasypoda Uechtr.
10 Beccabunga L.
40 montana L.
10 Chamædrys L.
50 v. lamiifolia Hayne
40 v. incisa Lge. — *D.*
10 officinalis L.
30 v. glabrata Frist.
30 opaca Fr.
30 polita Fr.
30 persica Poir.

70 v. subopaca Neum.
90 persica × polita
10 agrestis L.
10 v. carnosula Hn.
10 hederifolia L.

494. **Digitalis** L.
40 purpurea L.

495. **Castilleja** L. f.
90 pallida Kunth — *F.*

496. **Melampyrum** L.
10 cristatum L.
20 f. pallens Hn.
20 arvense L.
20 nemorosum L.
90 nemorosum × pratense
10 pratense L.
20 f. purpureum Hn.
40 f. aureum Norm.
30 v. integerrimum Döll
10 silvaticum L.
50 f. alpinum Bl.
30 v. laricetorum (Kern.)

497. **Euphrasia** L.
20 stricta Host
40 f. pilifera Kihlm.
50 v. gotlandica Ahlfv.
50 suecica Murb. & Wettst.
10 brevipila Burn. & Gremli
50 f. gracilior Holmb.
60 f. eglandulosa Lindb. f.
60 brevipila × curta
90 brevipila × gracilis
50 brevipila × stricta
30 tenuis (Brenn.) Wettst.
80 borealis Towns. — *D.*
10 curta Fr.
30 v. glabrescens Wettst.
90 curta × gracilis
90 curta × Rostkoviana
70 curta × stricta
90 curta × tenuis
50 latifolia Pursh
60 hebecalyx Brenn.

20 gracilis Fr.
40 v. Friesii Sanio
90 gracilis × stricta
50 minima Jacq.
90 minima × salisburgensis
60 Rostkoviana Hayne
90 Rostkoviana × stricta
60 montana Jord.
90 montana × suecica
70 fennica Kihlm. — *F.*
80 onegensis Caj. — *F.*
50 salisburgensis Funck
90 salisburgensis × stricta

498. **Odontites** Moench
20 serotina (Lam.) Rchb.
10 verna (Bell.) Dum.
20 simplex (Hn.) Krok

499. **Bartsia** L.
30 alpina L.

500. **Rhinanthus** L.
10 major Ehrh.
50 v. apterus Fr.
90 serotinus Schönh.
10 minor Ehrh.
90 stenophyllus Schur
80 groenlandicus Chab. — *N.*

501. **Pedicularis** L.
30 sceptrum carolinum L.
10 palustris L.
50 v. borealis J. W. Zett.
50 v. ochroleuca L. Læst.
20 silvatica L.
40 lapponica L.
70 hirsuta L.
80 flammea L.
50 Oederi Vahl
90 verticillata L. — *F.*
90 sudetica Willd. — *F.*

100 Fam. **Orobanchaceæ** Vent.; Lindl.

502. **Orobanche** L.
80 major L.

90 Cirsii Fr.
90 Picridis F. Schultz — *D.*

503. **Lathræa** L.
20 Squamaria L.

101 Fam. Lentibulariaceæ Lindl.

504. **Pinguicula** L.
10 vulgaris L.
50 f. bicolor Nordst.
70 f. semiflava P. Olss.
40 alpina L.
50 f. bimaculata Wg.
40 villosa L.

505. **Utriculata** L.
20 vulgaris L.
40 neglecta J. G. C. Lehm.
20 intermedia Hayne
70 intermedia × minor
20 minor L.

102 Fam. Globulariaceæ Link

506. **Globularia** L.
30 vulgaris L.

28 Ordn. Plantaginales Engl.

103 Fam. Plantaginaceæ (Juss.) Vent.; Lindl.

507. **Plantago** L.
10 major L.
20 media L.
10 lanceolata L.
60 tenuiflora W. & K.
10 maritima L.
20 f. dentata (Roth)
40 f. tomentosa Bl.
80 v. borealis (Lge.) — *N. F.*
20 Coronopus L.
50 ramosa (Gilib.) Aschers.

508. **Litorella** Berg
20 uniflora (L.) Aschers.)

29 Ordn. **Rubiales** Engl.

104 Fam. **Rubiaceæ** Juss.

509. Sherardia L.
20 arvensis L.

510. Asperula L.
30 tinctoria L.
20 odorata L.

511. Galium L.
10 Aparine L.
50 v. hirsutum Marss.
10 * Vaillantii DC.
50 * spurium L.
10 uliginosum L.
70 v. subsilvestre Norm. — N.
10 palustre L.
20 f. pubescens Hn.
50 v. aparinoides Neum.
10 v. decipiens Hn.
50 v. cæspitosum G. Mey.
90 palustre × trifidum
30 trifidum L.
40 triflorum Michx.
50 rotundifolium L.
10 boreale L.
20 f. hyssopifolium (Hoffm.) Koch
30 f. litorale K. Joh.
30 silvestre Poll.
40 f. hirtum Koch
60 v. sudeticum (Tausch)
20 saxatile L.
10 verum L.
40 v. albidum Hn.
30 v. litorale Bréb.
80 præcox Lang
20 Mollugo L.
20 * erectum (Huds.)
50 Mollugo × verum
50 *corrudaefolium* Vill.

105 Fam. **Caprifoliaceæ** Vent.

512. Sambucus L.
10 nigra L.
20 f. *laciniata* L.

40 *Ebulus* L.
30 *racemosa* L.

513. **Viburnum** L.
10 Opulus L.

514. **Linnæa** L.
10 borealis L.

515. **Lonicera** L.
20 Periclymenum L.
60 cœrulea L.
10 Xylosteum L.

106 Fam. Adoxaceæ Fritsch

516. **Adoxa** L.
10 Moschatellina L.

107 Fam. Valerianaceæ DC.; Dum.

517. **Valerianella** L.
20 olitoria (L.) Poll.
30 v. dasycarpa Rchb.
30 dentata Poll.
50 v. eriosperma (Wallr.)

518. **Valeriana** L.
10 officinalis L.
30 f. tenuifolia Vahl
10 excelsa Poir.
80 v. simplicifolia (Ledeb.)
30 dioica L.
90 capitata (Pall.) Link — *F.*

108 Fam. Dipsacaceæ Juss.; Lindl.

519. **Dipsacus** L.
50 *silvestris* Huds.
40 pilosus L.

520. **Succisa** Neck.
10 pratensis Moench
20 f. dentata Såby

521. **Knautia** L.
10 arvensis (L.) Coult.
30 v. integrifolia (S. F. Gray) Coult.

522. **Scabiosa** L.
20 Columbaria L.
60 canescens W. & K.

30 Ordn. Campanulatæ Scop.

109 Fam. Cucurbitaceæ Juss.

523. **Bryonia** L.
20 *alba* L.
20 *dioica* Jacq.

110 Fam. Campanulaceæ Juss.

524. **Campanula** L.
80 barbata L. — *N.*
40 Cervicaria L.
20 glomerata L.
70 v. trachelioides Neum.
10 rapunculoides L.
50 *sibirica* L.
10 Trachelium L.
50 *bononiensis* L.
20 latifolia L.
40 f. macrantha (Horn.)
10 rotundifolia L.
80 v. Gieseckiana (Vest) Simm.
60 v. lapponica (Witas.) Simm.
10 persicifolia L.
20 f. eriocarpa Koch
20 patula L.
50 Rapunculus L.
60 uniflora L.

525. **Phyteuma** L.
70 spicatum L. — *N. D.*
50 *nigrum* Schm.

526. **Jasione** L.
10 montana L.
30 v. litoralis Fr.

527. **Lobelia** L.
20 Dortmanna L.

111 Fam. Compositæ Adans.

528. **Eupatorium** L.
20 cannabinum L.

529. **Solidago** L.
20 *canadensis* L.
10 virgaurea L.
70 v. alpestris (W. & K.) DC.
50 v. minuta (L.) Simm.
30 v. litoralis Fr.

530. **Bellis** L.
20 perennis L.

531. **Aster** L.
50 vulgaris (L.) Bernh.
80 sibiricus L. — *N. F.*
20 Tripolium L.
80 v. arcticus Th. Fr.
20 *salicifolius* Scholl.

532. **Erigeron** L.
50 annuus (L.) Pers. — *D.*
10 acris L.
30 v. grandis Hn.
80 v. rigidus (Fr.) Bl.
50 droebachiensis O. F. Müll.
40 politus Fr.
80 * Berlini Simm.
40 *canadensis* L.
40 borealis (Vierh.) Simm.
90 borealis × politus — *N.*
40 uniflorus L.
60 v. pulchellus (DC.) Fr.

533. **Filago** L.
10 arvensis L.
20 montana L.; DC.
40 germanica L.
90 germanica × montana
60 apiculata G. E. Sm.

534. **Antennaria** Gærtn.
10 dioica (L.) Gærtn.
20 f. corymbosa Hn.
50 v. hyperborea (Don) DC.
100 alpina (L.) Gærtn. ♂
40 „ ♀
90 alpina × dioica
70 carpatica (Wg.) R. Br.

535. **Gnaphalium** L.
40 supinum L.

50 f. fuscum (Scop.)
10 silvaticum L.
30 v. alpestre Brügg.
30 norvegicum Gunn.
10 uliginosum L.
40 v. nudum (Ehrh.)
70 * pilulare Wg.
40 luteo-album L.

536. Helichrysum Gærtn.
20 arenarium (L.) Moench

537. Inula L.
40 Helenium L.
30 britanica L.
20 salicina L.
60 f. discoidea Bryhn -- *N.*
80 v. angustifolia Lönnr.
80 vulgaris (Lam.) Trev. — *D.*

538. Pulicaria Gærtn.
30 prostata (Gil.) Aschers.
60 dysenterica (L.) Gærtn. — *D.*

539. Buphthalmum L.
50 *speciosum* Schreb.

540. Ambrosia L.
50 *artemisiæfolia* L.

541. Xanthium L.
50 *strumarium* L.
50 *spinosum* L.

542. Rudbeckia L.
40 *hirta* L.

543. Bidens L.
10 tripartita L.
70 v. radiata Lge. — *D.*
70 radiata Thuill.
80 radiata × tripartita
10 cernua L.
30 v. radiata Reichard

534. Galinsoga Ruiz & Pav.
50 *parviflora* Cav.

545. Anthemis L.
20 tinctoria L.
50 f. discoidea (Willd.).
50 v. discolor Fr.

10 arvensis L.
30 f. disciflora Lge. — *D.*
50 v. salina J. Gay
50 *ruthenica* M. B.
30 Cotula L.
50 f. disciflora Lge. — *D.*
50 v. salina Lindeb.

546. **Achillea** L.
10 Ptarmica L.
30 f. tubulosa C. G. Westerl.
70 * salicifolia Bess. — *F.*
10 Millefolium L.
20 v. lanata Koch
30 v. sordida Koch
40 v. setacea (W. & K.) Koch

547. **Matricaria** L.
10 inodora L.
20 * maritima L.
10 Chamomilla L.
50 f. suaveolens (L.)
20 discoidea DC.

548. **Chrysanthemum** L.
20 segetum L.
10 Leucanthemum L.
50 f. brachyactis Lge. — *D.*
50 f. flosculosum Aspegr.
40 coronopifolium Hn.
90 arcticum L. — *F.*
20 *Parthenium* (L.) Bernh.
30 f. *discoideum* Lge.
90 bipinnatum Sm. — *F.*
50 *corymbosum* L.

549. **Balsamita** Desf.
20 *vulgaris* Willd.

550. **Tanacetum** L.
10 vulgare L.
20 v. *crispum* DC.

551. **Cotula** L.
70 coronopifolia L. — *D.*

552. **Artemisia** L.
10 Absinthium L.
70 v. integrifolia Lge.

50 rupestris L.
70 norvegica (Vahl) Fr. — *N.*
80 laciniata Willd.
20 *Abrotanum* L.
10 campestris L.
20 v. sericea Fr.
80 v. bottnica (Lundstr.) Hn.
10 vulgaris L.
20 f. canescens Bl.
30 v. coarctata (J. H. af Fors.)
70 *Stelleriana* Bess.
30 maritima L.
50 v. humifusa Fr.

553. **Tussilago** L.
10 Farfara L.

554. **Petasites** Hill
20 ovatus Hill ♂
50 albus (L.) Gærtn.
70 spurius (Retz.) Rchb.
90 lævigatus (Willd.) Rchb. — *F.*
90 * heterophyllus Caj. — *F.*
50 frigidus (L.) Fr.

555. **Arnica** L.
20 montana L.
80 alpina (L.) Olin

556. **Doronicum** L.
50 *Pardalianches* L.

557. **Senecio** L.
30 palustris (L.) Hook.
50 integrifolius (L.) Clairv.
10 vulgaris L.
50 v. radiatus Koch
10 silvaticus L.
20 viscosus L.
50 *vernalis* W. & K.
80 vernalis × vulgaris
50 erucæfolius L.
70 f. eradiatus Neum.
20 Jacobæa L.
30 f. discoideus Wimm. & Grab.
40 aquaticus Huds.
50 v. pinnatifidus Gr. & Godr.
50 *erraticus* Bertol.

50 paludosus L.
20 *saracenicus* L.
90 nemorensis L. — *F.*

558. **Ligularia** Cass.
90 sibirica Cass. — *F.*

559. **Calendula** L.
20 *officinalis* L.

560. **Echinops** L.
30 *sphærocephalus* L.

561. **Carlina** L.
10 vulgaris L.
50 v. intermedia (Schur) Uechtr.
70 * longifolia Rchb.

562. **Arctium** L.
30 officinale (All.)
50 f. purpurascens (Murb.)
50 officinale × tomentosum
10 minus Schkuhr
20 v. majusculum (Hn.)
80 minus × nemorosum
50 minus × officinale
60 minus × tomentosum
40 nemorosum Lej.
80 nemorosum × officinale
80 nemorosum × tomentosum
30 tomentosum Mill.
50 f. calvum (Fischer)

563. **Saussurea** DC.
30 alpina (L.) DC.
50 f. subacaulis Læst.
60 v. glabrescens Neum.

564. **Carduus** L.
50 *tenuiflorus* Curt.
40 nutans L.
50 v. microcephalus Wallr.
20 acanthoides L.
60 acanthoides × crispus
80 acanthoides × nutans
10 crispus L.
50 * multiflorus Gaud. — *N. D.*
80 crispus × nutans

565. Cirsium Adans.

50 lanceolatum (L.) Scop.
60 v. microcephalum Lge. — *D.*
60 * silvaticum Tausch
80 * Drejeri (Rchb.) Lge. — *D.*
90 lanceolatum × oleraceum
10 palustre (L.) Scop.
80 palustre × rivulare
20 heterophyllum (L.) All.
70 heterophyllum × oleraceum
70 heterophyllum × palustre
70 rivulare (Jacq.) Link
20 acaule (L.) Scop.
30 v. caulescens Roth
90 acaule × arvense
80 acaule × heterophyllum
100 acaule × lanceolatum
50 acaule × oleraceum
90 acaule × palustre
30 oleraceum (L.) Scop.
50 v. amarantinum Lang
70 oleraceum × palustre
90 oleraceum × rivulare
50 *bulbosum* (Lam.) DC.
10 arvense (L.) Scop.
20 v. horridum Wimm. & Grab.
90 arvense × oleraceum

566. Silybum Adans.

20 *marianum* (L.) Gærtn.

567. Onopordon L.

30 Acanthium L.

568. Serratula L.

20 tinctoria L.

569. Centaurea L.

10 Cyanus L.
10 Scabiosa L.
10 Jacea L.
30 v. cuculligera Rchb.
30 v. lacera Koch
80 jacea × nigra
90 jacea × oxylepis
90 jacea × phrygia — *F.*
90 pseudophrygia C. A. Mey. — *N. D.*
50 phrygia L. — *F.*

50 *oxylepis* (W. & Gr.) Hayek
60 nigra L. — *N.*
80 v. lacera Murb. — *N.*
60 decipiens Thuill. — *N.*
70 v. pratensis (Thuill.) — *N.*
70 v. commutata Koch — *N.*
80 v. integrata Murb. — *N.*
50 *solstitialis* L.
50 *diffusa* Lam.

570. **Cichorium** L.
20 Intybus L.

571. **Lapsana** L.
10 communis L.

572. **Arnoseris** Gærtn.
30 minima (L.) Schw. & Koerte

573. **Hypochæris** L.
10 maculata L.
20 radicata L.
30 glabra L.

574. **Leontodon** L.
20 hispidus L.
30 v. hastilis (L.)
10 autumnalis L.
40 v. asperior Wg.
20 v. coronopifolius Lge.
60 Leysseri (Wallr.) Beck

575. **Picris** L.
50 hieracioides L.
50 *Villarsii* Jord.
50 *arvalis* Jord. — *D.*
50 *echioides* (L.) Gærtn.

576. **Tragopogon** L.
10 pratensis L.
20 f. ochroleucus Fr.
30 minor Mill.
90 minor × porrifolius
50 *porrifolius* L.
90 porrifolius × pratensis
80 crocifolius L.

577. **Scorzonera** L.
10 humilis L.
10 v. angustifolia Horn.
20 *hispanica* L.

578. **Taraxacum** L.
50 balticum Dahlst.
50 brachyglossum Dahlst.
90 cornutum Dahlst. — *N.*
30 croceum Dahlst.
40 * repletum Dahlst.
50 crocodes Dahlst.
90 decipiens Raunk. — *D.*
20 fasciatum Dahlst.
50 Friesii Dahlst. — *N.*
30 fulvum Raunk.
50 Gelerti Raunk
90 glabrum (Turcz.) DC. — *F.*
90 gotlandicum Dahlst.
90 hamatum Raunk. — *D.*
90 Hjeltii Dahlst. — *F.*
20 intermedium Raunk.
30 interruptum Dahlst.
30 Kjellmani Dahlst.
50 læticolor Dahlst.
20 lætum Dahlst.
90 lævigatum Willd.
50 litorale Raunk.
30 marginatum Dahlst.
90 melanostylum Th. Fr. f.
90 norvegicum Dahlst. — *N.*
30 obliquum (Fr.) Dahlst.
90 opacum Dahlst.
20 Ostenfeldii Raunk.
30 palustre (Ehrh.) Dahlst.
90 * concolor Dahlst.
90 * lissocarpum Dahlst.
30 patens Dahlst.
50 planum Raunk. — *D.*
50 platyglossum Raunk.
20 proximum Dahlst.
Reichenbachii (Hut.) Dahlst.
90 * dovrense Dahlst. — *N.*
50 speciosum Raunk. — *D.*
90 spectabile Dahlst.
90 tornense Th. Fr. f.

579. **Mulgedium** Cass.
40 alpinum (L.) Cass.
60 sibiricum (L.) Cass.
70 f. runcinatum Læst.

580 **Sonchus** L.
80 palustris L. — *D.*
10 arvense L.
30 v. lævipes Koch
10 oleraceus L.
10 asper (L.) Hill

581. **Lactuca** L.
90 quercina L.
40 *Scariola* L.
10 muralis (L.) Gærtn.

582. **Crepis** L.
50 *setosa* Hall
50 nicæensis Balb.
30 biennis L.
30 capillaris (L.) Wallr.
10 tectorum L.
10 f. segetalis Roth
50 f. pygmæa Sjöstr.
90 multicaulis Ledeb. — *N.*
10 præmorsa (L.) Tausch
10 paludosa (L.) Moench
90 sibirica L. — *F.*

583. **Hieracium**

Pilosellina

Macrolepidea
30 macrolepideum Norrl.
70 v. argyrolepis Omang — *N.*
80 v. calophyllum Norrl. — *N.*
70 v. dasylepis Omang — *N.*
80 v. hysginum Norrl. — *F.*
40 v. multifloccum N. & P. — N.
80 v. poliolepis Omang — *N.*
80 * albicomum Stenstr.
80 * bornholmiense Stenstr.
80 v. flavelliceps Stenstr. — *D.*
80 * bradinum Stenstr.
80 * gradile Stenstr.
80 * grammophyllum Stenstr.
80 * lampedotrichum Stenstr.
80 * laticeps Norrl. — *F.*
80 * mallotum Stenstr.
30 * sabulosorum Dahlst.
30 v. canocerinum Dahlst.

30 v. gracilius Norrl. — *F.*
30 v. macranthiforme Dahlst.
30 v. obtusiforme Dahlst.
30 v. obtusum Dahlst.
30 v. picinum Dahlst.
30 v. revertens Dahlst.
40 v. subtestimoniale Dahlst.
40 v. tenelliceps Dahlst.
60 * subpeleterianum N. & P.
60 v. tonsum N. P.
80 * tapeiniforme Stenstr.

Pilosella

60 acrophylloides Dahlst.
60 acrophyllum Dahlst.
80 acrosteganum Omang — *N.*
60 acutulum Dahlst.
70 adamplians Dahlst.
80 adfixum Norrl. — *F.*
60 adpressifloccum Dahlst.
80 adpressiforme Dahlst. exs.
50 adpressum Norrl.
50 f. latius Norrl.
80 æqualiceps Norrl. — *F.*
50 æruginicolor Dahlst.
60 v. helviniflorum Dahlst. exs.
80 albatulum Omang
50 albicans Norrl. — *F.*
80 * valens Norrl. — *F.*
70 albifrons Dahlst. exs.
70 allopholis Stenstr.
70 alticeps Norrl. — *F.*
80 altioriceps Norrl. — *F.*
50 ambustum Norrl. — *F.*
70 amphichlorum N. & P. — *F.*
50 angustellum Norrl. — *F.*
80 angustilingua Norrl. — *F.*
80 apargioides Norrl. — *F.*
70 aploteum Norrl. — *F.*
60 aridicola Norrl. — *F.*
80 aridorum Dahlst. exs.
70 atroëpilosum E. Adl.
30 atrovillosulum Dahlst.
80 v. debile Dahlst. exs.

50 v. subepilosum E. Adl.
80 atrovirens Dahlst. exs.
80 aurosulum Norrl. — *F.*
60 aurulentum Norrl. — *F.*
60 baliocephalum Dahlst.
80 v. hypoleucum Omang — *N.*
80 barbigerum Stenstr.
80 barycephalum Dahlst. exs.
80 batypogon Omang — *N.*
70 batytrichum Dahlst. exs.
70 Belfragei A. Magn. Dahlst. exs.
60 Bomanssonii Norrl. — *F.*
70 bostadense Stenstr.
80 brachymallum Dahlst. exs.
70 brachytes Norrl. — *F.*
80 brachytrichellum Dahlst. exs.
40 candescens Dahlst.
80 canovillosum Omang — *N.*
80 cæspitiforme Brenn. — *F.*
80 v. leucomaurum Norrl. — *F.*
80 chloanocephalum Dahlst. exs.
80 chlorolepium Omang — *N.*
80 chrysophtalmum Norrl. — *F.*
70 cineraceum Dahlst. exs.
70 cinerelliceps Stenstr.
60 clinans Norrl. — *F.*
60 coactum Norrl. — *F.*
30 coalescens Norrl. — *F.*
60 * contrarium Norrl. — *F.*
70 * torosulum Norrl. — *F.*
80 coloreum Dahlst. exs.
70 comptulum Stenstr.
80 concinellum Omang — *N.*
70 concolorans Stenstr.
50 concrescens Norrl. — *F.*
80 congregatum Norrl. — *F.*
80 coniocephalum Dahlst. exs.
40 conspersiforme Norrl. — *F.*
40 conspersum Norrl. — *F.*
70 convexulum Norrl. — *F.*
30 crassescens Dahlst.
80 crassiglandulum Dahlst. exs.
70 crassistolonum Dahlst. exs.
80 crassocanum Omang. — *N.*
40 cuneolus Norrl. — *F.*

70 cylindraceum Stenstr.
80 designatum Norrl. — *F.*
70 diaphorum Stenstr·
80 diluticeps Norrl. — *F.*
50 distantilingua Norrl. — *F.*
50 dodrantale Norrl. — *F.*
70 v. robustistolonum E. Adl.
70 duristolonum Stenstr.
80 elutum Omang — *N.*
60 epipsilum Norrl. — *F.*
80 epipyrrhum Dahlst. exs.
70 erminellum Stenstr.
70 ermineum Stenstr.
80 erythrolepis Norrl. — *F.*
70 eurypholis Stenstr.
80 eutrichum Omang — *N.*
40 exacutum Norrl. — *F.*
50 favillicolor Dahlst.
80 filicaule Omang — *N.*
70 fimbrillosum Norrl.
80 firmiscapum Dahlst. exs.
30 firmistolonum Dahlst.
80 * bergianum Dahlst. exs.
40 flavellum Norrl. — *F.*
80 flavolutescens Norrl. — *F.*
40 flexipes Norrl. — *F.*
40 florulentum Norrl. — *F.*
50 v. pleniceps Norrl. — *F.*
50 v. semiradians Norrl. — *F.*
80 furcicaule Dahlst. exs.
80 furciferum Dahlst. exs.
80 v. simplex E. Adl.
80 furculosum Dahlst. exs.
40 furviceps Dahlst.
50 f. angustifolium Dahlst. exs.
70 v. præcanescens Dahlst. exs.
80 glaucopsarum E. Adl.
80 globiferum Norrl. — *F.*
50 granulatum Dahlst.
70 granulosum Stenstr.
60 hadromaurum Norrl. — *F.*
80 hamatulum Stenstr.
50 Hilmæ Norrl. — *F.*
80 hirtulum Dahlst. exs.
80 homoptum Norrl. — *F.*

80 homostegium Norrl. — *F.*
70 hypeuryodes Stenstr.
80 hyperstenum Omang — *N.*
80 hypochlorellum Dahlst.
70 hypochlorum Stenstr.
70 hypoptellum Norrl. — *F.*
90 * breviculum Norrl. — *F.*
40 hypoptum Norrl. — *F.*
60 impallescens Norrl. — *F.*
80 inceptans Norrl. — *F.*
60 inclinans Norrl. — *F.*
80 inconspicuum Norrl. — *F.*
50 infectum Norrl. — *F.*
50 intricatum Lge. — *D.*
80 irroratum Norrl. — *F.*
60 jodolepideum Dahlst.
40 jodolepis Norrl. — *F.*
60 f. piliscapum Dahlst.
80 lacerellum Omarg — *N.*
80 v. pallidiceps Omang — *N.*
60 lacerilingua Dahlst.
60 lætevirens Dahlst.
80 lampoglossum Dahlst. exs.
80 v. brachycranum Dahlst. exs.
70 lamprum Stenstr.
80 lancigerum Norrl. — *F.*
50 lautumiarum Dahlst.
60 laxipes Norrl. — *F.*
30 laxisquamum Dahlst.
50 f. subfavillicolor Dahlst.
80 lecanocephalum Omang
70 leprophyllum Dahlst. exs.
90 leptacinum Dahlst. exs.
80 leptaleoides Dahlst. exs.
80 leptaleum Dahlst. exs.
80 leucochrotum Dahlst. exs.
60 leucodes Dahlst.
80 leucoglochin Dahlst. exs.
80 loucolænum Dahlst. exs.
70 leucopolium Stenstr.
50 leucopsarum Dahlst.
70 v. descendens Dahlst. exs.
80 lilacium Norrl. — *F.*
70 linguatifolium E. Adl.
70 linguatiforme Dahlst. exs.

50 linguatum Dahlst.
70 lividipes Norrl. — *F.*
80 longiradium Norrl. — *F.*
80 longiscapum Dahlst. exs.
80 luridiceps Norrl. — *F.*
80 luteoliforme Dahlst. exs.
40 luteolum Norrl.
80 luxuriosum Daslst. exs.
60 lygæum Norrl. — *F.*
70 magnifolium Dahlst.
70 Magnussonii Dahlst.
80 malotrichoides Dahlst. exs.
80 malotrichum Dahlst. exs.
80 matsodon Dahlst. exs.
60 maurum Norrl. — *F.*
70 v. plenius Norrl. — *F.*
80 v. stenomaurum Norrl. — *F.*
80 v. trochomaurum Norrl. — *F.*
60 melanochroum Dahlst.
50 mollipes Norrl. — *F.*
80 v. angustius Norrl. — *F.*
70 multiscapum E. Adl.
80 v. luxurians E. Adl.
80 nigroscapum Omang — *N.*
80 v. niviceps Omang — *N.*
80 nigrisetulum Omang — *N.*
60 nudifolium Norrl.
50 obovale Norrl. — *F.*
60 obscuripes Norrl. — *F.*
60 oligochætum N. & P.
80 oppressatum Omang — *N.*
80 pachytrichellum Dahlst. exs.
80 paraleucum Omang
80 v. pervagiforme Omang — *N.*
80 paroicoides Norrl. — *F.*
80 paroicum Norrl. — *F.*
70 pauperculum Dahlst. exs.
80 pauxillum Dahlst. exs.
80 percnocephalum Omang — *N.*
80 v. ditropum Omang — *N.*
80 percrassum Dahlst. exs.
80 pervagum Omang — *N.*
80 pilocanum Omang
80 v. epipsarum Omang — *N.*
80 v. perluteum Omang — *N.*

70 pinguescens Norrl. — *N.*
70 platycephalum N. & P. — *F.*
70 platycranum Steustr.
80 platyglochin Dahlst. exs.
80 platylepodes Omang — *N.*
80 poecilocybe Omang — *N.*
80 poicileimon Omang — *N.*
40 poliochlorum Dahlst.
70 v. odontophorum E. Adl.
70 polychorum Stenstr.
80 polychromum Dahlst. exs.
70 polylepium Stenstr.
80 polymallum Dahlst. exs.
70 polyphæum Stenstr.
50 Porati Dahlst. exs.
80 præcolorans Dahlst. exs.
80 præpilans Dahlst. exs.
60 præstabile Norrl — *F.*
80 præstans Dahlst. exs.
80 prasæodes Dahlst. exs.
80 prasæum Dahlst, exs.
40 prasinatum Norrl. — *F.*
60 prasinizum Norrl. — *F.*
70 privignum Norrl. — *F.*
70 * viale Norrl. — *F.*
80 profugum Norrl. — *F.*
80 prognatum Norrl. — *F.*
80 progressum Dahlst. exs.
80 pseudangustellum Norrl. — *F.*
80 pseudoprasinatum Norrl. — *F.*
80 psolotrichum Dahlst.
80 pulchriforme E. Adl.
80 ravum Omang — *N.*
50 reflexum Norrl. — *F.*
50 remotulum Norrl. — *F.*
70 rhodoglossum Dahlst. exs.
50 robusticeps Dahlst.
70 robustistolonum E. Adl.
80 rubricuspis Dahlst. exs.
60 salebratum Norrl. — *F.*
80 scapolentum Omang — *N.*
80 f. robustius Omang — *N.*
80 schistocaulon Stenstr.
80 schizoglossum Dahlst. exs.
60 semicrassescens Dahlst. exs.

80 semiprasinatum Norrl. — *F.*
80 sericocephalum Omang
50 sigmoideum Norrl. — *F.*
80 sordescens Omang — *N.*
70 sordulentum Stenstr.
80 spathoglossum Norrl. — *F.*
70 spathuliferum E. Adl.
80 spissiglandulum Dahlst.
80 v. coloratius Dahlst. exs.
80 v. dealbatum Dahlst. exs.
70 spissipilum Dahlst. exs.
60 squarrosulum Norrl. — *F.*
80 stabilipes Norrl. — *F.*
50 stenophyton Dahlst. exs.
70 stenostictum Stenstr.
80 stereodes Dahlst. exs.
80 f. obductum Dahlst. exs.
50 stramineum Norrl. — *F.*
80 straminiflorum Norrl. — *F.*
70 subæruginicolor Dahlst. exs.
60 subauriculæforme Lönnr.
80 subcandescens Dahlst. exs.
50 subcrassescens Dahlst.
70 subfurcillatum Dahlst. exs.
60 subgranulatum Dahlst. exs.
80 subprasinatum Norrl. — *F.*
80 subtiliceps Dahlst. exs.
80 v. robustius E. Adl.
50 suburnigerum Norrl. — *F.*
70 subvenustum Dahlst.
80 subviridellum Dahlst. exs.
50 suivalense Norrl.
40 f. glandulosius Dahlst.
50 f. porphyrolepis Dahlst.
70 svedalense Stenstr.
70 tæniarum Norrl. — *F.*
80 tanycephalum Dahlst. exs.
50 tapeinum Dahlst.
70 tenuilingua Norrl. — *F.*
80 * dolichocybe Norrl. — *F.*
70 tenuirhizum Norrl. — *F.*
70 tenuistolonum Dahlst. exs.
80 tephrinocephalum E. Adl.
60 Thedenii Norrl.
70 thyrianthinum Stenstr.

60 tremipes Norrl.
60 trichadenium N. & P.
70 trichopsarum Dahlst.
50 trichoscapoides Dahlst.
50 v. obtusiusculum Dahlst.
80 trichoscepum Omang — *N.*
80 trichosteganum Dahlst. exs.
70 trochocnemium Norrl. — *F.*
50 urnigerum Norrl. — *F.*
60 v. ovoideum Norrl. — *F.*
70 v. trichosteleum Dahlst. exs.
70 vagans Dahlst. exs.
70 vankivense Stenstr.
50 venustum Dahlst.
50 villipes Dahlst.
60 v. Suderhamniæ Dahlst. exs.
30 virescens Fr.
70 viridellum Dahlst. exs.
80 viridicans Norrl. — *F.*
60 viridilivens Norrl. — *F.*
80 v. erigens Norrl. — *F.*
50 vitile Norrl. — *F.*
30 vulgare Tausch.
50 f. lingulæfolium Dahlst.
40 f. pleioscapum Dahlst.
80 xerophilum Norrl. — *F.*
60 årense Norrl.

Furcata

50 cernuum Fr.
60 f. ellipticum N. & P. — *N.*
50 f. lanceolatum N. & P. — *N.*
60 v. subcernuum N. & P. — *N.*
50 herjedalicum Dahlst.
60 teneriscapum Norrl. — *N.*

---

90 arense Dahlst.
30 auriculæforme Fr.
90 hauense Dahlst.
90 Kindbergii Dahlst.
90 lincopiense Dahlst.
70 progenitum Norrl. — *F.*

Auriculina

10 auricula Lam.; DC.
30 v. substriatum N. & P.

80 * glaucoplumbeum Norrl. — *F.*

30 * magnauricula N. & P.

30 * melananeima N. & P.

30 v. stipitatum N. & P.

30 v. subpilosum N. & P.

30 * mucronatum N. & P.

30 v. sabuletorum Norrl. — *F.*

80 * saturicolor Dahlst.

30 * sundense Dahlst.

Collinina N. & P.

Aurantiaca

10 aurantiacum L. — *N.*

10 *colliniforme* N. & P.

70 concolor Norrl. — *F.*

80 concoloriforme Norrl. — *F.*

70 croceum (Lindbl.) Dahlst. — N.

70 v. serratum Lbg. — *N.*

50 dimorphoides Norrl. — *F.*

80 v. lateritium Norrl. & Lindb. f.

80 v. prasiolingua Norrl. — *F.*

80 * cateileum Norrl. — *F.*

80 * crocinulum Norrl. — F.

80 * decoloratum Norrl. — *F.*

80 * longius Norrl. — *F.*

50 excelsius Norrl.

50 flammeum Lbg. — *N.*

60 v. apricum Lbg. — *N.*

60 jemtlandicum Norrl.

60 kajanense Norrl. — *F.*

80 v. disseminatum Norrl. — *F.*

60 karelicum Norrl. — *F.*

80 latvaënse Norrl. — *F.*

70 Norrlini N. & P. — *F.*

80 obsistens Norrl. — *F.*

60 onegense Norrl. — *F.*

60 pericaustum Norrl. — *F.*

30 pratense Tausch

70 pseudoflammeum Dahlst.

70 v. subexelcius Dahlst.

80 rubroonegense Norrl. — *F.*

70 scandicum N. & P.

80 semionegense Norrl. — *F.*

80 v. contingens Norrl. — *F.*

80 tjapomense Norrl. — *F.*

60 tubulascens Norrl. — *F.*
80 v. apertum Norrl. — *F.*
80 v. emaciatum Norrl. — *F.*
80 v. fragilicollum Norrl. — *F.*
80 v. laxifolium Norrl. — *F.*
80 v. pseudosuecicum Norrl. — *F.*
80 v. reclusum Norrl. — *F.*
80 v. valdetubulosum Norrl. — *F.*
60 valdersianum N. & P. — *N.*

Blyttiana

60 æruginascens Norrl. — *F.*
80 v. detersum Norrl. — *F.*
50 Blyttianum Fr.; Lbg.
50 chætodon Dahlst.
50 chrysocephaloides Norrl. — *F.*
80 * concordans Norrl. — *F.*
80 * disjectum Norrl. — *F.*
50 chrysocephalum Norrl. — *F.*
70 consimilans Norrl. — *F.*
70 curticeps Norrl. — *N.*
50 discoloratum Norrl. — *F.*
70 elegantulum Dahlst. — *N.*
80 Elfvingii Norrl. — *F.*
70 fariniceps Dahlst. — *N.*
70 fragiliceps Norrl. — *N.*
80 fulvoluteum Norrl. — *F.*
80 * fulvolutescens Norrl. — *F.*
70 gorkense Norrl. — *F.*
80 integrilingua Norrl. — *F.*
70 leprolepis Norrl. — *N.*
80 ostricolor Dahlst. exs.
80 parvipunctatum Norrl. — *F.*
50 prætubulosum Dahlst.
40 pseudo-Blyttii Norrl. — *F.*
50 pulvinatum Norrl. — *F.*
60 rubens Dahlst. — *N.*
40 Sælani Norrl. — *F.*
50 stylosum Norrl. — *N.*
60 subdecolorans Norrl. — *N.*
70 torquescens Norrl. — *F.*
80 vernicosum Norrl. — *F.*
80 v. oblongilingua Norrl. — *F.*

Suecica

80 Ahlbergii N. & P.
40 amplectens Norrl. — *F.*
60 brachycephaloides Norrl.
70 brachycephalum Norrl. — *F.*
80 chærophyllum Norrl. — *F.*
70 ciliatifolium N. & P.
70 cochleatiforme Dahlst. — *N.*
20 cochleatum Norrl.
80 f. elutum K. Joh.
20 v. aureolum Norrl.
50 v. cylindricum Norrl.
50 v. subcochleatum Dahlst.
80 * æneolivens Norrl. — *F.*
50 * albiciliatum Brenn. — *F.*
80 f. metaboloides Norrl. — *F.*
60 * atroviolascens Norrl. — *F.*
70 colobimum Norrl. — *F.*
70 erythrocaule Norrl. — *F.*
50 * erythropodioides Norrl. — *F.*
80 * helicopis Norrl. — *F.*
70 * isthmicola Norrl. — *F.*
80 * laxicollum Norrl. — *F.*
70 * oeneum Norrl. — *F.*
40 fennicum Norrl. — *F.*
60 v. floccicostatum Norrl. — *F.*
40 * ventricosum Norrl. — *F.*
20 helveolum Dahlst.
30 v. ljusdalense A. Magn. exs.
40 hollolense Norrl. — *F.*
50 interruptum Norrl. — *F.*
50 * phlebophyllum Norrl. — *F.*
60 ladogense Norrl. — *F.*
50 lampranthum Dahlst. exs.
80 v. durisetum Dahlst. exs.
30 leiophanum Dahlst.
50 v. exstriatum Dahlst.
80 lividicaule Norrl. — *F.*
50 nemoricolum Norrl. — *F.*
50 nigellum Norrl. — *F.*
80 oeneo-roratum Norrl. — *F.*
70 opdalense Norrl. — *N.*
50 phæostigma Norrl. — *F.*
80 planifolium Brenn. — *F.*
60 pubens N. & P. — *F.*

20 rhodolepis Norrl.
70 scissiforme Dahlst. — *N.*
50 scissum N. & P.
80 spadiceum Norrl. — *F.*
80 v. evoënse Norrl. — *F.*
70 * lagarotes Norrl. — *F.*
80 * nigellifolium Norrl. — *F.*
50 subpratense Norrl. — *F.*
70 subpubens Norrl. — *F.*
40 * papyrodes Norrl. — *F.*
70 * subswirense Norrl. — *F.*
80 * swirense Norrl. — *F.*
70 subpulvinatum Norrl. — *F.*
80 v. pseudopulvinatum Norrl. — *F.*
40 suecicum Fr.
40 v. connectens Norrl.
40 v. isotrichum N. & P. p. p.
80 * ferneboënse K. Joh.
80 suppleens Norrl. — *F.*
50 xanthostigma Norrl. — *F.*

---

90 helvopurpureum Dahlst.
90 intermixtum Dahlst.

Scandinavica

60 amblycephalum N. & P. — *N.*
80 flammulum Dahlst. — *N.*
50 mesodicoides Dahlst.
80 v. helvilingua Dahlst. exs.
50 mesodicum Dahlst.
70 v. atrichocaulon Dahlst. exs.
40 pilipediforme Norrl.
40 v. tubulatum Dahlst.
40 scandinavicum Dahlst.
60 v. tubuliferum Norrl. — *N.*
60 subdimorphum Norrl.
60 subfloribundum N. & P.
60 v. antecellens Dahlst.
80 sueciciforme Dahlst. exs.

---

30 transbottnicum Norrl.
40 f. percnostylum Dahlst. exs.
80 tubiflorum Dahlst. exs.

Prœaltina N. & P.

Præalta

80 acrotrichum Brenn. — *F.*
60 albidobracteum N. & P.
70 Almquistii N. & P.
60 anceps Lbg.
70 f. setosum Dahlst.
60 assimilatum Norrl. — *F.*
80 brachychætum E. Adl.
70 cataleptum Norrl. — *F.*
60 coracodes Norrl. — *F.*
80 curvulum Norrl. — *F.*
80 degeroënse Norrl. — *F.*
60 empedum Norrl. — *F.*
80 exserens Norrl. — *F.*
60 farreum Norrl. — *F.*
80 fleringense K. Joh.
80 fruticulescens Norrl. — *F.*
80 galactiniceps Norrl. — *F.*
70 gotlandicum Fr.
80 hemichlorum Norrl. — *F.*
70 hyperboreum Fr. — *N.*
80 immergens Norrl. — *F.*
70 infidulum Norrl. — *F.*
80 insolens Norrl. — *F.*
70 irrubescens Norrl. — *F.*
magyaricum N. & P.
80 * improtectum K. Joh.
60 melanocybe Norrl.
80 nidarosiense Norrl. — *N.*
60 rhypontum Norrl. — *F.*
40 septentrionale Norrl. — *F.*
80 sororians Norrl. — *F.*
40 subgotlandicum N. & P.
80 v. alvarense K. Joh
50 tenebricans Norrl. — *F.*
80 tonsile Brenn. — *F.*
50 Westooii Almqu.
70 v. sterrotrichum Dahlst.

Polioderma

60 Loennrothii Almqu.
50 poliodermum Dahlst.
60 trichopsilon Dahlst.

Dichotoma

30 bigeninum Lönnr.
50 v. pseudodichotomum Almqu.
30 dichotomum Fr.
60 f. obesum Lönnr.
60 f. mimulum Dahlst.
70 v. opacatum Dahlst. exs.
50 subfallax Lönnr.
70 vittosum Almqu.

---

90 mucidum Dahlst.

Cymosina N. & P.

Cymosa

60 acutale Norrl. — *F.*
80 admonens Norrl. — *F.*
80 * allochroum Norrl. — *F.*
60 adtingens Norrl. — *F.*
70 ainolense Norrl. — *F.*
40 arctogenum Norrl. — *N.*
80 areochætum Omang — *N.*
60 Arrhenii Norrl. — *F.*
80 auriginans Norrl. — *F.*
80 coelipetens Omang — *N.*
80 conflectens Norrl. — *F.*
30 contractum Norrl.
70 crebriglandulum Dahlst. exs.
60 curvescens Norrl. — *F.*
70 v. nudiceps Norrl. exs. — *F.*
60 denticuliferum Norrl. — *F.*
70 drivstuense Norrl. — *N.*
50 Dusenii N. & P.
30 euryanthelum Dahlst.
40 eusciadium N. & P.
70 * eusciadioides Dahlst.
60 fallaciforme Almqu.
50 firmicaule Norrl. — *F.*
80 fuliginascens Norrl. — *F.*
80 fuligineum Norrl. — *F.*
40 heterotrichum Dahlst.
40 holmiense (N. & P.) Dahlst.
80 hyalotrichum Omang — *N.*
80 hypsitenes Dahlst. exs.
80 insequens Norrl. — *F.*

40 leptadenium Dahlst.
80 malacochætum Dahlst. — *N.*
80 mollicrinum Omang — *N.*
70 mollisetiforme Dahlst.
10 mollisetum (N. & P.) Dahlst.
40 nigrans Almqu.
40 f. longipilum Dahlst.
60 v. striolatum Norrl. — *F.*
80 occultum Norrl. exs. — *F.*
70 oelandiciforme Dahlst. exs.
80 parcisetum Dahlst. exs.
80 parikkalense Norrl. — *F.*
80 perlanatum Omang — *N.*
60 pleiocaulon Dahlst.
70 poliotrichoides Norrl. — *N.*
30 polymnoon N. & P.
40 v. rindoicum N. & P.
50 v. sæbyense Almqu.
80 prasinellum Omang — *N.*
70 psilanthum (N. & P.) Omang
30 pubescens (Lbhm.)
80 f. mollipelum Dahlst.
40 * helviense K. Joh.
80 retardatum Dahlst. & Enand. exs.
70 retractatum Norrl. — *F.*
80 conistum Norrl. — *F.*
80 scotodes Norrl. — *F.*
70 selandicum Dahlst. exs.
80 semilitoreum Norrl. — *F.*
30 setigeriforme Dahlst.
80 setosissimum Dahlst. — *N.*
80 signiferum Norrl. — *F.*
60 spectabile Norrl. — *F.*
70 speireum Norrl. — *F.*
40 stiptotrichum Almqu.
70 v. oelandicum Dahlst.
50 subcurvescens Norrl. — *F.*
60 subechioides Lönnr.
50 suomense Norrl. — *F.*
70 suprafastigiatum N. & P.
60 tabergense Dahlst.
60 tavastiacum Norrl. — *F.*
70 transmarimum N. & P.
30 Uplandiæ N. & P.
40 f. subsetigerum Dahlst.

70 vestrogothicum Dahlst.
70 viridulum Almqu.

Macranthela

80 adenanthelum Dahlst.
70 alandicum Norrl. — *F.*
70 binatum Norrl. — *F.*
80 conferciens Norrl. — *F.*
40 crassiusculum Almqu.
80 curvicollum Norrl. — *F.*
80 diffusatum Omang — *N.*
70 dubiifolium N. & P.
80 eriosteptum Omang — *N.*
70 irjalense Norrl. — *F.*
40 isothyrsum N. & P.
70 v. isothyrsoides Dahlst.
60 v. pseudopolymnoon Dahlst.
50 lenifolium Norrl.
60 v. subalandicum Norrl. — *F.*
80 litoreum Norrl. — *F.*
50 macranthelum N. & P. — *N.*
70 megalotrichum Dahlst.
80 meganthelum Dahlst. exs.
80 pachyrhizum Norrl. — *F.*
50 plebejum Norrl. — *F.*
40 progenitum Norrl. — *F.*
80 ptychnochætum Brenn. — *F.*
50 rangsbyense Norrl. — *F.*
70 rovanense Norrl. — *F.*
60 Sophiæ Norrl. — *N.*
80 subspeireum Norrl. — *F.*
80 vittatum (Lbg.) Dahlst.

Glomerata

80 accline Norrl. — *F.*
80 acclinifolium Norrl. — *F.*
60 adjunctum Norrl. — *F.*
80 æquiparabile Norrl. — *F.*
80 aglaotrichum Dahlst.
80 apricans Norrl. — *F.*
30 asciadium N. & P.
80 assikkalense Norrl. — *F.*
60 atrobulbosum Norrl. — *F.*
50 auriculinum Almqu.
80 austericaule Norrl. — *F.*
60 austerulum Norrl. — *F.*

50 bellulum Dahlst.
80 biformatum Norrl.
60 campylum Dahlst. exs.
60 chætophorum Dahlst.
70 chlorodon Dahlst. exs.
80 cyrtophyllum Norrl. — *F.*
50 delicatulum Lönnr.
30 demorsum Norrl.
40 * infuscatum Norrl.
50 * firmisetum Dahlst. exs.
40 detonsum Norrl. — *F.*
70 dilutisquamum Dahlst. exs.
50 dilutum Norrl.
80 dissipatum Omang — *N.*
60 dubiiforme Dahlst. exs.
50 dubium Lbg.
50 v. contractiforme Norrl. — *F.*
70 erraticum Norrl. — *F.*
70 erythrodon Dahlst. exs.
50 flaccicaule Norrl.
80 f. rubridens Dahlst. exs.
80 furvisetum Dahlst. exs.
50 galactinum Norrl. — *F.*
30 glomeratulum Almqu.
40 f. acradenium N. & P.
30 f. hirtius Dahlst.
50 glomerosum Dahlst.
30 glossophyllum Norrl.
80 gnaphalocladum Brenn. — *F.*
70 griseum Norrl. — *F.*
80 * griseicaule Norrl. — *F.*
80 * subgriseum Norrl. — *F.*
80 Haraldi Norrl. — *F.*
40 horrentipes Dahlst.
80 hypotrachynum Norrl. — *F.*
50 illudens Norrl. — *F.*
70 immigratum Norrl. — *F.*
80 incrassatiforme Norrl. — *F.*
80 * apoleptum Norrl. — *F.*
50 incrassatum Norrl. — *F.*
30 inflexum Norrl.
80 inscendens Norrl. — *F.*
30 lærbroense Almqu.
40 f. densipilum Dahlst.
40 f. longipilum Dahlst.

80 * lividicostatum Norrl. — *F.*
80 lamprophtalmum Norrl. — *F.*
70 lygodes Norrl. — *F.*
60 macrantheloides Dahlst.
80 micans Norrl. — *F.*
60 microtrichum Dahlst.
40 neglectum Norrl. — *F.*
70 nigrantiforme Dahlst. exs.
80 oppletiforme Norrl. — *F.*
80 * oppletum Norrl. — *F.*
80 orphnodes Norrl. — *F.*
80 pachyadenium Dahlst. exs.
60 pilipes Sæl. — *F.*
70 protuberans Norrl. — *F.*
80 pruinosum Norrl. — *F.*
70 pubifolium Norrl. — *F.*
50 pycnocomum Dahlst. exs.
80 reflorescens Norrl. — *F.*
70 rigidisetum Dahlst. exs.
60 scissicaule N. & P. — *N.*
80 scopulinum Norrl. — *F.*
50 sphacelatum Norrl. — *F.*
50 stemmatinum Norrl.
50 subcontractum Dahlst.
50 v. scabrifolium Dahlst. exs.
80 subcurvescens Norrl. — *F.*
80 * barbaticeps Norrl. — *F.*
80 * congestum Norrl. — *F.*
80 * nubiceps Norrl. — *F.*
80 * procurrens Norrl. — *F.*
80 * speireodes Brenn. — *F.*
80 * tortile Norrl. — *F.*
70 subfuscatum Norrl. — *F.*
30 subpræaltum Lbg.
50 subtubulascens Dahlst.
70 v. pervestitum Dahlst.
80 tanyphloeum Dahlst. exs.
30 tenerescens Norrl.
80 v. immutans K. Joh.
60 v. luteo-glandulosum Norrl. — *F.*
80 tenerisetum Brenn.
70 teneriusculum Dahlst. exs.
80 tephrolepis Norrl. — *F.*
80 tonsilingua Norrl. — *F.*
40 umbelliflorum N. & P.

30 vacillans Norrl.
80 vitellinum Norrl. — *F.*

Alpina

Eualpina

20 alpinum L.; Backh.
80 f. convolutum Omang — *N.*
80 v. impexum Dahlst.
80 v. melanostolum Dahlst.
80 v. norefjeldense Omang — *N.*
80 adeneimon Omang
20 adspersum (Norrl.)
70 amaurostylum Dahlst. exs.
70 amblyphyllarium Dahlst.
80 amorphoglossum Dahlst. exs.
60 apargiæforme Elfstr.
70 batyodon Dahlst.
70 benulum A. Magn.
60 boreum Elfstr, — *N.*
70 calenduliflorum Backh.
80 f. inciliatum Elfstr. — *N.*
80 capnostyloides Dahlst. exs.
50 capnostylum Dahlst. & Elfstr.
80 cirrostylum Omang — *N.*
80 cleistogamum Dahlst. exs. — *N.*
80 colpodes Norrl. exs. — *F.*
80 comosum Elfstr. — *N.*
80 v. subintegratum Elfstr. — *N.*
60 coracinum Dahlst. — *N.*
80 coraxostylum Dahlst. — *N.*
60 crispum Elfstr.
50 curvatiforme Dahlst.
60 curvatipes Elfstr. — *N.*
80 decurrens Norrl. — *F.*
80 deleniens Omang — *N.*
70 derasum Dahlst. exs.
70 dissquamatum Elfstr.
60 Elfstrandii Dahlst.
70 euglossoides Dahlst. exs.
60 euglossum Dahlst.
70 v. runcinosum Dahlst. — *N.*
80 exile Omang — *N.*
60 eximiiforme Dahlst. — *N.*
60 expansiforme Dahlst.
50 expansum Dahlst.

70 extrorsifrons Elfstr.
70 finmarkicum Elfstr. — *N.*
80 v. subfurculatum Elfstr. — *N.*
70 flexile Dahlst. exs.
80 floccicaule Norrl. — *F.*
70 folioliferum Elfstr. — *N.*
30 frondiferum Elfstr.
80 v. gaustaënse Omang — *N.*
80 fuliginosum Læst.
80 v. subaquilonium Norrl. — *F.*
80 furvellum Norrl.
70 glabridens Elfstr. — *N.*
80 glabriligulatum Norrl. — *F.*
80 glandulatum Elfstr.
80 glaucochroum Dahlst. -- *N.*
60 globiceps Dahlst.
80 f. stylosum Dahlst. exs. — *N.*
80 v. subvitellinum Dahlst. exs.—*N.*
80 gracile (Lbg.) Omang — *N.*
70 gracilentiforme Norrl. — *N. F.*
gracilentum Backh.
70 v. varangerense Elfstr. — *N.*
70 gracillimum Elfstr. — *N.*
80 Haglundii Dahlst. exs. — *N.*
70 handoelense Dahlst.
50 hastatulum Elfstr.
60 hygrophilum Dahlst. — *N.*
80 imbutum Norrl. exs. — *F.*
80 impectum Norrl. exs. — *F.*
70 inligulatum Elfstr.
70 insignitum Dahlst. — *N.*
80 involvens Dahlst. exs.
70 kaitumense Dahlst.
80 lamprodes Dahlst.
70 lamprophyllum Dahlst. exs.
80 latypeum Norrl. exs. — *F.*
80 lentiginosum Dahlst. exs.
40 leptoglossum Dahlst.
80 v. levipilipes Omang — *N.*
70 v. subgracilentum Dahlst.
80 lignyotum Norrl. — *F.*
70 ligulellum Elfstr. — *N.*
80 linguifrons Omang — *N.*
80 lithophilon Omang — *N.*
80 lobulatum Omang — *N.*

80 lujaurense Norrl. exs. — *F.*
70 lychnidifolium Elfstr.
80 macrostylum Dahlst. exs. — *N.*
80 melanadenum Dahlst. exs. — *N.*
80 melandetum Omang — *N.*
70 melanomallum Dahlst. — *N.*
80 minusculum (Norrl.) — *N.*
80 Montelli Norrl. — *F.*
50 multicolor Dahlst. & A. Magn.
60 obnubilatum Dahlst.
60 ochrostylum Dahlst.
70 pallidulum Dahlst.
70 pedosum Elfstr.
70 perciliatum Elfstr. — *N.*
60 personatum Fr. — *N.*
80 v. distentum Omang — *N.*
50 petiolatum Elfstr.
60 v. flexuosum Lbg. — *N.*
60 v. purpurifolium (Elfstr.)
70 v. ciliatidens Elfstr. — *N.*
80 pilodes Dahlst. exs.
30 potamophilon Elfstr.
40 f. ljungdalense Elfstr.
40 v. macrophyton Dahlst.
40 v. roborascens Dahlst.
80 præfloccosum Dahlst. exs.
30 præmaturum Elfstr.
80 v. refugum Omang — *N.*
70 v. septentrionale Elfstr. — *N.*
80 procedens Omang — *N.*
80 pumilio Norrl. — *F.*
80 ramulatum Omang — *N.*
70 rigidifolium Elfstr. — *N.*
80 spathaceum Omang — *N.*
80 stenolope Omang — *N.*
80 stenopum Omang — *N.*
60 sublineatum Elfstr. — *N.*
70 tanense Elfstr. — *N.*
80 teligerum Norrl. — *F.*
70 vællistense Elfstr.
80 valdefloccosum Dahlst. exs.
40 villosiflorum Dahlst. & A. Magn.
70 vitellicolor Elfstr.
30 xanthochroum Dahlst. exs.
40 v. hapalophyton Dahlst. exs.

80 v. orthocaulon Dahlst. exs. — *N.*
40 v. xanthochroides Dahlst. exs.

Nigrescentia

80 anomoglossum Dahlst. exs.
80 aricomum Omang — *N.*
70 Arnelli Dahlst. — *N.*
70 v. saltdalense Dahlst. — *N.*
20 arrectipes Almqu.
80 atratulum Norrl. — *F.*
80 basinudum Omang — *N.*
70 bathycephalum Dahlst. exs.
70 bathycomum Dahlst.
80 bimanum Norrl. — *F.*
50 bipes Dahlst.
30 brachypodarium Dahlst.
70 cæsiovirens Dahlst.
70 cascum Dahlst.
70 cololepium Dahlst.
70 comminutum Dahlst.
20 conspurcans Norrl.
80 cuneolarium Omang — *N.*
30 curvatum Elfstr.
60 v. bunnerense Elfstr.
70 v. hypomacrum Elfstr.
50 dolichocephalum Dahlst. exs.
80 dystrichotum Omang — *N.*
80 eremnocephalum Omang — *N.*
80 eumorphum Dahlst.
60 expansiceps Elfstr.
70 v. imminutum Elfstr.
80 floccidorsum Omang — *N.*
80 fraudans Norrl. exs.
70 furculatum (Elfstr.)
60 fuscatum Elfstr.
80 geminatum Norrl. — *F.*
70 glossodes Dahlst. — *N.*
50 glossophorum Dahlst.
80 grandidentatum Dahlst. — *N.*
80 Guldbergi Enand. exs. — *N.*
80 hapalotrichum Dahlst. exs.
70 hyparcticum Almqu.
80 v. wallboënse Elfstr.
80 iniquilobum Omang — *N.*
70 lacistophyllum Dahlst. — *N.*

80 macrotrachelum Dahlst. exs.
30 melainon Elfstr.
30 * peculiare Dahlst.
30 f. piliceps Dahlst.
40 v. patagiatum Dahlst.
70 microcomum Dahlst.
50 molybdochroum Dahlst.
70 muticum Dahlst. exs.
80 nautanense Dahlst. exs. — *N.*
70 nordlandicum Dahlst.
60 obnubilum Norrl.
40 orthopodum Dahlst.
20 ovaliceps Norrl.
70 v. akkavarense Dahlst.
40 v. tenuilimbatum Dahlst.
80 pannucium Dahlst. exs.
70 pannulatum Dahlst.
80 parabolicum Norrl. — *F.*
80 parmulatum Omang — *N.*
80 pereffusum Elfstr. — *N.*
70 personatiforme Dahlst. — *N.*
60 picinum Dahlst.
70 poecilochroum Dahlst.
70 poecilophyllum Dahlst.
50 poecilostictum Dahlst.
80 prænubile Norrl. — *F.*
80 protensum Dahlst. exs.
80 pseudodovrense Dahlst. exs. — *N.*
80 pseudostenodon Dahlst. exs.
70 pulliceps Norrl.
80 pycnadenium Dahlst.
80 seidense Elfstr. — *N.*
80 semicurvatum Norrl. — *N.*
80 spilophorum Dahlst. exs.
80 stenodon Elfstr.
70 subellipticum Elfstr.
50 subcordatum Elfstr.
70 v. splendidum Dahlst.
70 subcurvatum Elfstr. — *N.*
70 submurorum Lbg. — *N.*
60 subnigrescens Fr.
70 Sundbergii Elfstr.
80 sympogæum Norrl. exs. — *F.*
70 transiens (Lbg.)
30 tumescens Norrl.

50 v. longifurcum Dahlst. exs.
40 v. subincisum Elfstr.
40 v. supplicatum Elfstr.
80 ulothrix Norrl. — *F.*
80 vatricosum Dahlst. — *N.*
70 vulgatifolium Norrl. — *N.*

Depilata

30 depilatum Almqu.
60 f. stylosum Dahlst.
50 * pseudodepilatum Elfstr.
50 * depilatiforme Dahlst.

Oreadea Fr.

Crinigera

80 allophyllum Omang — *N.*
80 crinellum Omang — *N.*
60 crinigerum Fr. — *N.*
80 dasychætum Dahlst. — *N.*
80 eulasium Dahlst. exs.
80 euparyphum Omang — *N.*
80 mollicrinum Omang — *N.*
80 v. grenmarense Omang — *N.*
50 Schmidtii Tausch
80 v. hardangerense Omang — *N.*
v. v. plateioides Omang — *N.*
80 resideum Norrl. — *F.*

Saxifraga

80 adenopsilon Dahlst. — *N.*
80 alpivagum Dahlst. & Enand. exs. — *N.*
70 argenteum Fr. — *N.*
80 ariglaucum Omang — *N.*
80 bottnicum Dahlst. exs.
80 * albopappus Norrl. — *F.*
80 * austronotum Norrl. — *F.*
80 * oribates Norrl. — *F.*
80 * saxigenum Brenn. — *F.*
80 basipetalum Dahlst. exs.
70 contextum Dahlst. exs.
80 dialeptum Omang — *N.*
80 diasterodes Omang — *N.*
80 elongatifrons Omang
80 epacmodon Omang — *N.*
80 epibalium Omang — *N.*

60 extensiforme Dahlst.
50 extensum Lüb.
50 furfurellum Dahlst.
60 v. hirsutiusculum Dahlst.
60 v. latiusculum Dahlst.
60 gigantocybe Dahlst.
70 glaucodermum Dahlst. exs.
60 hilare Dahlst. exs.
80 lachneilepium Omang — *N.*
80 latifrons Omang — *N.*
80 lepidolytes Omang exs. — *N.*
80 lepteriodes Omang — *N.*
40 Lindebergii Nym.
30 lythrodes Dahlst.
80 mecodes Omang — *N.*
80 megalolepium Omang — *N.*
80 notoscioides Omang — *N.*
80 nuduliforme Dahlst. exs.
70 nudulum (Lbg.)
50 onosmoides Fr.
70 v. furcillatum Fr.
70 v. relicinum Fr. — *N.*
60 oreades Fr.
80 v. coniobletum Omang — *N.*
80 v. foldense Omang — *N.*
30 oreinum Dahlst.
30 v. subextensum Dahlst.
40 petrophilum Lönnr.
50 v. calvellum Dahlst.
80 præcellans Omang — *N.*
80 psammogenes Omang. — *N.*
50 pseudonosmoides Dahlst. — *N.*
60 rodense (Stenstr.)
50 rosulans Omang — *N.*
30 saxifragum Fr.
30 f. breviceps Dahlst.
40 f. longiceps Dahlst.
80 v. beiense Omang — *N.*
80 v. entomophilum Norrl. — *F.*
80 v. mysætense Omang — *N.*
80 v. prolongisquamum Omang—*N.*
80 * subonosmoides Brenn. — *F.*
40 scopulivagum Dahlst.
50 v. connophorum Dahlst.
70 stenotum Dahlst. exs.

70 Svanlundii Dahlst.
80 tanyphyllum Dahlst. exs.
80 trichopleum Omang — *N.*

Norvegica

60 æstivum Fr.
70 confertum Lbg. exs.
70 farinosum (Lbg.) Omang — *N.*
80 v. defictum Omang — *N.*
80 v. leptoconium Omang — *N.*
50 lecanodes Omang — *N.*
30 norvegicum Fr.
60 v. diodonton Stenstr.
80 * acrophæum Sæl. — *F.*
80 * hypotheticum Norrl. — *F.*
80 obeliscoides Omang — *N.*
80 oxypetalum Omang — *N.*
30 rufescens (Fr.) Almqu.
80 f. fariniferum Norrl. exs.
50 f. sparsifloccum Dahlst.
50 v. subrufescens Dahlst.
60 f. basiphyllum Dahlst.
70 f. nudius Dahlst.
50 v. bahusiense Dahlst.
80 * giganticeps Norrl. — *F.*
80 sericotrichum Dahlst.
80 v. bathyphyllum Omang — *N.*
80 f. euchnoodes Omang — *N.*
80 sympycnodes Omang — *N.*

Vulgata

Silvaticiformia

60 abbreviatum Norrl. — *F.*
20 acidotum Dahlst.
70 v. sematolepis K. Joh.
60 acrogymnon G. Malme
80 acropoecilum Omang — *N.*
80 acudentulum Omang — *N.*
80 acuens K. Joh.
80 æthiadenium Dahlst. exs.
70 æthiopiceps Dahlst. exs.
40 æthiops Dahlst.
60 albidulum Stenstr.
80 albovarium Dahlst.
80 albovittatum Dahlst.
70 amaurophyllum Dahlst. exs.

80 amblygonium Omang — *N.*
50 anfractifolium Dahlst.
70 aquiliceps Dahlst.
40 aquilum Norrl.
80 argentimontanum K. Joh.
80 argutulum K. Joh.
60 arrosum Stenstr.
80 aulopsis Omang — *N.*
70 austerum Dahlst. exs.
70 baliolepium Dahlst. exs.
80 belonolepis Dahlst. exs.
80 bicurvum K. Joh.
80 bifurcatum Westerl.
80 bigugipes Dahlst. & Enand. exs.
60 Brandelii Dahlst. exs.
10 cæsiiflorum Almqu.
40 f. galbaniforme Dahlst.
40 cæsionigrescens Fr.
80 cæsiotinctum K. Joh.
80 cæsitiifolium Norrl. — *F.*
70 cæsitium Norrl. — *F.*
80 f. submaculosum Norrl. — *F.*
60 cæspitans Dahlst. — *N.*
80 Cajanderi Norrl. — *F.*
40 caliginosum Dahlst.
80 calliglaucum Omang — *N.*
80 * subulicuspis (G. Sam.) Dt.
80 camurum K. Joh.
20 canipes Almqu.
40 canitiosum Dahlst.
80 canotectum Omang — *N.*
80 carcarophyllum K. Joh.
30 caudatulum Almqu. exs.
80 cerussatum K. Joh.
30 chlorellum Norrl.
80 chlorodædalum Dahlst. exs.
80 chloromaurum K. Joh.
80 chloropoecilum Dahlst. exs.
80 chloroscyphicum Omang — *N.*
80 chordosum K. Joh.
40 christianiense Dahlst.
80 ciliolatum Dahlst. exs.
50 cinerelliforme Dahlst. exs.
40 cinerellum Almqu.
80 cinereotectum K. Joh.

50 coadunatum Dahlst.
80 Collinderi K. Joh.
80 columniforme K. Joh.
80 comanticeps K. Joh.
80 concatenatum Dahlst. exs.
80 connatum Norrl. — *F.*
20 cordigerum Norrl.
80 cosmiodontum Omang — *N.*
40 crassiceps Dahlst.
60 crebridens Dahlst. exs.
70 crispans Norrl. — *F.*
80 v. plumbeiforme Norrl. exs. — *F.*
60 crispatum Dahlst. exs.
60 cultratum Norrl.
80 cuprimontanum Dahlst. & K. Joh.
80 curtipedunculum Norrl. — *F.*
80 cyclum Dahlst. exs.
80 cyrtotrachelum Dahlst. exs.
80 dactylites Dahlst. exs.
80 daniciforme K. Joh.
60 dentifolium C. G. Westerl.
80 didymanthum Dahlst.&Enand. exs.
40 diminuens Norrl.
70 v. amaurostigma Norrl. — *F.*
80 dispansiforme Norrl. — *F.*
80 distinctum Stenstr.
80 distractum Norrl.
60 duplidens Dahlst.
70 v. trilineatum K. Joh.
80 duplidentiforme K. Joh.
80 Dyringii Dahlst. exs.
80 edselense K. Joh.
80 elæinum Norrl. — *F.*
70 Enanderi Dahlst. exs.
80 epopsium Dahlst. exs.
60 erysibodes Dahlst.
80 euchloodes Dahlst.
50 eudædalum Stenstr.
80 eumeces K. Joh.
80 eurygonium K. Joh.
80 eurylobum Dahlst. exs.
80 euscepanum Omang — *N.*
80 euthylepis Omang — *N.*
80 euthysanum K. Joh.
80 exasciatum Omang — *N.*

40 expallescens Dahlst.
20 expallidiforme Dahlst.
80 v. parcifloccum K. Joh.
30 expallidum Norrl.
80 explanatifolium Omang
70 exutum Norrl. — *F.*
60 farinaceum Stenstr.
80 fenno-orbicans Norrl. — *F.*
70 festivum Dahlst.
80 fissilinguum Omang — *N.*
80 funereum K. Joh.
80 fusciceps Dahlst. exs.
30 fuscocinereum Norrl.
80 gilvocanipes K. Joh.
80 v. mundulifolium K. Joh.
30 glandulosissimum Dahlst.
80 glaucoprasinum Dahlst. exs. — *N.*
80 glaucosarcum Omang — *N.*
80 glaucovatum Omang — *N.*
80 glaucifrons Dahlst. exs.
80 goniophyllum Omang — *N.*
70 gracilipes K. Joh.
50 grandidens Dahlst.
60 grandifoliatum Dahlst.
80 gripharium K. Joh.
80 griphodes Dahlst. exs.
80 gymnocentrum Dahlst.
80 habitius K. Joh.
80 habromorphum Omang — *N.*
50 Hægerstroemii Dahlst.
50 hepaticolor Stenstr.
50 Hjeltii Norrl.
70 v. ptychophylloides Dahlst. exs.
80 v. viriduliceps Omang — *N.*
80 hololoma Brenn.
80 homochroum Norrl. exs. — *F.*
40 hugeliense Dahlst.
80 hyperlepideum K. Joh.
80 igense Norrl. exs. — *F.*
80 inæquidens Dahlst. exs.
80 incanatum Omang — *N.*
40 incrassans Dahlst.
80 inflexipes Dahlst. exs.
50 informe Stenstr.
70 insuccatum K. Joh.

80 integratifrons K. Joh.
20 integratum Dahlst.
50 v. decorosum Dahlst.
80 v. obversum K. Joh.
70 itharophyton K. Joh.
80 involutiforme Dahlst. exs.
80 jædrense K. Joh.
80 jærvikylense Norrl. & Lindb. f. — *F.*
80 Johansonii Dahlst.
70 Juelii Dahlst.
80 juncinescens K. Joh.
80 junciniforme K. Joh.
70 kemense Norrl. — *F.*
70 Koehleri Dahlst. exs.
80 lacerabile K. Joh.
20 lacerifolium Almqu.
60 v. calathariodes G. Sam.
30 lanuginosum Lönnr.
80 lateriflorum Norrl. — *F.*
40 legnodes Dahlst. exs.
30 lepistoides K. Joh.
40 f. bifolium Dahlst.
80 leptomeres Dahlst. exs.
80 leucochloropsis Dahlst. exs.
80 leucotænium Dahlst.
80 leucurolepium Dahlst. & Enand. exs.
80 Liljeholmii Dahlst. exs.
80 limbatum Brenn. — *F.*
60 limum K. Joh.
30 lingua Dahlst.
50 lissodermum Dahlst. exs.
50 lividulum Dahlst. exs.
80 Loennbohmii Norrl. — *F.*
60 longicollum Dahlst. exs.
80 lophophyllum Dahlst. exs.
80 lutulentum Norrl. — *F.*
80 lyratifolium Norrl. — *F.*
60 lyratum Norrl. — *F.*
80 macellum K. Joh.
60 macradenium Dahlst.
80 macrirameum Norrl. exs. — *F.*
20 maculosum Dahlst.
80 mallopodum K. Joh.
70 Malmei Dahlst.
80 manotrichum K. Joh.

80 manubricatum Dahlst.&Enand.exs.
30 marginellum Dahlst.
70 mediiforme G. Anderss.
80 medioximum Norrl. — *F.*
60 melanoides Dahlst. exs.
70 melanthes Dahlst. exs.
30 meticeps Almqu.
40 v. pseudometiceps Dahlst.
60 micracladioides Dahlst. exs.
50 micracladium Dahlst. exs.
80 microplacerum Norrl. — *F.*
80 microstictum Dahlst. exs.
80 mitigatum Omang — *N.*
70 Moëanum Lbg. — *N.*
80 molluscum Norrl. — *F.*
40 molybdinum Stenstr.
80 moruliforme Dahlst. exs.
80 moruloides E. Adl. — *N.*
30 morulum Dahlst.
80 multifrons Brenn. — *F.*
50 mundulum Dahlst.
80 nævium Dahlst. exs.
80 nastophyllum K. Joh.
50 nigricanticeps Stenstr.
70 v. æthologum K. Joh. exs.
60 nigriticeps Dahlst. exs.
80 nigropilum Omang — *N.*
80 niviferum Norrl. — *F.*
40 obliquifolium Dahlst.
70 obscurans Norrl.
30 obtextum Dahlst.
60 obtusidens Dahlst. exs.
80 obtusoserratum Omang — *N.*
80 obversiforme K. Joh.
80 ocriodes K. Joh.
50 oligolepium Stenstr.
40 opeatodontum Stenstr.
80 v. capitonale K. Joh.
20 orbicans Almqu.
80 orbicantiforme Dahlst. exs.
80 ornatissimum Dahlst. exs.
80 orphnolepium Dahlst. exs.
80 orphnotrichum Dahlst. exs.
80 ortholepium Omang — *N.*
80 osmundaceum K. Joh.

30 oxylepium Dahlst.
30 v. marginulatum Dahlst.
30 panæolum Dahlst.
40 v. myrtillinum K. Joh.
80 paramaurum K. Joh.
80 parceciliatum Norrl. — *F.*
80 paridens Dahlst. exs.
30 patale Norrl.
60 paucidens Dahlst. exs.
80 pediæum Stenstr. — *D.*
20 pellucidum Læst.
70 penduliforme Dahlst.
40 pendulum Dahlst.
50 f. laceratum (Norrl.)
70 * livescens Norrl. — *F.*
80 peracutum Dahlst.
80 percrenatum Omang — *N.*
80 perelegans Dahlst. exs.
80 perlaxum K. Joh.
40 persimile Dahlst.
50 f. limitaneum K. Joh.
50 f. pychnolobum Dahlst.
80 Petersii Dahlst. exs. — *N.*
80 phæocentrum Dahlst.
80 phæocomum Dahlst. exs.
80 phæocybe Norrl. — *F.*
40 phæolepium Dahlst. exs.
40 v. inconditum Dahlst. exs.
80 phæopsaroides Dahlst. exs. — *N.*
30 phæopsarum Dahlst. exs.
80 phæotrichum Dahlst. exs.
80 phalarograptum Dahlst. exs. — *N.*
20 philanthrax Stenstr.
80 v. limbatum Omang — *N.*
70 v. olivascens Norrl. — *F.*
80 phrixocomum Dahlst. exs.
50 placerum Dablst. exs.
80 platessifolium K. Joh.
80 platylonchum K. Joh.
80 plicosum Dahlst. exs.
70 plumuligerum Dahlst.
80 polygrammum Dahlst. exs.
80 polyspilum Dahlst. & Enand. exs. — *N.*
80 præcurvulum Omang — *N.*

20 prætenerum Almqu.
80 prævarianum K. Joh.
60 prasinescens Dahlst. exs.
80 prasinochroum Dahlst. exs.
80 prasiolætum Norrl. — *F.*
80 prolixiceps Dahlst. exs.
20 prolixum Norrl.
80 propinquum Norrl.
50 protractifolium Dahlst. exs.
80 proversum K. Joh.
50 psepharum Dahlst.
80 pseudocanipes Dahlst. — *N.*
80 pseudoincrassans K. Joh.
30 pseudolyratum Norrl. — *F.*
80 pseudoplacerum Dahlst. exs.
80 pseudoscioides K. Joh.
60 pulchridens Dahlst. exs.
70 v. atripilum Dahlst. exs.
70 v. orphnotrichum Dahlst. exs.
80 pulveraceum Dahlst. exs.
80 puricolor K. Joh.
60 pychnodon Dahlst.
80 ramselense K. Joh.
60 remanens G. Malme
70 remanentiforme Dahlst.
80 repandum Omang — *N.*
80 rhacophyllum Omang — *N.*
80 rhodobasis Dahlst. exs.
30 rubiginans Norrl.
30 sagittatum Lbg.
50 f. streptodon Dahlst.
60 v. psarocephalum Dahlst. — *N.*
80 sagittipotens Norrl. — *F.*
20 sacrophyllum Stenstr.
80 sarissatum K. Joh.
80 savonicum Norrl. — *F.*
40 scalenum Norrl.
70 scioides K. Joh.
70 scotocephalum Dahlst.
80 semichlorellum Norrl. — *F.*
80 semilyratum Norrl. — *F.*
80 separatidens Omang — *N.*
30 serratifrons Almqu.
60 signatum Dahlst. exs.
60 siliginellum Dahlst.

60 siliginosum Stenstr.
70 siljense K. Joh.
20 silvaticum (L.)
80 simulans Omang — *N.*
30 sinuosifrons Almqu.
80 solanum K. Joh.
80 spanocomum Dahlst. & Enand. exs.
40 sparsidens Dahlst.
60 sparsidentiforme Elfstr.
80 sphenoides Dahlst.
80 spodochroum Norrl. exs. — *F.*
80 steloides K. Joh.
80 stenogrammum Dahlst. exs.
20 stenolepis Lbg.
80 v. canuliforme Dahlst. — *N.*
50 v. canulum Dahlst.
50 v. euryanthum Dahlst.
30 v. litorale Lönnr.
40 f. rupestre Dahlst. exs.
50 v. micranthum Elfstr.
80 stenolomum Dahlst. exs.
80 v. subgyratum Dahlst. exs.
80 stenotrichum Dahlst. exs.
30 Stenstroemii Dahlst.
80 stilbocephalum K. Joh.
60 stiptadenium Dahlst. exs.
60 striatulum Dahlst.
40 subcanipes Dahlst. — *N.*
70 v. mucescens Dahlst. — *N.*
80 subcaudatulum Dahlst. exs.
70 subciliatum Dahlst.
50 subcinerellum K. Joh.
80 subcordigerum K. Joh.
50 subcrassum Almqu.
80 subcrassiforme Dahlst. exs.
80 subcultratum Dahlst. exs.
80 subincrassans Dahlst. exs.
80 subintegratum Dahlst. exs.
50 sublividum Dahlst.
60 subobscurans Dahlst.
80 subpicinum Dahlst. exs. — *N.*
80 subpinnatum Omang — *N.*
80 subplumuligerum Dahlst. — *N.*
80 subsparsidens K. Joh.
70 subterscissum K. Joh.

70 subtorticeps Dahlst. exs.
50 subtriangulare Stenstr.
40 subulatidens Dahlst.
80 subumbelliferum Dahlst.
40 subunctiusculum Dahlst.
80 v. crassipilum Dahlst.
60 subviridans Dahlst.
70 sudermannicum Dahlst. & Malme
80 tanyglochin K. Joh.
80• v. amblyglochin G. Sam.
80 tanyptortum Omang — *N.*
40 tenebricosum Dahlst.
80 tenuiglandulosum Norrl. — *F.*
80 tephrinoides Dahlst. exs.
70 tephrinum Dahlst. exs.
80 tesselatum Omang — *N.*
80 thyrsophorum Omang — *N.*
80 tincticuspis K. Joh.
40 torticeps Dahlst.
20 triangulare Almqu.
80 triangulariforme K. Joh.
80 ulotrichum Dahlst. exs.
20 umbelliferum Lbg.
80 uncinatum Omang — *N.*
70 unctiusculum K. Joh.
80 urolepioides Dahlst. exs.
60 urolepium Dahlst. exs.
60 urticæfrons Dahlst.
40 variicolor Dahlst.
80 virelliceps Norrl. — *F.*
70 viridescens Dahlst. exs.

Vulgatiformia

70 accipitrinum Lbg. exs. — *N.*
50 acidodontum Dahlst.
60 acrochristum Dahlst.
60 acroleion Dahlct.
30 acroleucum Stenstr.
80 acropsilon Dahlst. exs.
70 acutatum Dahlst. exs.
50 adampliatum Dahlst.
50 v. submedians Dahlst.
60 adiposum Dahlst.
30 Adlerzii Almqu.
60 Ahlfvengrenii Dahlst. exs.

70 albatipes Dahlst.
80 albinotum Dahlst. exs.
80 v. callunetorum K. Joh.
80 amoenifrons K. Joh.
70 amphibolum Lbg. exs. — *N.*
50 ampliceps Stenstr.
30 amplificatum Dahlst.
50 v. conserratum K. Joh.
80 v. probletodon Omang — *N.*
30 v. subpinnatifidum Dahlst.
80 anfracticeps K. Joh.
30 anfractum (Fr.) Almqu.
40 angulatum Stenstr.
50 angustatum Lbg.
30 angustilobum Dahlst.
60 f. fracidodes K. Joh.
50 f. turbinatulum Dahlst.
80 antheticum Omang — *N.*
80 v. deformatum Omang — *N.*
80 anthracinoides Dahlst. exs.
30 anthracinum Dahlst. exs.
80 archæum Norrl. — *F.*
80 * heteroideum Norrl. — *F.*
70 arrosiforme Dahlst. exs.
60 atricapillum Lönnr.
20 atronitens Dahlst.
50 f. angustius Dahlst.
50 f. elatius Dahlst.
40 f. medians Dahlst.
80 auroclavatum Norrl. — *F.*
30 barbareæfolium Lönnr.
20 basifolium (Fr. pp.) Almqu.
80 * imitans Brenn. — *F.*
80 * kemiticum Norrl. — *F.*
80 * vitiligerum Norrl. — *F.*
50 bathylepium Dahlst.
80 bjerkoeënse Dahlst. — *N.*
70 bogense K. Joh.
50 cacuminatum Dahlst.
30 cæsiellum Dahlst. exs.
50 v. austericolor Dahlst. exs.
60 v. lætifolium Dahlst. exs.
50 v. miramarense Almqu. exs.
80 cæsiicolor Dahlst. exs.
20 cæsiomurorum Lbg.

50   v. umbraticum K. Joh.
80 cæsiopellitum K. Joh.
20 cæsium Fr.
30   f. approximans Dahlst.
70   f. arctius K. Joh.
80 cæspiticola Norrl. — *F.*
80 calatharium K. Joh.
30 caligatum Dahlst.
80 callichroum Omang — *N.*
50 campylodon Dahlst.
80 casciceps Dahlst. exs.
50 ceramotum Stenstr.
60   v. phrixolepis K. Joh.
80 cereolinum Norrl. — *F.*
80 chalybæum Dahlst. exs.
70 chauliodon Dahlst. exs.
80 chloocranum K. Joh.
80 chlorelliceps Norrl. — *F.*
40 chlorodes Dahlst.
80 chlorolepium Omang — *N.*
50 chloroleucum Dahlst.
60 chondrodes Dahlst.
80 chroopastum Omang — *N.*
50 coarctatum (Lbg.) Omang — *N.*
80 colpophyllum K. Joh.
60 concretiforme Dahlst. exs.
40 concretum Dahlst. exs.
80 confragifolium K. Joh.
50 coniops Norrl. — *F.*
70 coniortodes Dahlst. exs.
20 constringens Norrl.
80   v. flavinervum Omang — *N.*
80 cornigerum Norrl. & Lindb. f. — *F.*
80 crocydograptum Omang — *N.*
30 cruentifolium Dahlst. & Lüb.
60 cunctans K. Joh.
60 cuneolatum Stenstr.
60 dædalolepium Dahlst. exs.
30 dædalum Stenstr.
60 Dahlstedtii Almqu.
70 dalicum K. Joh.
80 deamplians K. Joh.
80 delineatum Norrl. — *F.*
60 denigrans Dahlst.
20 diaphanoides Lbg.

30 * tenebrosum Norrl.
70 diaphanomorphum Dahlst. exs.
70 diaphanum Fr.
80 dimorpholepium Dahlst. exs. — *N.*
80 dipterum Dahlst. exs.
20 dissimile Lbg.
50 v. poliænum Dahlst. exs.
40 v. subporrigens Dahlst. exs.
80 diversifolium Norrl. — *F.*
40 dovrensiceps Dahlst. exs.
60 duplicatum Almqu.
50 ebenarium K. Joh.
80 eggedalense Omang — *N.*
80 elutum Omang — *N.*
80 epicrocifolium K. Joh.
50 esketanense Stenstr.
70 eupristum Dahlst. exs.
80 v. hemipristum Dahlst. exs.
70 eurycybe Dahlst.
60 eustictum Dahlst.
30 exaltans Dahlst.
50 v. pexum K. Joh.
70 extenuatum Norrl. — *F.*
50 falcatidens Dahlst. exs.
70 farumense Dahlst. exs. — *D.*
40 fasciculare Fr.
80 femsioeënse Stenstr.
80 formicarium Th. Fr. — *N.*
80 fosheimense E. Adl. — *N.*
60 fraudulentum Dahlst.
70 fuliginellum Dahlst.
50 fulvescens Norrl. — *N. F.*
80 fuscoviolare K. Joh.
50 galbanifolium Dahlst.
60 f. obscurifolium Dahlst.
20 galbanum Dahlst.
50 v. divaricans Dahlst.
60 v. eviridatum K. Joh.
80 v. microgalbanum Norrl. — *F.*
40 glaucovirens Dahlst.
70 gothiciforme Dahlst.
60 gothicum (Fr.) Dahlst.
80 v. blekingense Dahlst. & Svanl.
80 * tenuiramum Dahlst. & Svanl.
80 grammolepiumDahlst.&Enand.exs.

50 gravastellum Dahlst.
60 grophosum Dahlst. & K. Joh.
80 v. vilescens K. Joh.
50 gulldalense Norrl. — *N.*
50 f. obscurius Norrl. — *N.*
60 * dilutiflorum Norrl. — *N.*
80 Güntheri Norrl. — *F.*
30 helsingicum Almqu.
50 hemidiaphanum Dahlst.
50 hepaticum (Lbg.) Omang — *N.*
80 himatiophidum Omang — *N.*
80 hypoprasinum Dahlst. exs.
60 imbricatum Lbg.
60 impressiforme Dahlst.
40 impressum Norrl.
80 improvisum Norrl. — *F.*
80 impunctatum Norrl. — *F.*
50 incurrens Sæl.
70 v. extenuatiforme Norrl. exs.—*F.*
80 infumatum K. Joh.
70 inopifolium K. Joh.
80 iorrhantum Omang exs. — *N.*
80 internatum Brenn. — *F.*
70 interveniens Dahlst.
80 intonsum Dahlst. & Östm. exs.
30 involutum Dahlst.
40 irriguum Fr.
60 v. irriguiforme Dahlst.
70 kebnekaisense Dahlst.
80 kemensiforme Norrl.
80 kuhmoniemense Lindb. f. — *F.*
80 kuopiense Norrl. — *F.*
30 kuusamoënse Waimio — *F.*
70 * pseudorarium Norrl. — *N. F.*
30 læticeps Almqu.
20 læticolor Almqu.
80 lecithodes Dahlst. exs.
30 lepidiceps Dahlst.
40 f. obscuriceps Dahlst.
80 f. pernudum K. Joh.
50 lepidiforme Stenstr.
80 lepidolytes Omang — *N.*
40 lepidotum Stenstr.
50 f. recedens Dahlst.
20 lepidulum Stenst.

30 f. hæmatophyllum Dahlst.
50 leptogrammum Dahlst. exs.
40 f. bidentiforme Dahlst. exs.
80 v. barrimum K. Joh.
70 v. dissomorphum Dahlst. exs.
70 v. macrescens Dahlst. exs.
80 v. subuliginosum K. Joh.
80 f. striatellum Dahlst.
80 leucostictum Dahlst. exs.
80 leucotrachelum K. Joh.
40 linguiforme Dahlst. exs.
80 lonchodontum Dahlst. exs.
70 longidentatum E. Adl.
80 longilingua K. Joh.
40 longimanum Norrl.
30 v. sublæticolor Dahlst.
30 v. subprolixum Dahlst.
80 loriferum K. Joh.
70 lucens Norrl. — *F.*
80 ludoviciense K. Joh.
50 lugubre G. Anderss.
60 Lübeckii Dahlst.
80 macrocentrum K. Joh.
80 macrolobum Dahlst. exs.
30 macrotonum Dahlst.
50 maculiferum Norrl.
30 madarodes Dahlst.
40 v. subacroleucum Dahlst. exs.
80 mallophyllum K. Joh.
60 megalodon Dahlst. exs.
40 melanostictum Dahlst. — *N.*
60 merakerense Norrl. — *N.*
50 metaliceps K. Joh.
80 microcymon K. Joh.
70 molybdodes Dahlst. exs.
80 multiceps Dahlst. exs.
60 murmanicum Norrl. — *F.*
70 nævosiforme Dahlst. exs.
50 nævosum K. Joh.
80 neuroclasium Omang — *N.*
60 nigriceps Lbg. — *N.*
50 nitens Lbg.
90 nordmarkense Omang — *N.*
80 nubilum Dahlst. exs.
80 oblaqueatum K. Joh.

60 obtusulum Stenstr.
80 Oestmani Dahlst. exs. — *N.*
50 oinopolepis G. Malme
50 f. umbrigenum Dahlst.
50 oleosum Dahlst.
60 oleraceum Norrl. — *N.*
50 opacum Lönnr.
60 orarium Lbg.
30 orbolense Stenstr.
50 f. aroeënse Dahlst. — *N.*
50 ornatiforme Dahlst.
40 ornatum Dahlst.
80 orsense K. Joh.
70 orthocolon K. Joh.
90 v. subreclinatum Dahlst.
80 pandantiforme Norrl. — *F.*
80 paralellum Dahlst. exs.
70 pardalinum Dahlst.
60 patagiarium K. Joh.
80 v. ampliatifrons Dahlst.
80 paurophyllum Dahlst. exs.
50 pectinatulum Almqu.
80 pectinigerum Omang — *N.*
60 pectinosum Dahlst.
80 pellocranum K. Joh.
60 perangustum Dahlst.
80 persbergense K. Joh.
40 perspersum Dahlst.
80 pertinacifolium K. Joh.
80 phædrophyllum K. Joh.
80 phæopsis Dahlst. exs.
80 phæostictum Norrl. — *F.*
80 phaliotrichum K. Joh.
50 pholidotum Stenstr.
80 phrygionium K. Joh.
80 pilulaticeps K. Joh.
80 pimelophyllum Omang — *N.*
20 pinnatifidum Lönnr.
40 f. angustifolium Stenstr. — *D.*
50 f. integrifolium Stenstr. — *D.*
30 f. vivarium Lönnr.
80 placolepis K. Joh.
70 poecilodermum Dahlst. exs.
80 poliobaptum Omang — *N.*
50 poliochlorodes Dahlst.

60 polyschistum Dahlst. exs.
80 polytmetum Omang — *N.*
80 porphyrites Dahlst. exs.
20 porrigens Almqu.
30 f. extracticeps Dahlst.
50 v. intermedium Dahlst.
20 porrigentiforme Dahlst.
50 præcipuiforme Dahlst.
70 f. stylosum Norrl. — *F.*
50 præcipuum Dahlst. exs.
80 præpilulatum K. Joh.
20 præteneriforme Almqu.
70 prætextum Dahlst. exs.
80 progrediens Norrl. — *F.*
70 prolatatum K. Joh.
70 prolixiforme Norrl. — *F.*
80 prosechum Norrl. & Lindb. f. — *F.*
70 protractidens Dahlst. exs.
20 pseudodiaphanum Dahlst.
50 pseudogalbanum Dahlst. exs.
70 pseudogothicum Dahlst. exs.
80 psilodorum K. Joh.
60 pulchellum Lbg. — *N.*
70 pumicatifolium K. Joh.
30 punctillaticeps K. Joh.
30 punctillatum Almqu.
80 radinum Omang — *N.*
40 ravusculum Dahlst.
40 v. subcanitiosum Dahlst.
40 reclinatiforme Dahlst.
30 reclinatum Almqu.
30 resupinatum Almqu.
50 rhomboides Stenstr.
80 rhynchellum Omang — *N.*
80 saurotum K. Joh.
50 scanicum Dahlst.
40 schisticolor Dahlst. exs.
80 schistosteganum Omang — *N.*
50 Schlegelii Almqu.
30 Schlyteri (Lbg.) Dahlst.
80 sciagraptum Omang — *N.*
80 scotocranum K. Joh.
70 scytophyllum Omang
80 semicanum K. Joh.
80 semiconstringens Dahlst. exs.

80 sessilifolium (Fr.) Dahlst.
50 Sileni Norrl. — *F.*
80 similigerum K. Joh.
80 v. oresigonum K. Joh.
80 simulans Omang — *N.*
30 smolandicum Almqu.
60 Sommerfeltii Lbg.
70 sordidescens Norrl. — *F.*
80 spilotum Dahlst.
80 v. coalitum Dahlst.
60 spodoleucum Dahlst.
80 spurcaticeps Dahlst. exs.
80 staticoides K. Joh.
80 stenochnoodes Dahlst.
80 stenosphyrum Omang — *N.*
80 stereophyton Omang — *N.*
60 stipatiforme Dahlst.
50 stipatum Stenstr.
40 storliense Norrl.
30 striaticeps Dahlst.
30 subalpestre Norrl.
30 subampliatum Dahlst.
60 subanfractum Almqu. exs.
70 subatronitens Dahlst.
50 subirriguum Dahlst.
60 sublæticeps Dahlst.
70 sublætifolium Dahlst. exs.
40 sublustre K. Joh.
70 v. pectinellum K. Joh.
70 submetaliceps Dahlst.
60 subnævosum K. Joh.
20 subpellucidum Norrl.
50 f. canius Dahlst. exs.
70 subpilulatum K. Joh.
30 subpunctillatum Dahlst.
60 subramosum Lönnr.
70 v. ferrimontanum K. Joh.
30 v. plicatiforme Dahlst.
80 v. pseudoplicatum Dahlst. exs.
80 v. scyphellum Omang — *N.*
30 v. trichellum Dahlst.
20 v. xanthostylum Dahlst.
20 subrigidum Almqu.
80 subsimile Norrl. — *F.*
80 subverniferum Dahlst. exs.

70 tenax Norrl.
80 tenericaule Dahlst. exs.
60 tenuiceps Dahlst.
70 tephrinolepium Dahlst. exs.
80 tersiflorum Norrl. — *F.*
80 thyrsophorum Omang — *N.*
40 tridentatum Fr.
30 turbiniceps Dahlst.
20 umbricola Sæl.
30 v. subadunans Norrl. — *F.*
40 variabile Lönnr.
50 f. subgalbanum Dahlst.
80 varianiceps K. Joh.
70 varianifolium K. Joh.
80 varianum K. Joh.
80 verniferum K. Joh.
80 viborgense Norrl. — *F.*
60 vicarium Norrl. — *F.*
80 vindelense K. Joh.
80 vineaticum K. Joh.
20 violascens Almqu.
50 v. badioviolaceum K. Joh.
50 virenticeps Dahlst.
80 vulgaticolor K. Joh.
20 vulgatiforme Dahlst.
10 vulgatum (Fr. pp) Almqu.
80 Wainioi Norrl. — *F.*

Rigida

80 aboënse Norrl. — *F.*
20 acrifolium Dahlst.
80 æglanterium Dahlst. exs.
80 aleiatolepium Dahlst. exs.
70 anatonum Dahlst. exs.
80 araneosum Omang — *N.*
50 asperum Fr.
80 atrichopodum Dahlst. exs.
70 atrohyalinum K. Joh.
80 aureiceps Norrl. exs. — *F.*
80 aureum Dahlst. exs.
80 f. parciglandulum Dahlst. exs.
60 Avæ Dahlst.
70 Brennerianum Norrl. — *F.*
80 Brotheri Norrl. — *F.*
80 cæsariatum K. Joh.

70 capillatum Dahlst. exs.
60 conspurcatum Almqu.&Dahlst. exs.
40 coronopus Dahlst. exs.
30 creperum Stenstr.
60 crepidioides Norrl. — *F.*
80 cruentiferum Norrl.
60 curtatum Norrl. — *F.*
80 cuspidifolium Brenn. — *F.*
50 decalvatum Dahlst.
70 f. attenuatum K. Joh.
70 dædalocephalum Dahlst.
80 denudatum Dahlst. exs.
50 diluticeps Dahlst. exs.
80 dilutifolium Norrl. — *F.*
80 diminutiforme K. Joh.
80 diminutulum Norrl. — *F.*
70 diminutum Lbg.
80 distubellatum K. Joh.
80 v. vietulum K. Joh.
50 dolabratum Norrl.
80 f. stylosum Norrl. — *F.*
80 v. æneicaule Norrl. exs. — *F.*
80 v. nitidiusculum K. Joh.
80 epacroides Brenn. — *F.*
40 epacrum Stenstr.
80 erectellum Omang — *N.*
80 flavistylum Dahlst. & Enand. exs.
70 floccifolium Dahlst. exs.
80 floccimarginatum Norrl. — *F.*
80 forficulatum Brenn. — *F.*
60 Friesii Hn.
80 Froedingii Dahlst. exs.
70 godbyense Norrl. — *F.*
30 grandescens Dahlst. exs.
80 heterodontum E. Adl.
80 hirtuosum Dahlst. exs.
70 hogdalense Dahlst. exs.
30 homaleum Norrl. — *F.*
80 homalodermum K. Joh.
80 induticeps E. Adl.
50 irrugans K. Joh.
60 f. polyxanthum K. Joh.
60 v. auricolor Dahlst.
80 inspurcum Dahlst. — *N.*
80 lanceolatifolium E. Adl.

30 lapponicum Fr.
80 v. effusum Norrl. exs. — *F.*
80 v. suborarium Norrl. exs.
80 laterale Norrl. — *F.*
80 v. extensius Norrl. exs. — *F.*
80 v. sphærale Norrl. exs. — *F.*
80 Lauræ Norrl. — *F.*
80 v. dissensum Norrl. — *F.*
80 leptoptortum Omang — *N.*
20 lineatum Almqu.
70 lineolatum Dahlst.
40 linifolium Sæl.
60 v. pseudolapponicum (Fr.) Norrl.
80 lygæocaulon Dahst.
80 macrotonoides Dahlst. exs.
80 mediolatum Omang — *N.*
70 melanocephalum Lbg. — *N.*
70 melanographum Dahlst.
70 melinostylum K. Joh.
50 v. mixopolioides Dahlst.
20 mixopolium Dahlst.
70 multidens E. Adl.
80 nericiense E. Adl.
80 nitidiceps Dahlst.
30 obatrescens Dahlst.
60 v. subrigidiforme Dahlst.
80 * canicollum Norrl. — *F.*
50 orariiforme Dahlst.
80 orthodontum Omang — *N.*
80 placerophyllum Dahlst. exs.
80 poliocranum Dahlst.
80 perlatescens Dahlst.
80 perlongum Dahlst. exs.
80 præacutum Dahlst. exs.
80 prionophorum Omang — *N.*
60 productum Dahlst. exs.
80 prolixans Dahlst.
80 prominens Norrl. — *F.*
80 pycnocranum Dahlst.
80 pyramidale Omang — *N.*
80 rasile Norrl. — *F.*
70 rectum Dahlst. exs.
30 rigidum Hn.
30 ruberulum Dahlst.
50 v. lygæophyton Dahlst.

80 savokarelicum Norrl. — *F.*
40 scabrescens K. Joh.
30 semiglobosum Stenstr.
80 semiumbellatum Norrl.
80 sessile Lindb. f. exs. — *F.*
80 seticollum Norrl. — *F.*
80 sinuatum (Lbg.) — *N.*
40 sparsifolium Lbg. — *N.*
80 v. subporrectum K. Joh.
80 spinophyton K. Joh.
70 stictophyllum Dahlst. — *N.*
70 stricticaule Dahlst. exs.
80 subaureum Lindb. f. — *F.*
70 subdepilatum Dahlst. exs.
60 subdiminutum Dahlst. exs.
70 subintegrum Stenstr.
80 sublineolatum Dahlst. exs.
80 subrectum Dahlst. exs.
80 svegense Dahlst. exs.
80 trichocauloides Dahlst. exs.
30 trichocaulon Dahlst.
70 v. crispicans K. Joh.
70 v. gemelliforme K. Joh.
70 v. pachytrachelum K. Joh.
70 v. serratum E. Adl.
70 v. solocinum K. Joh.
80 turbidum Norrl. — *F.*
80 turritellum Omang — *N.*
60 vestmannicum Dahlst.
80 viridicollum Norrl. — *F.*
80 umbellatiforme Omang

Prenanthoidea Lbg.

Semidovrensia Elfstr.

50 amblylepinm Dahlst. exs.
60 amorphophyllum Dahlst. exs.
70 capituliferum Dahlst. exs.
80 chloroticum Dahlst. exs.
50 danicum Dahlst. — *D.*
80 eubalium Dahlst. exs.
60 glaucellum Lbg.
70 glaucicolor Dahlst. — *N.*
80 leucotrigonum Omang — *N.*
50 longilobum Dahlst.
70 piceatum (Elfstr.)

70 prasiophyllum Dahlst. exs.
70 pusilliceps Dahlst. exs.
60 semidovrense Elfstr.
50 subsilvaticum Almqu.
70 valdeacutum Dahlst. exs.

Dovrensia

60 artatum Elfstr.
40 chrysostylum Lbg. — *N.*
40 corymbellum Elfstr.
80 cyanoleucum Dahlst.
70 dovrensiforme Dahlst. exs.
50 dovrense Fr.
70 elegans Lbg. — *N.*
70 filiforme Lbg. — *N.*
30 gemellum Almqu.
80 * euro-finmarkicum Norrl. — *F.*
60 glabellum Dahlst.
30 gracilentipes Dahlst. exs.
50 gracilescens Almqu. exs.
80 grammopoecilum Dahlst. exs.
70 grandifrons Elfstr.
30 humidorum Almqu. exs.
40 indutum Elfstr.
50 * amaurotrichum Dahlst. exs.
40 leiophyton Dahlst. exs.
70 lentopilum Elfstr.
80 leptocomum Dahlst. exs.
30 mutilatum Almqu. exs.
40 obtusissimum Almqu. exs.
60 oxyphyllum Dahlst. exs. — *N.*
70 pachycephalum Lbg. — *N.*
60 percnophyllum Dahlst. exs.
60 plicatum Lbg. — *N.*
60 prætenellum Elfstr.
70 præcestum Dahlst.
80 v. floccosum Dahlst. — *N.*
70 prionophyllum Dahlst. — *N.*
50 protractum Lbg. — *N.*
60 v. ochroleucum Lbg. — *N.*
80 pulverulentum Omang — *N.*
80 remotum Omang — *N.*
80 spiculatiforme Dahlst. exs.
70 splendens Elfstr.
80 subgracilescens Dahlst. exs.

80 submutibatum Dahlst. exs.
50 substitutum Dahlst. exs.
70 truncatum Lbg.

Prenanthea Arv. Torw.

80 albocostatum Norrl. — *F.*
30 basileion Dahlst. exs.
40 furvescens Dahlst. exs.
80 karelorum Norrl. — *F.*
60 leiopsis Dahlst. — *N.*
80 leptocephalum (Fr.) Omang — *N.*
70 librocephalum Dahlst. exs.
80 melanoxanthum Omang — *N.*
80 platamodes Omang — *N.*
60 prælongum Lbg. — *N.*
60 pruiniferum Norrl. — *F.*
80 reducatum Norrl. — *F.*
50 spiculatum Dahlst. exs.
70 f. glabrius Dahlst. exs.
40 subelatum Almqu.
70 v. tenuifolium Hn. — *N.*
60 * sulphuratum Almqu. exs.
30 thulense Dahlst.
80 v. acutifrons Omang — *N.*
80 v. emaceratum Omang — *N.*
80 v. glabrescentiformeOmang—*N.*
80 v. glabricaule Omang — *N.*

Foliosa Fr. p. p.

80 acutissimum Dahlst. exs.
70 angustiforme Dahlst. exs.
30 angustum Lbg.
60 v. subangustum Dahlst. exs.
70 centifolium Dahlst. exs.
70 chloromelanum Dahlst. exs.
70 corymbosum Fr.
40 crocatum Fr.
80 f. stylosum Dahlst. exs.
60 v. espeliense Dahlst. — *N.*
80 densifrons Dahlst. exs. — *N.*
70 detruncatum Dahlst. exs.
70 Fellmani Norrl. — *F.*
80 fistulosum Lbg. — *N.*
70 hirtellum Lbg. — *N.*
80 hypochnoodes Dahlst. exs.
80 f. subepilosum Dahlst. exs.

80 incomptifolium Omang — *N.*
70 opsianthum Dahlst. exs.
70 pepalocephalum Dahlst. exs.
80 pellochroum Dahlst. exs.
80 phyllicum Dahlst. exs.
80 pilosiusculum E. Adl.
80 platylepioides Dahlst. exs.
50 platylepium Dahlst..
80 polycomoides Dahlst. exs.
30 polycomum Dahlst. exs.
80 * Oswaldi Norrl. — *F.*
80 purpurissatum Dahlst. exs.
70 pycnophyllum Lbg. exs. — *N.*
70 pychnotrichum Dahlst. exs.
50 reticulatum Lbg.
80 rutiliceps Omang
60 salicifolium Lbg. — *N.*
80 strictissimum Dahlst. exs.
80 subfistulosum Dahlst. exs.
80 subhypochnoodes Lindb. f. — *F.*
80 substrictum Dahlst. exs.
80 tornense Brenn. — *F.*
50 trichophyton Elfstr.
10 umbellatum L.
40 v. dunense Reyn.
50 v. filifolium Fr.
60 v. lineare Lbg.
80 * arctophiloides Norrl. — *F.*
80 * arctophilum (Fr.)
80 v. lineale Norrl. — *F.*
80 f. scabrum Norrl. — *F.*
80 * Palméni Norrl. — *F.*
70 Wittrockianum Dahlst. exs.

---

50 boreale Fr.
50 *sabaudum* L.

---

50 *speciosum* Horn.

Rättelser och tillägg.

sid. 75 före Fam. **Lythraceæ** är uteglömdt:

76 b Fam. **Elæagnaceæ** R. Br.

345 b. **Hippophaë** L.

50 rhamnoides L.

sid. 94 rad. 13 uppifrån står: 505. **Utriculata** L.; läs: 505. **Utricularia** L.

„ 95 „ 6 nedifrån „ 534. **Galinsoga**; „ 544. **Galinsoga**

Förteckning

öfver här upptagna släktnamn, hvilka ej förekomma i föregående points-förteckningar öfver Skandinaviens växter.

Ammophila = Psamma
Arctagrostis = Colpodium
Arctium = Lappa
Arrhenatherum = Avena (elatior)
Arundo = Phragmites
Athamanta = Libanotis
Atropis = Glyceria (p. p.)
Bassia = Kochia
Berteroa = Farsetia
Bryanthus = Phyllodoce
Buphthalmum = Telekia
Cassiope = Andromeda (p. p.)
Calystegia = Convolvulus (sepium)
Centaurion = Erythræa
Chamænerium = Epilobium (augustifolium)
Chimaphila = Pyrola (umbellata)
Cnidium = Selinum (lineare)
Colpodium = Arctophila
Coronopus = Senebiera
Dryopteris = Phegopteris + Polystichum
Echinodorus = Alisma (ranunculoides)
Elisma = Alisma (natans)
Elyna = Kobresia (scirpina)
Filipendula = Spiræa (p. p.)
Fumana = Helianthemum (Fumana)
Helichrysum = Gnaphalium (arenarium)
Honkenya = Halianthus
Knautia = Trichera
Lappula = Echinospermum
Ligusticum = Haloscias
Limonium = Statice
Loiseleuria = Azalea
Lycopsis = Anchusa (arvensis)
Lyonia = Cassandra
Mertensia = Stenhammaria
Mespilus = Cratægus
Microstylis = Malaxis (monophylla)
Moehringia = Arenaria (p. p.)
Oryza = Leersia
Phyllitis = Scolopendrium
Pleurogyne = Gentiana (rotata)
Polygonatum = Convallaria (p. p.)
Polystichum = Aspidium
Pteridium = Pteris
Scolochloa = Fluminia
Spirodela = Lemna (polyrrhiza)
Statice = Armeria
Stenophragma = Arabis (p. p.)
Struthiopteris = Onoclea
Sturmia = Liparis

Synonymregister

upptagande i våra allmänna floror använda växtnamn och deras motsvarighet i denna förteckning.

Achillea cartilaginea: A Ptarmica * salicifolia
— Millefolium v. collina: A. M. v. sordida
— Millef. v. pannonica: A. M. v. lanata
Acinos thymoides: Calamintha Acinos
Aconitum Lycoctonum: A. septentrionale
— Lycoctonum (i Neum.): A. septentr. f. lutescens
Aera, Aeropsis: Aira
Agropyrum: Triticum
Agrostis alba: A. stolonifera
— bottnica: A. clavata
— canina * rubra: A. borealis
— hiemalis: A. clavata
— scabra: A. clavata
Aira uliginosa: A. setacea
Airopsis: Aira
Albersia: Amarantus
Alchemilla acutidens: A. oxyodontha
— colorata: A. hirsuticaulis
Alectorolophus: Rhinanthus
Alisma natans: Elisma n.
— ranunculoides: Echinodorus r.
Allium arenarium: A. vineale
Allosurus: Cryptogramma
Alnus glutinosa: A. rotundifolia
— pubescens: A. incana × rotundif.
— rugosa: A. serrulata
Alopecurus (geniculatus *) fulvus: A. aristulatus
— fulvus v. intermedius: A. aristulatus v. natans
— pratensis v. arundinaceus: A. ventricosus
— (prat. *) nigricans: A. ventricosus
Alsine tenuifolia: A. viscosa
Althea rosea: A. officinalis
Alyssum incanum: Berteroa i.
Ammodenia: Honkenya
Anchusa arvensis: Lycopsis
Andromeda hypnoides: Cassiope h.
— tetragona: Cassiope t.
Angelica officinalis: A. litoralis + A. Archangelica
— offic. f. norvegica: A. Archangelica
Anthoxanthum Puelii: A. aristatam
Apera: Agrostis
Arabis arenosa * suecica: Stenophragma suecicum
— glabra: Turritis glabra
— hirsuta * glabra: A. h. v. glabrata
— sudetica: A. hirsuta v. glabrata
— thaliana: Stenophragma th.
Aracium paludosum: Crepis p.
Archangelica litoralis: Angelica l.
— officinalis * norvegica: Angelica Archangelica
Arctophila: Colpodium
Arenaria p. p.: Moehringia
— serpyllif. β tenuior (ej Hartm.): * leptoclados
Armeria: Statice
— elongata: Statice Armeria
— vulgaris: Statice Armeria
Armoracia: Nasturtium A.
Aspidium: Polystichum + Dryopteris
— aculeatum: Polyst. lobatum
— angulare: Polyst. Braunii
— montanum: Dryopt. Oreopteris
Asplenium crenatum: Athyrium c.
— Filix femina: Athyrium F. f.
— germanicum: A. septentrionale × Trichomanes
Aster linosyris: A. vulgaris
Atriplex calothecum: A. hastatum
— hastatum: A. latifolium
— latifol. * depressum: A. prostratum
Avena elatior: Arrhenatherum e.
— flavescens: Trisetum fl.
— subalpestris: Trisetum s.

— subspicata: Trisetum spicatum
Avenastrum: Avena
Azalea: Loiseleuria

Baldingera: Phalaris
Barbarea vulgaris: B. lyrata
Batrachium: Ranunculus
— confervoides: R. paucistam. v. eradicatus
— floribundum: R. peltatus
— heterophyllum: R. peltatus
— heteroph. * peltatum: R. peltatus v. suecicus
— trichophyllum: R. pucistamineus
Betonica danica: Stachys officinalis
— officinalis: Stachys o.
Betula alpestris och intermedia: B. nana × pubescens
— odorata: B. pubescens
Bidens platycephala: B. radiata
Blitum: Chenopodium
— virgatum: Chenop. foliosum
Botrychium matricariæfolium: B. ramosum
— rutaceum: B. ramosum
— ternatum: B. Matricariæ
Brachypodium gracile: B. silvaticum
Brassica erucastrum: Erucastrum Pollichii
— lanceolata: B. juncea
— muralis: Diplotaxis m.
— tenuifolia: Diplotaxis t.
Bromus asper: B. Benekeni
— asper v. serotinus: B. ramosus
— patulus: B. japonicus
Brunella: Prunella

Calamagrostis acutiflora: C. arundinacea × epigejos
— arenaria: Ammophila a.
— epigeios * rigens: C. epigejos × gracilescens
— Hartmanniana: C. arundinacea × lanceolata
— phragmitoides: C. purpurea
— stricta: C. neglecta
— strigosa: C. epigejos × neglecta
Calamintha clinopodium: Clinopodium vulgare
Callitriche bicuspidata: C. hamulata
— vernalis: C. verna
Calypso borealis: C. bulbosa
Camelina foetida: C. linicola
— sativa: C. microcarpa v. glabrata
— silvestris: C. microcarpa
Cardamine intermedia: C. hirsuta
— silvatica: C. flexuosa
Carex acuta: C. gracilis
— alpicola: C. brunnescens
— alpina: C. Halleri
— ampullacea: C. rostrata
— Boenninghauseniana: C. paniculata × remota
— Buxbaumii: C. polygama
— chordorrhiza β sphagnicola: C. chord. × dioica
— echinata: C. stellulata
— evoluta: C. lasiocarpa × riparia
— filiformis: C. lasiocarpa
— fuliginosa: C. misandra
— fulva: C. Hornschuchiana
— helvola: C. canescens × Lachanalii + C. can. × norvegica
— incurva * arctica + * Deinbolliana: C. dioica × incurva
— irrigua: C. magellanica
— lagopina: C. Lachenalii
— Macloviana: C. festiva
— maxima: C. pendula
— microstachya * Gaudiniana: C. dioica × stellulata
— ornithopoda: C. ornithopus
— pallidior: C. punctata
— paludosa: C. acutiformis
— Personii: C. brunnescens
— præcox: C. caryophyllea
— pseudohelvola: C. canescens × norvegica
— riparia * gracilescens: C. riparia × vesicaria
— Schreberi + * ligerica: C. arenaria varr.
— sparsiflora: C. vaginata
— stricta: C. elata
— tenella: C. disperma
— teretiuscula: C. diandra
— verna: C. caryophyllea
— vesicaria * pulla: C. saxatilis
— vitilis: C. brunnescens
— vulgaris: C. Goodenowii
Carum Bulbocastanum: Bunium B.
Cassandra: Lyonia
Centaurea austriaca: C. phrygia
— nigrescens: C. oxylepis
— phrygia (*N.* och *D.*): C. pseudophrygia
Cephalanthera ensifolia: C. longifolia
— grandiflora (i Hartm. XII samt Krok & Almqu.): C. longifolia
— grandiflora (i Hartm. XI och Lange): C. alba
— Lonchophyllum: C. alba
— pallens: C. alba
— Xiphophyllum: C. longifolia
Cerastium Edmondstonii: C. arcticum
— latifolium: C. arcticum
— strigosum: C. brachypetalum
— viscosum: C. glomeratum
— vulgatum: C. vulgare
Ceratophyllum muticum: C. submersum
— oxyacanthum: C. demersum
Cerefolium sativum: Anthriscus Ceref.

— Wirtgeni: G. præcox
Gentiana involucrata: G. aurea
— rotata: Pleurogyne r.
— serrata: G. detonsa
Geranium silvaticum: G. rotundifolium
Geum intermedium: G. rivale × urbanum
— strictum: G. aleppicum
Glaucium luteum: G. flavum
Glyceria: Atropis + Glyceria
— algida: Catabrosa a.
— altissima: G. aquatica
— aquatica (i Krok & Almqu.): Catabrosa a.
— loliacea: Festuca elatior × Lolium perenne var.
— procumbens: Atropis rupestris
— rigida: Sclerochloa r.
— spectabilis: G. aquatica
Gnaphalium arenarium: Helichrysum a.
Graphephorum: Scolochloa
Gypsophila Vaccaria: Vaccaria parviflora

Habenaria: Coeloglossum + Gymnadenia + Platanthera
Halianthus: Honkenya
Halimus: Atriplex
Haloscias: Ligusticum
Heleocharis: Scirpus
Helianthemum canum: H. oelandicum v. canescens
— Fumana: Fumana vulgaris
— procumbens: Fumana vulgaris
— vulgare: H. chamæcistus
Helminthia: Picris
Helodea: Elodea
Helxine: Polygonum
Heracleum sphondylium: H. sibiricum
Hierochloa borealis: Hierochloë odorata
Hippuris vulg. f. maritima: H. v. f. litoralis + H. tetraphylla
Hordeum silvaticum: H. europæum
— pratense: H. secalinum
Hypericum tetrapterum: H. acutum

Iberis nudicaulis: Teesdalea n.
— petræa: Hutchinsia p.
Imperatoria: Peucedanum
Inula Conyza: I. vulgaris
— ensifolia: I. salicina v. angustifolia
— pulicaria: Pulicaria prostrata

Juncus articulatus: J. lamprocarpus
— balticus v. inundatus: J. balt. × filiformis
— diffusus: J. effusus × glaucus
— Leersii: J. conglomeratus

Kobresia caricina: K. bipartita
— scirpina: Elyna Bellardi
Kochia hirsuta: Bassia h.
Koeleria cristata: K. pyramidata v. danica (+ K. gracilis)
Kohlrauschia: Tunica

Lamium amplexicaule × purpureum: L. intermedium
— dissectum: L. purpur. * hybridum
— incisum: L. purpur. * hybridum
Lappa: Arctium
— major: Arctium officinale
— minor * intermedia: Arctium nemorosum
Lappula Myosotis: L. echinata
Lastrea: Dryopteris
Larix europæa: L. decidua
Leersia oryzoides: Oryza clandestina
Lemna polyrrhiza: Spirodela p.
Leontodon autumn. v. Taraxaci: v. asperior
Lepidium incisum: L. apetalum
Lepigonum: Spergula
Levisticum officinale: L. paludapifolium
Libanotis montana: Athamanta Libanotis
Ligusticum levisticum: Levisticum paludapifolium
Limosella aquatica f. borealis: f. tenuifolia
Linaria striata: L. repens
Linosyris vulgaris: Aster v.
Liparis: Sturmia
Litorella juncea: L. uniflora
Lolium festucaceum: Festuca elatior × Lolium perenne
— linicolum: L. remotum
Lotus siliquosus: Tetragonolobus s.
Luzula albida: L. nemorosa
— angustifolia: L. nemorosa
— arctica: L. nivalis
— arcuata v. hyperborea: v. confusa
— hyperborea: L. nivalis
— maxima: L. silvatica
— multiflora * nigricans: * sudetica
Lychnis alpina: Viscaria a.
— apetala: Melandrium a.
— dioica * alba: Melandr. album
— dioica * rubra: Melandr. silvestre
— viscaria: Viscaria vulgaris
Lysimachia thyrsiflora: Naumburgia

Malachium: Stellaria
Malaxis Loeselii: Sturmia L.
— monophylla: Microstylis m.
Malva pusilla: M. borealis
— rotundifolia (i Krok & Almqu.): M. neglecta
— rotundifolia (i Neum): M. borealis
— vulgaris: M. neglecta

— palustris: Comarum p.
— procumbens * mixta: P. procumb. × reptans
— Tormentilla: P. erecta
— verna * gelida: P. v. f. subternata
Poterium dictyocarpum: P. sanguisorba
Primula grandiflora: P. acaulis
— officinalis: P. veris
— variabilis: P. acaulis × veris
Psamma arenaria: Ammophila a.
— baltica: Ammophila arenaria × Calamagr. epigejos
Psyllium arenarium: Plantago ramosa
Pteris: Pteridium
Pulicaria vulgaris: P. prostrata
Pulmonaria officinalis (f. immaculata): P. off. * obscura
Pulsatilla: Anemone
— nigricans: A. pratensis
— patens * Wolfgangiana: A. patens × pratensis
— vulgaris: A. Pulsatilla
Pyrola umbellata: Chimaphila u.

Quercus pedunculata: Q. robur

Radiola linoides: R. multiflora
— millegrana: R. multiflora
Ranunculus aconitifolius: R. platanifolius
— altaicus: R. sulphureus
— Philonotis: R. sardous
— pylyanthemus * nemorosus: R. silvaticus
— — * polyanthemoides: R. silvaticus
Rhinanthus major * angustifolius: R. serotinus
— major v. hirsutus: R. m. v. apterus
Ribes petræum: R. rubrum v. pubescens
Rubus castoreus: R. arcticus × saxatilis v. subarcticus
— commixtus: R. ambifarius
— fruticosus: plicatus
— thyrsoideus: thyrsanthus
Rumex Acetosa v. alpina: R. arifolius
— acutus: R. crispus × obtusifolius
— armoraciifolius: R. aquaticus × domesticus
— auriculatus: R. thyrsiflorus
— conspersus: R. domesticus × obtusif.
— Helolapothum: R. aquaticus v. Drejeri
— Hippolapathum: R. aquaticus
— maximus: R. aquaticus × Hydrolap.
— nemorosus: R. sanguineus
— palustris: R. limosus
— propinquus: R. crispus × domesticus
— Steinii: R. conglomeratus × limosus
— thyrsoides: R. thyrsiflorus
Ruppia maritima: R. rostellata

Sagina cæspitosa: S. nivalis
— nivalis (i Blytt): S. intermedia
— saxatilis: S. Linnæi
— stricta: S. maritima
Sagittaria sagittif. f. tenuior: S. natans
Salicornia herbacea: S. europæa
Salix alpestris: S. herbacea × lapponum
— Amandæ: S. glauca × nigricans
— ambigua: S. aurita × repens
— amygdalina: S. triandra
— aurora: S. myrtilloides × repens
— bicolor: S. phylicifolia
— Blyttiana: S. myrsinites × nigricans
— cuspidata: S. fragilis × pentandra
— dasyclados: S. caprea × cinerea × viminalis
— Doniana: S. purpurea × repens
— Friesiana: S. repens × viminalis
— glaucoides: S. glauca × myrsinites
— grisescens: S. aurita × lapponum
— Hartmaniana: S. hastata × lanata
— hippophaëfolia: S. triandra × viminalis
— hirtula: S. depressa × myrtilloides
— Læstadiana (α canescens): S. caprea × lapponum
— lanceolata: S. caprea × viminalis
— latifolia: S. caprea × nigricans
— laurina: S. caprea × phylicifolia
— livescens: S. aurita × depressa
— lutescens: S. aurita × cinerea
— mollissima: S. triandra × viminalis
— nothula: S. herbacea × polaris
— onychiophylla: S. herbacea × lanata + S. herb. × lapponum
— phæophylla: S. herbacea × lapponum
— polaris v. herbaceoides: S. herbacea × polaris
— Pontederana: S. cinerea × purpurea
— punctata: S. myrsinites × nigricans
— reticuloides: S. herbacea × lanata + S. herb. × lapponum
— rubra: S. purpurea × viminalis
— rugulosa: S. aurita × myrtilloides
— sarmentacea: S. herbacea × lapponum
— Smithiana: S. caprea × viminalis
— Sommerfeltii: S. herbacea × lanata
— stipularis: S. cinerea × viminalis
— undulata: S. alba × triandra

— vagans: S. depressa
— versifolia: S. lapponum × myrtilloides
— viridis: S. alba × fragilis
Sanguisorba minor: Poterium Sanguisorba
Saxifraga cæspitosa: S. groenlandica
Scabiosa arvensis: Knautia a.
— suaveolens: S. canescens
— succisa: Succisa pratensis
Sceptrum Carolinum: Pedicularis sceptrum carolinum
Schedonorus: Bromus
— asper: B. Benekeni
— asper * serotinus: B. ramosus
Scirpus Caricis: S. compressus
— cæspitosus: S. austriacus + germanicus
Scolochloa festucacea: S. arundinacea
Scolopendrium: Phyllitis Scolop.
Scrophularia aquatica: S. alata
Sedum album v. balticum: v. pallens
— roseum: Rhodiola r.
— Telephium: S. maximum
— Teleph. v. angustifolium: S. Aizoon
Selaginella selaginoides, spinosa, spinulosa: S. ciliata
Selinum lineare: Cnidium venosum
— venosum: Cnidium v.
Senebiera Coronopus: Coronopus procumbens
— didyma: Coronopus d.
Senecio barbareifolius: S. erraticus
Serratula alpina: Saussurea a.
Sieglingia: Triodea
Silaus pratensis: S. selinoides
Silene inflata: S. venosa
— noctiflora: Melandrium n.
— viscosa: Melandrium v.
Sinapis arvensis v. hispida + v. orientalis: v. ambigua
Sisymbrium pannonicum: S. altissimum
Sium Falcaria: Falcaria sioides
Solanum miniatum: S. alatum
— villosum: S. luteum
Solidago virgaurea v. arctica: v. minuta
Sonchus arvensis v. maritimus + v. uliginosus: v. lævipes
Sorbus hybrida: S. fennica
— intermedia: S. Aria × fennica
— Meinichii: S. Aucuparia × fennica
— scandica: S. suecica
Sparganium fluitans: S. glomeratum
— submuticum: S. hyberboreum
Spergula canina: S. salina
Spergularia campestris: Spergula rubra
— canina: Spergula salina
— marima: Spergula marginata
Spiræa Filipendula: Filipendula hexapetala
— Ulmaria: Filipendula U.
Spiranthes autumnalis: S. spiralis
Stachys ambigua: S. palustris × silvatica
— betonica: S. officinalis
— Statice bahusiensis: Limonium humile
— Behen: Limonium vulgare
— Limonium: Limonium humile + L. vulgare
— rariflora: Limonium humile
— scanica: Limonium vulgare
Stellaria alpestris: S. calycantha
— borealis: S. calycantha
— crassifolia (i Hartm.): S. crass. v. brevifolia
— crassifolia β subalpina: S. crassifolia
— Friesiana: S. longifolia
— Friesiana β alpestris: S. calycantha × longifolia
— pallida: S. apetala
Stenactis annua: Erigeron a.
Stenhammaria: Mertensia
Symphytum asperrimum: S. asperum
— tauricum: S. orientale

Tanacetum Balsamita: Balsamita vulgaris
Telekia: Buphthalmum
Tetragonolobus maritimus: T. siliquosus
Thalictrum flexuosum: T. majus
— kemense: T. flavum v. rotundifolium
— Kochii: T. majus
— minus α elatum: T. majus
— rariflorum: T. simplex v. boreale
Thrincia hirta: Leontodon Leysseri
Tilia europæa: T. cordata
— grandifolia: T. platyphylla
— intermedia: T. vulgaris
— parvifolia: T. cordata
— platyphylla × ulmifolia: T. vulgaris
— ulmifolia: T. cordata
Tillæa: Bulliarda
Tofieldia borealis: T. palustris
Torilis rubella: T. Anthriscus
Trichera: Knautia
Trifolium filiforme (i Hartm. etc.): T. dubium
— flexuosum: T. medium
— micranthum: T. filiforme
— minus: T. dubium
Trisetum agrostideum: T. subalpestre
— airoides: T. spicatum
— subspicatum: T. spicatum
Triticum acutum: T. junceum × repens
— strictum: Elymus arenarius × Triticum junceum

Register.

Siffrorna i *första* kolumnen angifva släktets eller familjens nummer i föregående pointsförteckningar; siffrorna i *andra* kolumnen motsvarande nummer i denna förteckning. — Siffrorna *efter* namnet angifva sidan.

Kursiv stil angifver, att växten egentligen icke tillhör vårt florområde. *D.* betecknar arter som inom området tillhöra Danmark, *F.* Finland, *N.* Norge, men ej Sverige.

Siffertalet framför hvarje art angifver dennas värde i points.

* * *

För skandinaviska floran nya inhemska arter och underarter värderas, då de första gången inlämnas i bytet, till 100 points.

Förvildade kurturväxter erhålla ett värde af 20, odlade växter af 10 points, dock med undantag för odlade exemplar af sällsynta inhemska växter, hvilka i allmänhet värderas till halfva det här angifna värdet, samt för odlade former af kritiska slägten.

Ruderatväxter erhålla i allmänhet ett värde af 50 points.

Regler för växtbytet.

Alla växter, som till föreningens årliga byten insändas, måste vara både väl valda och väl prässade, så att de så troget som möjligt återgifva växtens naturliga utseende, och få ej sakna någon för säkert bestämmande nödvändig del, t. ex. frukter hos Umbelliferæ, Cruciferæ och Potamogetonaceæ, årsskott hos Rubus- och Rosa-arter, stamknölar hos Orchis- och Gagea-arter, utlöpare hos Circææ, Epilobia och Menthæ etc. I allmänhet få växterna icke stympas; där storleken ej hindrar, böra äfven rotdelarna medfölja, och af vedartade växter böra grenar af ungefär arkets längd tagas. Af träd, som blomma på bar kvist, tagas blad- och blombärande grenar så vidt möjligt på samma individ. Han- och honexemplar böra ej sammanblandas.

Hvarje *bytesexemplar* bör vara rikhaltigt och läggas på ett tillräckligt stort halfark ej mycket understigande, men ej heller öfverstigande formatet 24 × 40 cm.; till undvikande af mal använde man bättre pappersorter, ej gråpapper eller tidningsmakulatur; dock icke starkt glättadt papper. Då växterna ligga i kapslar, må dessa till ett antal af högst 10 läggas på hvarje halfark, dock endast i enkelt lag. Ömtåliga och lätt intrasslade vattenväxter såsom Ranunculi, Utricularia, Ruppiæ m. fl. böra i allmänhet utbredas på hvitt limmadt papper och fastprässas därpå samt läggas inom helark. På vikna växter måste anbringas nödigt antal »kapsoner» (genomskurna pappersbitar, hvilka trädas öfver vikna växtdelar för att sammanhålla dem). Gräs och halfgräs böra dessutom läggas i helark. Mossor, lafvar och svampar böra läggas i kapslar af snyggt, starkt papper, och etiketten antingen vikas fast så, att namn och provins äro synliga utifrån, eller läggas inuti kapseln, i hvilket fall äfven utanpå denna måste vara antecknadt växtens namn, provinsen och uppgift om fertilitet eller sterilitet. Omkring alla exemplar tillhörande samma art eller form bör läggas ett helt ark, utanpå hvilket bör finnas anteckning om växtens namn, antal ex. och provinsen, där den insamlats (provinsbeteckningen bör vara den i våra byteskataloger använda).

Den hvarje exemplar åtföljande *etiketten* skall vara tryckt eller tydligt skrifven med svart bläck (ej hektograferad eller skrifven med kulört bläck). Den skall vara af snyggt, ordentligt skuret papper, helst omkr. 6 × 10 cm. Å etiketten skola finnas uppgifter om 1) floraområdet (t. ex. Flora suecica), 2) växtens namn, 3) auktorsnamn (vid hybrider för bägge stamarterna), 4) växtstället (äfven provinsens namn, hälst fullt utskrifvet), 5) insamlingstiden, 6) insamlarens namn (tillnamnet helt utskrifvet). Dessutom äro uppgifter om höjd öfver hafvet och jordmån önskvärda. Är växten odlad eller kan

misstänkas vara förvildad, anmärkes detta på etiketten och förteckningen. Vid mossor och lafvar måste å etiketten (eller konvolutet) dessutom finnas uppgift om fertilitet eller sterilitet.

Hvarje *växtförsändelse*, såväl som den i duplett medföljande *förteckningen*, bör vara ordnad efter sista upplagan af föreningens pointsförteckningar.

Förteckningen skall upptaga växternas namn (vid mossor och lafvar äfven uppgift om fertilitet eller sterilitet), antal inlämnade ex. af hvarje växtart och uppgift på det landskap, inom hvilket den är insamlad, jämte trenne rymliga kolumner för anteckningar vid granskningen. Växterna böra omsorgsfullt inpackas, så att ej vid forslingen växtdelar glida ut och afbrytas eller växterna i öfrigt skadas.

Paketportot för växtförsändelser — liksom möjligen resterande bytesafgift — uttages genom efterkraf.

Af de till byte inlämnade växternas pointsumma har föreningen rättighet att för egen räkning afdraga 10 %.

Hvar och en, som inlämnar växter, bör på samma gång angifva, hvad föreningen har att göra med de ex., som möjligen kasseras eller af annan anledning ej kunna mottagas, emedan föreningen i annat fall ej ansvarar för desamma.

Emballage (lådor, pappskifvor o. dyl.), som önskas återsändt, bör tydligt märkas med ägarens namn.

Växtbytet äger rum under höstterminen. Växter afsedda för detsamma skola *före den 15 Oktober* vara insända franko. Katalogen utkommer före medio af november och tillsändes hvarje bytesdeltagare i två exemplar, af hvilka det ena inom å katalogen angifven tid återsändes såsom rekvisitionslista.

Bytesafgiften, 2 kr. för medlemmar af föreningen, 3 kr. för utom föreningen stående bytesdeltagare, insändes antingen jämte växterna eller vid rekvisition. Afgifter få ej insändas i frimärken.

Innestående växtfordringar afskrifvas, ifall fordringsägaren ej under loppet af tre år genom deltagande i bytet bevakat sin fordran.

Förteckning öfver

Skandinaviens växter

utgifven af

LUNDS BOTANISKA FÖRENING.

1. **Kärlväxter.** Pris 1 kr. 50 öre.
2. **Mossor.** Pris 1 kr.

C. W. K. GLEERUPS, LUND, FÖRLAG.

